

1.pielikums
Daugavpils novada domes
2014.gada 2.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.13
(Prot.Nr.15; 1.&, lēmums Nr.667)



DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2012.-2023.gadam

TERITORIJAS APBŪVES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

*Teritorijas plānojumu izstrādāja: Daugavpils novada domes
Attīstības nodaļas Plānošanas daļa*

**Daugavpils
2014.**

Izmantotie saīsinājumi

AS – akciju sabiedrība

LVGMC – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

MK – Ministru kabinets

p/s – piemājas saimniecība

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (pašlaik Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – VARAM)

VAS – Valsts akciju sabiedrība

VIDM – Vides ministrija (pašlaik Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – VARAM)

VVD – Valsts Vides dienests

ZM – Zemkopības ministrija

z/s – zemnieku saimniecība

SATURA RĀDĪTĀJS

VISPĀRĪGĀ DAĻA	7
1.1.NOTEIKUMU DARBĪBAS LAUKS, MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA	8
1.2.NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI	9
NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS	31
2.1.FUNKCIONĀLO ZONU KLASIFIKĀCIJA	31
2.2.ATSEVIŠĶU FUNKCIONĀLO ZONU IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI	33
2.2.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)	33
2.2.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM)	34
2.2.3.Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)	37
2.2.4.Jauktas centra apbūves teritorija (JC)	39
2.2.5.Publiskās apbūves teritorija (P)	41
2.2.6.Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)	42
2.2.7.Transporta infrastruktūras teritorija (TR)	44
2.2.8.Tehniskās apbūves teritorija (TA)	45
2.2.9.Dabas un apstādījumu teritorija (DA)	47
2.2.10.Mežu teritorija (M)	48
2.2.11.Lauksaimniecības teritorija (L)	49
2.2.12.Ūdeņu teritorija (Ū)	52
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI	53
3.1. VISĀS TERITORIJĀS ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA	53
3.2. AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA	53
3.3 APBŪVES PARAMETRI	54
3.4. PIEKĻŪŠANAS UN VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI	55
3.5. ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANA, APVIENOŠANAS UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANAS NOTEIKUMI	56
3.6. PAGALMA NOTEIKUMI	57
3.7. BŪVLAIDES	57

3.8. PRASĪBAS ATTĀLUMIEM LĪDZ BŪVĒM, KOKIEM UN KRŪMIEM	58
3.9. PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU KONSTRUKTĪVAJĀM DAĻĀM UN ELEMENTIEM.....	60
3.10. PRASĪBAS ĀRTELPAS ELEMENTIEM.....	61
3.11. PRASĪBAS INŽENIERKOMUNIKĀCIJU BŪVNIECĪBAI, REKONSTRUKCIJAI, EKSPLOATĀCIJAI	63
3.11.1. Vispārīgas prasības teritoriju inženiertehniskai apgādei	63
3.11.2. Prasības ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas objektiem	65
3.11.3. Prasības elektroapgādes sistēmas infrastruktūrai	66
3.11.4. Prasības elektronisko sakaru infrastruktūrai.....	67
3.11.5. Prasības siltumapgādes infrastruktūrai	68
3.11.6. Prasības gāzes apgādes infrastruktūrai	68
3.12. PRASĪBAS JAUNAS SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAI UN ESOŠĀS INFRASTRUKTŪRAS APSAIMNIEKOŠANAI.....	69
3.12.1. Vispārējās prasības	69
3.12.2. Vispārīgās prasības transportlīdzekļu novietnēm.....	70
3.12.3. Ielu iedalījums un tehniskie parametri.....	71
3.12.4. Autoceļa zemes nodalījuma josla	72
3.12.5. Dzelzceļa zemes nodalījuma josla.....	72
3.13. PRASĪBAS DEGVIELAS UN GĀZES UZPILDES STACIJĀM	72
3.14. PRASĪBAS SPRĀDZIENBĪSTAMĀS UN UGUNSGRĒKA RISKA OBJEKTIEM.....	73
3.15. PRASĪBAS SAIMNIECĪBAS ĒKĀM UN CITĀM BŪVĒM, KAS PAREDZĒTAS MĀJLOPIEM UN CITIEM DZĪVNIEKIEM	74
3.16. PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU REKONSTRUKCIJAI, RESTAURĀCIJAI UN REMONTAM.....	75
3.17. PRASĪBAS TERITORIJAS, ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANAI.....	76
3.18. PRASĪBAS ĒKAS UN BŪVES VAI TO DAĻU FUNKCIONALITĀTES MAIŅAI.....	77
3.19. PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAI	77
3.19.1. Prasības reljefa un augsnes virskārtas saglabāšanai.....	77
3.19.2. Prasības koku saglabāšanai un apstādījumu ierīkošanai.....	79

3.19.3.Koku ciršanas nosacījumi	80
3.19.4.Prasības grāvju, dabīgo noteču, meliorēto zemju saglabāšanai	80
3.19.5.Prasības novada teritorijas ainavu aizsardzībai	81
3.19.6.Prasības pazemes ūdens resursu apsaimniekošanai	83
3.19.7.Prasības virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai	84
3.20.PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO KULTŪRVĒSTURISKO TERITORIJU UN KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI.....	86
3.20.1.Prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai	86
3.21.PRASĪBAS DAUGAVPILS NOVADA AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS MANTOJUMA OBJEKTU AIZSARDZĪBAI.....	89
3.21.1.Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu noteikšana 89	
3.21.2.Prasības Mantojuma objektu apsaimniekošanā un aizsardzībā	91
3.22.PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI	92
3.22.1.Vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi	92
3.22.2.Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo dabas liegumu izmantošanai	93
3.22.3.Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo dabas parku izmantošanai	94
3.22.4.Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo aizsargājamo ainavu apvidus izmantošanai	94
3.22.5.Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo dabas pieminekļu izmantošanai	95
3.23.PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀM ZEMĒM UN MEŽA ZEMĒM, KURĀM NEPIECIEŠAMA ZEMES LIETOŠANAS KATEGORIJAS MAIŅA	95
3.24.PRASĪBAS AIZSARDZĪBAI PRET TROKŠNIEM, VIBRĀCIJU, SMAKĀM UN CITA VEIDA PIESĀRŅOJUMU	97
3.25.PRASĪBAS VALSTS AIZSARDZĪBAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI	98
3.26.TAUVAS JOSLAS	100
4.AIZSARGJOSLAS	101
4.1. VISPĀRĪGIE APROBEŽOJUMI AIZSARGJOSLĀS.....	101
4.2. VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS AIZSARGJOSLAS	101

4.2.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas.....	101
4.2.2. Aizsargjoslas ap purviem.....	109
4.2.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem.....	110
4.2.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām	110
4.2.5. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām	117
4.3.EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS	118
4.3.1. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem	118
4.3.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem	119
4.3.3 Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem.....	121
4.3.4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem.....	122
4.3.5. Siltumtīklu aizsargjoslas.....	123
4.3.6. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm	124
4.3.7. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem	124
4.3.8. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem.....	125
4.3.9. Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem.....	125
4.3.10. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm	126
4.3.11. Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm ..	127
4.4. SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS	128
4.4.1. Aizsargjoslas ap kapsētām.....	128
4.4.2. Aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām	129
4.4.3. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm	129
4.5. DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS	132
4.5.1. Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem.....	132
4.5.2. Aizsargjoslas ap aizsprostiem.....	133

4.5.3. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām	133
4.5.4. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus.....	135
4.6. APGRŪTINĀJUMI UZ DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJU NO KAIMIŅPAŠVALDĪBU TERITORIJU AIZSARGJOSLĀM	136
5. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA	138
5.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS JURIDISKA RAKSTURA JAUTĀJUMI.....	138
5.2.PRASĪBAS ZEMES VIENĪBĀM, UZ KURĀM IESĀKTĀ APBŪVE VAI SAIMNIECISKĀ DARBĪBA NAV ATBILSTOŠA TERITORIJAS PLĀNOTAJAI (ATĻAUTAJAI) IZMANTOŠANAI.....	139
5.3.TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM.....	139
92. Teritoriju <i>Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts</i> (TIN41) izmantošanas noteikumus nosaka šie <i>Noteikumi</i> (sk.sadaļu „Prasības Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu aizsardzībai”), kā arī citi Daugavpils novada pašvaldības saistošie noteikumi. Ir paredzēta šo teritoriju turpmāka izpēte un robežu precizēšana.....	140
5.4.PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMIEM.....	141
5.5.DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS MONITORINGS	142

PIELIKUMI

- 1.pielikums. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts
- 2.pielikums. Spēkā esošo lokālplānojumu saraksts
- 3.pielikums. Aizsardzības zonas ap Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektiem

1.VISPĀRĪGĀ DAĻA

1.1.NOTEIKUMU DARBĪBAS LAUKS, MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA

1. Daugavpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – *Noteikumi*) ir „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.” sastāvdaļa.
2. *Noteikumi* ir pielietojami kopā ar Daugavpils novada teritorijas plānojuma Grafisko daļu (turpmāk tekstā – Grafiskā daļa).
3. *Noteikumi* attiecas uz visu Daugavpils novada administratīvo teritoriju un to prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, lokālplānojumu, tematisko plānojumu, detālplānojumu izstrādāšanu, zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, rekonstrukciju, renovāciju vai nojaukšanu.
4. *Noteikumi* nosaka nekustamā īpašuma izmantošanas kārtību - atļauto teritorijas izmantošanu un apbūvi saskaņā ar funkcionālo zonējumu, kuru attēlo Grafiskās daļas Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas kartes, aprobežojumus un prasības turpmākai plānošanai un būvniecībai Daugavpils novadā.
5. *Noteikumu* 3.-5.sadaļas nosacījumi un prasības attiecas uz jebkuru zemesgabalu, lai kādā funkcionālajā zonā Daugavpils novada administratīvās teritorijas robežās tas atrastos.
6. *Noteikumu* mērķis ir nodrošināt tādu nekustamā īpašuma izmantošanas kārtību, kas veicinātu Daugavpils novada teritorijas attīstības stratēģiskais mērķa sasniegšanu: „Panākt sabalansētu Daugavpils novada teritorijas attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un prasmīgu izmantošanu”.
7. Ja kādā citā spēkā esošajā normatīvajā aktā ir noteiktas stingrākas prasības, nekā šajos *Noteikumos*, attiecīgajā teritorijā attiecīgajā gadījumā jāpiemēro šīs stingrākas prasības.
8. Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas atsauces šajos *Noteikumos*, jāpiemēro aktuālās normatīvo aktu prasības.
9. Ja kādā *Noteikumu* punktā pret kādu vairākās *Noteikumu* sadaļās izskatāmo darbību, objektu vai teritoriju noteiktas stingrākas prasības, attiecībā uz šo darbību, objektu vai teritoriju piemērojamas stingrākas prasības.
10. *Noteikumu* nolūks nav dublēt augstāka juridiska spēka normatīvo aktu tiesību normās ietvertu normatīvo regulējumu.
11. *Noteikumu* tekstā esošām atsaucēm uz citiem normatīvajiem aktiem un to prasībām ir informatīvs raksturs un tie neveido šo noteikumu saistošo daļu.
12. Daugavpils novada dome nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar teritorijas plānojumu Daugavpils novada domē un novada pagastu pārvaldēs, interneta mājas lapā www.dnd.lv.

1.2.NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

13. *Noteikumos ir lietoti šādi termini:*

- 13.1. **Ainava** - apkārtējās vides vizuāli uztveramā daļa, kas atspoguļo cilvēku darbības materiālās un garīgās attīstības gaitu ģeogrāfiski noteiktā teritorijā un kura sastāv no dažādiem savstarpējā mijiedarbībā esošiem elementiem
- 13.2. **Ainavisks ceļš** - ceļš vai ceļa posms, kas šķērso ainaviski pievilcīgas teritorijas vai skatu punktus un pa kuru pārvietojoties vērojamas augstvērtīgas skatu perspektīvas uz Latgales reģonam unikālām un raksturīgām ainavām;
- 13.3. **Ainavu aizsardzība** - darbība, kura ir vērsta uz lai aizsargātu un saglabātu reģonam raksturīgo dabisko un kultūrvēsturisko ainavas vērtību aizsardzību un saglabāšanu;
- 13.4. **Aizsprosts** - hidrotehnisko būvju komplekss, kas nodrošina ūdens līmeņa pacelšanu ūdenstilpē vai ūdenstecē ar maksimālo līmeņu starpību divi metri un vairāk;
- 13.5. **Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu valsts aizsardzības un drošības iestāžu darbības nodrošināšanai, t.sk. soda izciešanas iestāžu, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vajadzībām un ugunsdzēsēju depo, kazarmu ēku un citu nepieciešamo ēku un būvju būvniecībai;
- 13.6. **Aizsargājamo ainavu apvidi** – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt raksturīgo ainavu un tos ainavas elementus, kas ir būtiski aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un ainavas daudzveidībai, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu;
- 13.7. **Aizsargjoslas** – noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes;
- 13.8. **Aizsargjoslas ap aizsprostiem** nosaka, lai nodrošinātu aizsprostu hidrotehnisko būvju ekspluatāciju un drošumu, kā arī cilvēku drošību pie aizsprostiem;
- 13.9. **Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm (gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbumi, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbumi un atbalsta punkti, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkti u.tml.)** nosaka, lai nodrošinātu šo mērietaišu ilgstošu saglabāšanos, aizsardzību un nepārtrauktas novērtēšanas iespējamību;
- 13.10. **Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm** nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes;

- 13.11. **Aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām** tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos;
- 13.12. **Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām** nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo ietaišu un būvju avārijas gadījumā;
- 13.13. **Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem** tiek noteiktas ap valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, kuriem apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs, lai nodrošinātu piekļuvi ģeodēziskā tīkla punktiem un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos, ģeodēziskā tīkla punktu ilgstošu saglabāšanu, stabilitāti un konstrukcijas nemainību;
- 13.14. **Aizsargjoslas ap kapsētām** tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos;
- 13.15. **Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem** tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem;
- 13.16. **Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm** tiek noteiktas, lai nodrošinātu meliorācijas būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību;
- 13.17. **Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem** tiek noteiktas, lai nodrošinātu navigācijas tehnisko līdzekļu nepārtrauktu un efektīvu darbību Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajos ūdeņos un gaisa telpā;
- 13.18. **Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem** nosaka, lai nodrošinātu ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu ekspluatāciju un drošību, kā arī samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā;
- 13.19. **Aizsargjoslas ap purviem** tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā;
- 13.20. **Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām** nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk kā uz 25 gadiem);
- 13.21. **Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem** nosaka, lai nodrošinātu novērojumu precizitāti un nepārtrauktību;
- 13.22. **Aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām**, kuru jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, nosaka, lai nodrošinātu cilvēku un vēja elektrostaciju tuvumā esošo objektu drošību vēja elektrostaciju ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā;

- 13.23. **Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas vai produktus apjomos, kas pārsniedz 10 cisternas vai vagonus vienā dzelzceļa sastāvā,** nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem avārijas gadījumā;
- 13.24. **Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem un to infrastruktūras būvēm** tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu un to infrastruktūras būvju maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta elektronisko sakaru tīklu droša ekspluatācija, radīti zaudējumi tautsaimniecībai un valstij;
- 13.25. **Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem** tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai;
- 13.26. **Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem** tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību;
- 13.27. **Aizsargjoslas gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks,** nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo siltumvadu avārijas gadījumā;
- 13.28. **Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm** tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību;
- 13.29. **Amatierzveja** — makšķerēšana un zemūdens medības — rekreācijas vai sporta nolūkā veikta darbība, lai ar makšķerēšanas rīkiem iegūtu zivis bez tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū;
- 13.30. **Apbūve** – teritorijā izvietotu vai plānotu ēku, būvju, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtojuma kopums, kur primārais elements ir ēkas un būves;
- 13.31. **Apbūves blīvums** ir apbūvētās teritorijas (visu ēku apbūves laukuma summas) attiecība pret visas zemes vienības platību. To izsaka procentos un aprēķina pēc formulas:

$$A = \frac{L}{Z} \times 100 \%,$$

kur:

A – apbūves blīvums,

L – visu ēku apbūves laukumu summa,

Z – zemes vienības platība;

- 13.32. **Apbūves intensitāti** nosaka procentos (%) kā ēku virszemes stāvu platības summas attiecību pret zemes vienības platību un aprēķina pēc formulas:

$$I = \frac{S}{Z} \times 100 \%,$$

kur:

I – apbūves intensitāte,

S – visu ēku virszemes stāvu platību summa (m^2);
Z - zemes vienības platība;

- 13.33. **Apbūves parametri** – skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un apjomu noteiktā teritorijā - kvartālā, zemes vienībā u.tml. Pašvaldību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos reglamentētie apbūves parametri ir apbūves blīvums, apbūves intensitāte, apbūves laukums, brīvā zaļā teritorija;
- 13.34. **Apdzīvotā vieta** - teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss;
- 13.35. **Apkaime** - noteikta lieluma apdzīvota vide ar savu pakalpojumu klāstu, robežām, identitāti un raksturu, kas izriet no apbūves veida, ainavas un iedzīvotāju kopības izjūtas ;
- 13.36. **Applūstošā teritorija** - ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daļa, kura palos vai plūdos pilnīgi vai daļēji applūst un kuras platums ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības nolūkos tiek noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.panta sestajā daļā noteiktajai metodikai;
- 13.37. **Apstādījumi** – iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas tādas kā, parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi u.tml.. Apstādījumi var ietvert arī funkcionāli saistītas ēkas, būves un ārtelpas elementus;
- 13.38. **Ārtelpas elementi** - dekoratīvas būves, instalācijas, iekārtas un dizaina priekšmeti, kas izvietoti ārpus ēkām un paredzēti labiekārtojumam un teritorijas funkciju un organizācijas uzlabošanai (skulptūras, strūklakas, apgaismojuma laternas, nožogojumi, rotaļu laukumi, reklāmas, informācijas zīmes u.tml.);
- 13.39. **Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana** – materiālu un produkcijas uzglabāšanas veids brīvā dabā vai būvju platībās, kas nav iekļautas ēkās (izņemot transportlīdzekļu novietni);
- 13.40. **Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu atkritumu apsaimniekošanai un pārstrādei, ietverot deponēšanas laukumu ierīkošanu, atkritumu apglabāšanas poligonu izveidi un apsaimniekošanu, noliktavu u.c. nepieciešamo ēku būvniecību, utt.;
- 13.41. **Atkritumu savākšanas laukums** – teritorija, kas paredzēta un atbilstoši izbūvēta sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai, specializētu vai lieltgabarieta sadzīves atkritumu savākšanai un kalpo kā šo atkritumu savākšanas vieta;
- 13.42. **Atļautā izmantošana** – teritorijas izmantošana, apbūve, saimnieciskā darbība, būvju, ēku un zemes izmantošana, kas atbilst teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajam;
- 13.43. **Atmežošana** — personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā;
- 13.44. **Atpūtas māja (brīvdienu māja)** - lauku tūrismā izmantojama māja vai kotedža, kas iekārtota tikai tūristu uzņemšanai. Parasti atpūtas māja atrodas ezera vai upes tuvumā un ir ar labiekārtotu viesistabu,

- guļamistabu, virtuvi un sanitāro mezglu. Par kārtību un tīrību tajās savā uzturēšanās laikā viesis rūpējas pats;
- 13.45. **Attīstības programma** — vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai;
- 13.46. **Augsne** — virsējais irdenais zemes garozas slānis, kas veidojies atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska auglība;
- 13.47. **Autonovietne** - teritorija, ēka, būve vai būves daļa, kurā ietilpst autostāvvietas, piebrauktuves un vertikālās komunikācijas automašīnu novietošanai;
- 13.48. **Autostāvvietā** - viena transportlīdzekļa novietošanai paredzēts un šim nolūkam iekārtots laukums autonovietnē;
- 13.49. **Autoservisa uzņēmums** - teritorija vai būve, kas tiek izmantota mehānisko transporta līdzekļu apkopei un remontam, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, akumulatoru un rezerves daļu tirdzniecībai;
- 13.50. **Bieži sastopamie derīgie izrakteņi** — Latvijas teritorijā izplatīti un pietiekamā daudzumā esoši derīgie izrakteņi. Saskaņā ar pielikumu likumam Par zemes dzīlēm tie ir māls, smilts, smilts-grants, irdenie saldūdens kaļķieži, kūdras iegulas (līdz 5 hektāru platībā vienam īpašniekam piederoša īpašuma robežās), smilšmāls, mālsmilts, aleirīts;
- 13.51. **Biroju ēku apbūve** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu nekomerciālu vai komerciālu uzņēmumu un organizāciju iestāžu, t.sk. banku, diplomātisko dienestu, konferenču un kongresu centru, pašvaldības iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, tiesu namu, sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru – studiju u.c. darbības nodrošināšanai un nepieciešamo biroju ēku apbūvei;
- 13.52. **Brīvā zaļā teritorija** ir zemes vienības neapbūvētā platība. To aprēķina pēc formulas:

$$B = (Z - L1 - L2 - L3)$$

kur:

B – brīvā zaļā teritorija

Z - zemes vienības platība

L1- visu ēku apbūves laukumu summa

L2 - piebraucamo ceļu aizņemtā platība

L3 - autostāvvietu aizņemtā platība;

- 13.53. **Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (b)** raksturo **brīvo zaļo teritoriju (B)**. To nosaka procentos (%) kā brīvās zaļās teritorijas attiecību pret visu apbūvēto teritoriju summu un aprēķina pēc formulas:

$$b = \frac{B}{Z} \times 100 \%,$$

kur:

b - brīvās zaļās teritorijas rādītājs

B – brīvā zaļā teritorija

Z - zemes vienības platība;

- 13.54. **Buferzonas ap mikrolieģumiem** - platības, kurās nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, lai mazinātu intensīvās saimnieciskās darbības ietekmi uz īpaši aizsargājamu putnu sugu mikrolieģumiem dažām putnu sugām;
- 13.55. **Būtisks piesārņojums** - valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaņas līmenis, ko nav atļauts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā;
- 13.56. **Būvatļauja** - Ministru kabineta noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteiki” (01.04.1997.) paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus;
- 13.57. **Būvdarbi** — būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana;
- 13.58. **Būvdarbu uzsākšana** - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā;**Būve** — būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;
- 13.59. **Būves konservācija** - pasākumi būvē, kas novērš tās konstrukciju bojāšanos, sabrukumu vai nonākšanu cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi bīstamā stāvoklī;
- 13.60. **Būves mets** - brīvas formas pirmsprojekta materiāls, kas uzskatāmi ilustrē būvniecības ieceri;
- 13.61. **Būve mājlopiem** - saimniecības ēka (kūts) mājlopu un/vai mājputnu izmitināšanai. Ja tiek turētas 5 un vairāk dzīvnieku vienības (liellopi, zirgi, cūkas u.c.) jābūt izbūvētai kūtsmēslu glabātuvei un vircas krātuvei;
- 13.62. **Būvlaukums** - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi;
- 13.63. **Būvlaide** - nosacīta līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju, un tuvāko virszemes būvi. Lauku apvidos būvlaidi nosaka kā minimālo attālumu no autoceļa aizsargjoslas;**Būvniecība** — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi;
- 13.64. **Būvnormatīvi** - visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu kopums, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, kā arī skaidro būvniecības terminoloģiju;**Būvobjekts** - jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;
- 13.65. **Būvprojekts** — būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums;
- 13.66. **Būvvalde** - pašvaldības institūcija, kas pārzina, kā arī kontrolē būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
- 13.67. **Ciema robeža** – līdz lokālplānojuma par Daugavpils novada apdzīvoto vietu statusa precizēšanu apstiprināšanas spēkā ir to ciemu robežas, kuriem robeža bija noteikta Daugavpils novada teritorijas pagastu teritorijas plānojumos, ņemot vērā šo robežu korekcijas, kuras apstiprina novada teritorijas plānojums. Ja pēc tā, kad tiek apstiprināts lokālplānojums par Daugavpils novada apdzīvoto vietu statusa precizēšanu, kādai no novada teritorijas plānojumā ar **L-2** apzīmētajai vēsturiski blīvi apdzīvotajai teritorijai paliek ciema statuss, par šāda

- ciema robežu tiek uzskatīta šajā konkrētajā teritorijā esošā **L-2** apakšzonas areāla robeža.
- 13.68. **Cokolstāvs** - ēkas stāvs, kas attiecībā pret vidējo zemes virsas atzīmi iedziļināts zemē ne vairāk par pusi tā telpu augstuma;
 - 13.69. **Dabas liegumi** – cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamus biotopus;
 - 13.70. **Dabas parki** - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai;
 - 13.71. **Dabas pieminekļi** - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība;
 - 13.72. **Dabiska ainava** ir cilvēka neietekmēta vai maz ietekmēta ainava;
 - 13.73. **Dambis** - hidrotehniska būve, ko ierīko, lai regulētu ūdens straumi gultnē vai aizsargātu teritoriju pret applūšanu;
 - 13.74. **Dārza māja** - vienkārša ēka, kas apbūves laukums nav lielāks par 25 m², un kas paredzēta tikai sezonas rakstura apdzīvošanai un atrodas ārpus pastāvīgās dzīves vietas;
 - 13.75. **Daudzdzīvokļu māja** – dzīvojamā ēka, kurā ir trīs un vairāk dzīvokļi, kas pieejami no kopīgas ieejas;
 - 13.76. **Daudzdzīvokļu māju apbūve** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvei, t.sk. apartamentu tipa dzīvojamo māju un dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju un sociālās aprūpes objektu apbūvei, pagalmu ierīkošanai un nepieciešamo palīgēku un būvju izvietojumam;
 - 13.77. **Daudzfunkcionāla, kompleksa apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu dažādu publisku un/vai citu apbūves izmantošanas veidu objektu vai iestāžu izvietojumam, t.sk. daudzfunkcionālu ēku būvniecībai, bet saglabājot publisko funkciju pārsvaru pār citiem izmantošanas veidiem;
 - 13.78. **Daudzstāvu apbūve** - četru un vairāk stāvu apbūve;
 - 13.79. **Degvielas uzpildes stacija (DUS)** - izmantošana, kas ietver degvielas, eļļas un smērvielu pārdošanu, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu un automašīnu mazgāšanu kā palīgizmantošanas;
 - 13.80. **Derīgie izrakteņi** — neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi (arī pazemes ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga;
 - 13.81. **Derīgo izrakteņu ieguve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu derīgo izrakteņu ieguvei, ieguves rūpniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai un nepieciešamās apbūves izvietojumam, ietverot karjeru ierīkošanu un renovāciju, ieguves rūpniecības vai iežieguves būvju būvniecību (kurām nav ēku pazīmju), noliktavu u.c. nepieciešamo ēku būvniecību, utt.;
 - 13.82. **Detālplānojums** — detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību

- izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus;
- 13.83. **Drošības aizsargjoslu** galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.
 - 13.84. **Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu veterināro iestāžu darbības nodrošināšanai veterinārās prakses nolūkiem, mājdzīvnieku (mājlopu, suņu, kaķu, putnu u.c.) aprūpei nepieciešamo ēku būvniecībai un var ietvert veterināro slimnīcu, konsultāciju un citu stacionāru iestādi līdzīgiem nolūkiem, kā arī mājdzīvnieku viesnīcu, dzīvnieku patversmi vai citu līdzīgu ar dzīvnieku aprūpi saistītu iestādi, bet neietver mājdzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku turēšanai un/vai audzēšanai paredzēto ēku un būvju izvietojumu;
 - 13.85. **Dzīvnieku novietne** – lauksaimniecības dzīvnieku mītne, kas ietver nepieciešamās palīgtelpas un palīgbūves;
 - 13.86. **Dzīvnieku vienība** – pieņemts apzīmējums, nosacīts dzīvnieks, kas gadā saražo 100 kg slāpekļa kūstmēslus to glabāšanas laikā. Viena dzīvnieku vienība nosacīti atbilst 1,2 govīm, 10 cūkām, 14 aitām, 100 vistām utt.;
 - 13.87. **Dvīņu māja** - divas bloķētas identiskas viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, kas var atrasties gan vienā zemes vienībā, gan katra savā zemes vienībā ar kopīgo kapitālo sienu uz šo zemes vienību robežas;
 - 13.88. **Ekspluatācijas aizsargjoslas** tiek noteiktas gar transporta līnijām, gar elektronisko sakaru tīkliem un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas;
 - 13.89. **Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm** tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju;
 - 13.90. **Ekspluatācijas aizsargjoslas gar siltumtīkliem, to iekārtām un būvēm** tiek noteiktas, lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību;
 - 13.91. **Energoapgādes uzņēmumu apbūve** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu enerģijas ražošanai un energoapgādes uzņēmumu darbībai, t.sk. vēja elektrostaciju, termoelektrostaciju, hidroelektrostaciju, koģenerācijas staciju, vēja elektrostaciju parku būvniecībai u.tml..
 - 13.92. **Funkcionālais zonējums** — teritorijas iedalījums zonās, kurām ir atšķirīgas prasības atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei;
 - 13.93. **Gaisvadu līnijas ass** - nosacīta līnija, kas iet caur gaisvadu līnijas balstu konstrukciju viduspunktiem;
 - 13.94. **Gājēju iela** - ielas posms vai iela, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei, ar ierobežotu vai slēgtu transporta kustību;
 - 13.95. **Galvenā būve** - būve, kas attiecīgajā zemes vienībā paredzēta atļautajai izmantošanai, atbilstoši teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajam izmantošanas veidam;

- 13.96. **Galvenā izmantošana** - teritorijas plānojumā noteikts teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā un tās īstenošana iespējama nosacījumiem jebkurā zemes vienībā attiecīgās funkcionālās zonas robežās;
- 13.97. **Galvenais autoceļš** – valsts autoceļš, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu — ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;
- 13.98. **Grodu aka** — ar grodiem nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;
- 13.99. **Gāzes uzpildes stacija (GUS)** - izmantošana, kas ietver gāzes, eļļas un smērvielu pārdošanu, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus kā palīgizmantošanas;
- 13.100. **Iedibināta apbūve** - noteiktā teritorijā esošs apbūves tips ar savu apbūves raksturu, būvju apjomu, izmēru un proporciju sistēmu, formu, arhitektūru un pielietotajiem materiāliem;
- 13.101. **Iedibinātā būvlaide** – ielas frontāla līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā kvartāla robežās vismaz 50% ēku atrodas uz šīs līnijas;
- 13.102. **Iedibināts stāvu skaits** - stāvu skaits, kāds ir vismaz 50% no kvartālā esošām ēkām;
- 13.103. **Iekšpagalms** - laukums, ko pilnībā vai daļēji pa perimetru norobežo ēkas vai to daļas;
- 13.104. **Iepriekšējā apbūve** - likumīgi uzbūvētas būves vai ēkas (vai to pamati), kuras konstatējamās dabā;
- 13.105. **Ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk arī — ietekmes novērtējums)** — procedūra, kas veicama likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā kārtībā, lai novērtētu paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai vai aizliegtu paredzētās darbības uzsākšanu normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumu gadījumos;
- 13.106. **Ilgspējīgas attīstības stratēģija** — ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva; **Industriālais (tehnoloģiskais) parks** - teritorija, kas sagatavota uzņēmējdarbības attīstībai ar izbūvētu infrastruktūru, ražošanas telpām un atbilstošiem pakalpojumiem, lai pēc iespējas īsākā laikā būtu iespējams uzsākt ražošanu;
- 13.107. **Inženierbūves** - būves, kurām nav ēku pazīmju, tādas kā sliežu ceļi, autoceļi un ielas, tilti un estakādes, inženiertīkli, cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas, dambji u.tml.;
- 13.108. **Inženierkomunikācijas** – tīkli, ierīces, aprīkojums vai to kopums, kas paredzēts teritorijas vai atsevišķu objektu apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem, tai skaitā gāzes apgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, meliorācijas būves un ierīces, atkritumu cauruļvadu, elektronisko sakaru tīklu, elektroapgādes līnijas un iekārtas;
- 13.109. **Inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti** – virszemes, pazemes un zemūdens inženierkomunikācijas (ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, gāzes apgādes, siltumapgādes, drenāžas, sakaru u.tml. līnijas un iekārtas) un citi tīkli, inženierbūves, kā arī citas būves, kas

- paredzētas teritorijas un apbūves apgādei ar izejvielām, sakariem energoresursiem un citiem resursiem;
- 13.110. **Inženiertehniskā infrastruktūra** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu virszemes, pazemes un zemūdens inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.) un citu būvju izvietošanai, kas paredzētas apbūves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem, ietverot ūdensapgādes sistēmu, elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu, siltumapgādes, gāzes apgādes sistēmu un naftas produktu cauruļvadu būvniecību;
- 13.111. **Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana** – inženiertehnisko pasākumu komplekss, ko veic, lai būvniecībai paredzētajā teritorijā būtu iespējams veikt būvniecību;
- 13.112. **Inženiertīkls** – tīklu, aprīkojumu, iekārtu, ierīču un būvju kopums, kas paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem;
- 13.113. **Inženiertīklu pievads** - ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) virszemes cauruļvadu, kabeļu (vadu) un tā tehnisko ietaišu kopuma no sadales tīkla līdz ēkas ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei;
- 13.114. **Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošana jebkura līmeņa izglītības iestāžu darbībai (pirmskolas aprūpes un izglītības pakalpojumu, pamata un vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības iestāžu) un/ vai zinātniskās pētniecības iestāžu darbībai, t.sk. zinātniski pētnieciskie institūti, meteoroloģiskās stacijas, utt.;
- 13.115. **Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas** - ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā: 1) aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus utt.); 2) nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību; 3) saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas;
- 13.116. **Īslaicīgas lietošanas būve** - būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām;
- 13.117. **Jaunatnes tūristu mītne jeb hostelis** - tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītne ar ierobežotu pakalpojumu veidu;
- 13.118. **Jaunbūve** - būve, kurai līdz tās nodošanai ekspluatācijā atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām izbūvēts vismaz nulle cikls;
- 13.119. **Kabeļu līnijas ass** - nosacīta līnija, kas iet caur katra kabeļa diametra viduspunktu;
- 13.120. **Kadastrālā uzmērīšana** - zemes vienības un zemes vienības daļas robežu, būves un telpu grupas kontūras noteikšana, raksturojošo datu iegūšana apvidū un kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana;

- 13.121. **Kempings** – teritorija, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, traileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai, un ir paredzēta klientu izmitināšanai;
- 13.122. **Koģenerācijas elektrostacija** - tehnoloģisku iekārtu, būvju un infrastruktūras kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Koģenerācijas elektrostacija sastāv no vienas vai vairākām koģenerācijas iekārtām, kuru darbības nodrošināšanai tiek izmantotas palīgiekārtas un ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citas infrastruktūras. Koģenerācijas elektrostacijā var būt uzstādītas iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai (piemēram, ūdenssildāmie katli, tvaika katli) vai tikai elektroenerģijas ražošanai. Koģenerācijas iekārtas, kuras izvietotas vienā adresē, ir uzskatāmas par vienu koģenerācijas elektrostaciju;
- 13.123. **Koģenerācijas iekārta** - iekārta vai iekārtu kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai vienotā tehnoloģiskajā procesā. Koģenerācijas iekārtā neietilpst iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai vai tikai elektroenerģijas ražošanai;
- 13.124. **Kompleksa teritorijas apbūve** - funkcionāli saistīta esoša vai plānota apbūve ar izbūvētu vai izplānotu vienotu ielu un ceļu tīklu un inženierkomunikācijām.
- 13.125. **Komerציālā zveja** - rūpnieciskā zveja, kurā zvejniekam ir tiesības izmantot zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas apjomu), kas pārsniedz attiecīgos rūpnieciskās zvejas noteikumus pašpatēriņa zvejai noteikto ierobežojumu, ar tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū;
- 13.126. **Komerciestāde** - ēka vai būve, kas paredzēta banku, apdrošināšanas sabiedrību, viesnīcu, moteļu, biroju, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, gadatirgu, izstāžu, kongresu un konferenču centru, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošanai, bet neietver ražošanu un vairumtirdzniecību;
- 13.127. **Krastmala** - teritorijas ūdensobjektu krastā un tā tuvumā, kur ir svarīgi nodrošināt publisku piekļuvi, publiskas funkcijas;
- 13.128. **Kultūrainava** ir cilvēka saimnieciskās darbības un dabas procesu mijiedarbībā veidojusies ainava, kura satur cilvēku veidotas vēsturiskās struktūras vai atsevišķu telpisko elementu kopu, kas ir vismaz 70 gadus veci;
- 13.129. **Kultūras iestāžu apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas vai būves izmantošanu mākslas, izklaides un atpūtas iestāžu darbības nodrošināšanai, t.sk. mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēku, teātru, koncertzāļu, apjumu vasaras estrāžu, kultūras namu, cirka ēku, muzeju, arhīvu un bibliotēku ēku, mēdiju centru vai līdzīgas iestādes būvniecībai, kā arī atrakciju un atpūtas parka, vai zooloģiskā un botānisko dārza ierīkošanai un darbības nodrošināšanai;
- 13.130. **Kultūrvēsturiski nozīmīga apbūve** – valsts aizsargājamie arhitektūras kultūras pieminekļi, pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti un apbūve ar autentisku fasādes materiālu (koks, akmens) un elementiem (piem., kokgriezumiem);

- 13.131. **Kvartāls** – apbūvēta pilsētas vai ciema teritorija, ko pa perimetru norobežo ielas, īpašuma robežas, meži, ūdeņi, vai kādi citi dabiski šķēršļi, ja nav izveidojusies ielu struktūra;
- 13.132. **Labiekārtota publiskā ārtelpa** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver publiski pieejamus un labiekārtotus parkus, mežaparkus, kapsētas, pludmales laukumus un pagalmus kā cilvēku pulcēšanās (satikšanās) vietas, kas var ietvert apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru iedzīvotāju atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam, t.sk. nedzīvojamo ēku un būvju būvniecību publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai;
- 13.133. **Lauksaimniecība** — tautsaimniecības nozare, kura nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu;
- 13.134. **Lauksaimniecības dzīvnieki** – par tādiem nosacīti saukti visi dzīvnieki (t.sk.putni un eksotiskie dzīvnieki), ko audzē ienākuma gūšanai vai citos lauksaimnieciska rakstura nolūkos;
- 13.135. **Lauksaimniecības produkcija** - augu vai dzīvnieku valsts produkcija, ko patērē sākotnējā veidā vai pēc pirmapstrādes, pārdod nepārstrādātā veidā vai izmanto kā izejvielu pārtikas produktu un citu izstrādājumu ražošanā;
- 13.136. **Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde** - augu un dzīvnieku valsts sākotnējās produkcijas sagatavošana līdz realizācijai nepieciešamām kvalitātes prasībām, nemainot mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašības;
- 13.137. **Lauksaimniecības produkcijas ražotājs** - fiziskā vai juridiskā persona, kas ražo lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi;
- 13.138. **Lauksaimnieciska izmantošana** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves izmantošanu galvenokārt lauksaimnieciskai darbībai, kas ietver augkopību, dārzenkopību, dārzkopību, lopkopību, lauksaimniecībai alternatīvos saimniekošanas veidus (dīķsaimniecība, zivsaimniecība, zvejniecība, sēņu audzēšana u.c.), kā arī specializēto lopkopības kompleksu, dārzniecību un siltumnīcu kompleksu u.c. nedzīvojamo ēku un būvju būvniecībai lauksaimnieciskās izmantošanas funkciju nodrošināšanai;
- 13.139. **Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu, lauksaimnieciskai ražošanai un pārtikas rūpniecībai, ietverot pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu, kā arī lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas noliktavu utt. darbības nodrošināšanai un nepieciešamās apbūves izvietošanai;
- 13.140. **Lauku tūrisms** - tūrisma veids, kura mērķis ir, balstoties uz vietējiem sociāliem, kultūras un dabas resursiem, piedāvāt tūristiem iespēju atpūsties vai izmantot tūristu mītnes lauku teritorijā;
- 13.141. **Laukums** – atklāta izbūves teritorija publiskajā ārtelpā, ko izmanto sabiedriskiem nolūkiem un ko plānā norobežo sarkanās līnijas, apbūve vai apstādījumi, bet laukuma telpisko robežu veido apbūve vai apstādījumi ārpus laukuma robežām;
- 13.142. **Loģistika** - darbību kopums, kas vērsts uz materiālu un/vai informācijas plūsmu apstrādi un pārveidošanu;

- 13.143. **Lokālais ainavu plāns** – tematiskais plānošanas dokuments vai detālplānojuma sadaļa, kas atspoguļo konkrētas ainavas veidošanās vēsturi un uzbūvi, dabas un kultūras mantojuma vērtības, nosaka turpmākās attīstības iespējas un īpašos nosacījumus. Plāns izstrādājams pēc būvvaldes pieprasījuma, zemes īpašnieku vai lietotāju iniciatīvas konkrētām vietām īpašo ainavu telpu robežās vai ārpus tām, perspektīvajiem demonstrāciju objektiem u.c., lai realizētu konkrētās ainavas pārvaldības mērķus (tas var būt detālplānojumu sadaļa). Tas ietver vadlīnijas un ir telpiskais satvars dažādu lēmumu pieņemšanai konkrētajās situācijās, saskaņojot iecerētās/plānotās saimnieciskās darbības, zemes izmantošanu utt. ar konkrētās ainavas dabas un kultūras mantojuma vērtību aizsardzību, un vispārējos nosacījumus ar konkrētās ainavas telpiskās struktūras nosacītajām iespējām, tādējādi radot priekšnoteikumus ainavas ilgtspējīgai attīstībai;
- 13.144. **Lokālplānojums** — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai;
- 13.145. **Maģistrālā inženierkomunikācija** - izmantošana, kas ietver valsts vai pašvaldības inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) maģistrālos tīklus, arī maģistrālo transportvadu un līdzīgu būvi, kas nepieciešama teritorijas un apbūves apgādei ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgtu notekūdeņu novadīšanu;
- 13.146. **Makšķernieku mītne** - izmitināšanas un apkalpošanas iestāde vietās, kur atļauta makšķerēšana. Makšķernieku mītnē tiek nodrošināta izmitināšana, makšķerēšanas inventāra noma, ir sanitāri tehniskais aprīkojums un pavards ēdienu gatavošanai;
- 13.147. **Mansarda stāvs** – starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs (telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas mērķis;
- 13.148. **Mazēka** - vienkārtīga ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m²;
- 13.149. **Mazstāvu apbūve** – apbūve, kas zemāka par četriem stāviem;
- 13.150. **Mājsaimniecība** – sociāla vienība jeb vienā mājoklī dzīvojošo cilvēku kopums, kas kopīgi risina dažādus sadzīves jautājumus;
- 13.151. **Meliorācijas sistēma** - specializētu būvju un ierīču kopums zemes ūdens režīma regulēšanai;
- 13.152. **Meža pudurs** - mežaudzes, kas ir mazākas par hektāru un kuras atrodas 500 metru un lielākā attālumā no cita meža nogabala, kas lielāks par hektāru;
- 13.153. **Meža zeme** - zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie purvi;
- 13.154. **Mežu aizsargjoslas ap pilsētām** tiek noteiktas, lai nodrošinātu pilsētu iedzīvotājiem atpūtai un veselības uzlabošanai nepieciešamos apstākļus, kā arī lai samazinātu vai kompensētu pilsētu negatīvo ietekmi uz vidi;
- 13.155. **Mežs** - ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt

- vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības;
- 13.156. **Mežaparks** - sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes meža teritorija, kurā ir labiekārtojuma elementi un kuru sabiedrība izmanto rekreācijai;
- 13.157. **Mežsaimnieciska izmantošana** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu un meža infrastruktūras ierīkošanu un izbūvi, mežā būvēti vai ierīkoti objekti meža apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī rekreācijai, un var ietvert arī savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanu, malkas meža, celulozes meža un lietaskoku, ziemassvētku eglīšu un citu meža produktu audzēšanu un ciršanu;
- 13.158. **Mikroliegums** — teritorija, ko nosaka, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina;
- 13.159. **Motelis** – uzņēmuma īpašumā vai nomā esoša viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir vismaz pieci numuri un kurā galvenokārt apkalpo autotūristus un mototūristus;
- 13.160. **Multifunkcionāls objekts** - ēka vai būve, kurā ir apvienotas vairākas līdzvērtīgas funkcijas - sabiedriskā un darījuma funkcija ar sabiedriskajām, darījumu un pakalpojumu iestādēm un dzīvojamā funkcija ar īres vai privātiem dzīvokļiem;
- 13.161. **Navigācijas tehniskie līdzekļi** - būves, iekārtas un konstrukcijas (bākas, stoderes u.c.) ar apgaismojumu vai bez apgaismojuma, kuras uzbūvētas (uzstādītas) uz zemes vai novietotas ūdenī kuģošanas un gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai Latvijas valsts jurisdikcijā esošajos ūdeņos un gaisa telpā;
- 13.162. **Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis** - Ministru kabinets nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un kārtību, kādā nosaka un maina nekustamā īpašuma lietošanas mērķus (sk. Ministru kabineta noteikumus Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (20.06.2006.);
- 13.163. **Pagalms** - zemes vienības daļa starp galveno būvi (ēku) un kādu no zemes vienības robežām (arī sarkano līniju) plānotās atļautās izmantošanās, kurās apbūve ir galvenais to izmantošanas veids;
- 13.163.1. **aizmugures pagalms** - zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai,
- 13.163.2. **priekšpagalms** - zemes vienības daļa visā tā platumā no zemes vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai,
- 13.163.3. **sānpagalms** - zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai. Ārējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu;

- 13.164. **Pagaidu būve** - būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā (par pagaidu būvēm netiek uzskatītas īslaicīgas lietošanas būves);
- 13.165. **Pagrabstāvs** – ēkas stāvs (vai tās daļa), kas attiecībā pret plānoto zemes līmeni ir iedziļināts vairāk kā par pusi no stāva augstuma virs projektētā zemes virsmas vidējā līmeņa un esošās vai projektējamās ielas ass līmeni, ar nosacījumu, ka tā virszemes daļas augstums ir ne lielāks kā vienu metru starp pirmā stāva grīdas un projektētā zemes virsmas vidējā līmeņa, kā arī ielas ass līmeņu atzīmēm;
- 13.166. **Paliene** - ielejas daļa, kas periodiski applūst un kurā ir palienei raksturīga veģetācija;
- 13.167. **Palīgēka** - ēka (pirts, klēts, garāža, nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanai u.tml.), kura netiek klasificēta kā dzīvojamā ēka, kurā nav dzīvojamās telpas (pastāvīgai vai sezonas rakstura dzīvošanai) un kura ir funkcionāli piederīga dzīvojamai ēkai;
- 13.168. **Papildizmantošana** - teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajiem galvenajiem izmantošanas veidiem, t.sk. platības ziņā tā nevar aizņemt lielāko zemes vienības daļu (izņēmums – lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana) vai šīs funkcionālās zonas daļu vienkopus ar citām šajā vietā pārstāvētajām papildizmantošanām. Papildizmantošana papildina, uzlabo vai veicina galveno izmantošanu, netraucējot tai.
- 13.169. **Pašpatēriņa zveja** — **rūpnieciskā zveja**, kurā zvejniekam ir tiesības izmantot ierobežotu zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas apjomu), kas norādīts attiecīgos rūpnieciskās zvejas noteikumos, bez tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū;
- 13.170. **Pašvaldību un komersantu ceļi** un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, kā arī **māju ceļi** ir attiecīgo pašvaldību, komersantu vai fizisko personu īpašums. Likuma „Par autoceļiem” izpratnē ar terminu "komersantu ceļi" saprotami arī ceļi, kas pieder uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām) kā tiesību subjektiem, kā arī citām privāto tiesību juridiskajām personām;
- 13.171. **Patvaļīga būvniecība** — būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot Ministru kabineta noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.) paredzētos gadījumus;
- 13.172. **Peldvieta** – atbilstoši normatīvo aktu prasībām labiekārtota vieta pie virszemes ūdensobjektiem, kas paredzēta peldēšanai;
- 13.173. **Perimetrāla apbūve** - apbūves veids, kur kvartāla vai zemesgabala robežās ēkas ir cieši bloķētas gar visu ielas fronti, veidojot iekšējos pagalmus;
- 13.174. **Piebrauktuve** (piebraucamais ceļš) ir zemes un būves vai tās daļas izmantošana transporta izvadīšanai uz vietējās nozīmes ielām, kas nodrošina piekļūšanu pie atsevišķiem zemesgabaliem, ēkām un ēku grupām kvartāla iekšienē. Piebrauktuve ietver teritoriju piebrauktuves sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar pilsētas (ciema) ielām, maģistrālēm un lielceļiem;
- 13.175. **Pierobeža** - lai radītu tādus apstākļus, kas neļautu personām nelikumīgi jebkurā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem šķērsot ārējo robežu, kā arī

- pārvietot mantas un preces pāri ārējai sauszemes robežai ārpus noteiktajām robežšķērsošanas vietām, un lai apkarotu pārrobežu noziedzību, Ministru kabinets gar ārējo sauszemes robežu nosaka pierobežu, ne šaurāku par 30 kilometriem, sākot no valsts robežas. Pierobežas sastāvdaļas ir pierobežas josla un valsts robežas josla;
- 13.176. **Pierobežas josla** - lai nodrošinātu Latvijas Republikas teritorijas apsardzībai un robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus, kā arī robežuzraudzību ārējai sauszemes robežai piegulošajā teritorijā, Ministru kabinets nosaka pierobežas joslu, ne platāku par 2 kilometriem, sākot no valsts robežas. Pierobežas joslas sastāvdaļa ir valsts robežas josla;
- 13.177. **Pirts** – telpa, telpu grupa vai būve, kas paredzēta cilvēka ķermeņa mazgāšanai ar vienlaicīgu vai pamīšus ūdens un karsta gaisa vai tvaika iedarbību un tā ir šīs telpas, telpu grupas vai būves dominējošā funkcija;
- 13.178. **Plānošanas un arhitektūras uzdevums** - būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemesgabala plānojumam un apbūvei, kā arī inženierkomunikāciju izbūvei ārpus zemes gabala robežām;
- 13.179. **Pludmale** – ūdensteces vai ūdenstilpes krasta teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija;
- 13.180. **Primāra (galvenā) izmantošana** – teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā un tās īstenošana iespējama jebkurā zemes vienībā attiecīgās funkcionālās zonas robežās;
- 13.181. **Publiska ēka vai būve** – ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 % ēkas vai būves kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai;
- 13.182. **Publiskā telpa** – sabiedrībai pieejamas telpas un teritorijas, gan komerciālas, gan nekomerciālas (publiskās pārvaldes iestādes, tirdzniecības, kultūras un sporta iestādes, lidostas, dzelzceļa stacijas u.tml.) ;
- 13.183. **Publiskā ārtelpa** - sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas zemes platības, kas nodotas publiskai lietošanai, neatkarīgi no to īpašuma piederības;
- 13.184. **Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver publiski pieejamas zaļumu teritorijas, parasti blīvi apdzīvotās vietās, kurām ir nepieciešama kā piemēram dabiskas palieņu pļavas, pludmales un ūdensmalas bez apbūves, bet neietver nekādu ēku un būvju būvniecību vai teritorijas labiekārtojumu;
- 13.185. **Publiskā infrastruktūra** — tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido tehniskā (transporta, sakaru, enerģētikas, ūdensapgādes un vides objekti) un sociālā (izglītības, zinātnes, veselības un sociālās aprūpes, valsts pārvaldes, sabiedrisko pakalpojumu, kultūras un rekreācijas objekti) infrastruktūra;
- 13.186. **Publiskiem mērķiem paredzēta teritorija** - ielas, ceļi, laukumi, skvēri, rotaļu laukumi u.tml. teritorija;
- 13.187. **Purvi** - ekosistēmas uz kūdras augsnēm, kurās koku augstums konkrētajā vietā nevar sasniegt vairāk par septiņiem metriem;
- 13.188. **Pussala** - sauszemes daļa, kuru no trim pusēm apskalo ūdens un no vienas puses tā ir savienota ar pārējo sauszemi;

- 13.189. **Reģionālais autoceļš** – valsts autoceļš, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas;
- 13.190. **Rekonstrukcija** - būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu;
- 13.190.1. **Vienkāršota rekonstrukcija** - būves vai tās daļas funkcijas maiņa (lietošanas veida) bez pārbūves;
- 13.191. **Reliģisko organizāciju apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu jebkuras reliģiskas kopienas nolūkiem, tostarp baznīcu un/vai citu kulta celtni, klosteri, u.tml., kā arī var ietvert reliģijas izglītības iestāžu apbūvi, reliģiskās organizācijas darbinieku dzīvojamo apbūvi, sociālo pakalpojumu ēku apbūvi;
- 13.192. **Renovācija** - būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietoto nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju;
- 13.192.1. **Vienkāršota renovācija** - būves vai tās daļas renovācija neskarot nesošās konstrukcijas, fasādes, koplietošanas telpas un koplietošanas komunikācijas);
- 13.193. **Restaurācija** - būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti;
- 13.194. **Rindu māja** - trīs un vairāk lineāri bloķētas viendzīvokļa mājas, kas atrodas vienā kopīgā vai katra savā zemes vienībā;
- 13.195. **Robežšķērsošanas vieta** - vieta uz valsts sauszemes robežas vai tās tuvumā, ostas, lidostas, lidlauka, dzelzceļa stacijas teritorijas daļa vai cita vieta vai telpa, kas paredzēta personām ārējās robežas šķērsošanai, kā arī mantu un preču pārvietošanai pāri ārējai robežai un kur kompetentās iestādes veic pārbaudes;
- 13.196. **Rūpnieciskā zveja** - darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot rūpnieciskus zvejas rīkus;
- 13.197. **Rūpnieciskās ražošanas objekts** – ēka, būve vai to komplekss, kas iekārtots un aprīkots produkcijas ražošanai, montēšanai, pārstrādāšanai, remontēšanai, kā arī materiālu, iekārtu, preču, vielu un lietu glabāšanai, uzkrāšanai, komplektēšanai, iesaiņošanai un nosūtīšanai;
- 13.198. **Sabiedriski nozīmīga būve** - ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas vai noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m², tornis, kā arī tilts, ceļa pārvads, tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve;
- 13.199. **Sala** - sauszemes daļa, ko no visām pusēm pilnībā aptver ūdens un kas nav savienota ar citu sauszemi;
- 13.200. **Sanitārās aizsargjoslas** tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas paaugstinātas sanitārās prasības. To galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana;
- 13.201. **Sarkanā līnija** - līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar

normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas un ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosaka vietējā pašvaldība;

- 13.202. **Savrupmāja** - brīvstāvoša viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā māja;
- 13.203. **Savrupmāju apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu brīvi stāvošu viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo māju, t.sk. dvīņu māju apbūvei, pagalmu un dārzu ierīkošanai, kā arī nepieciešamo palīgēku un būvju izvietojumam;
- 13.204. **Sezonas rakstura būve** - viegli uzstādāma un demontējama būve, kas paredzēta izmantošanai konkrētā sezonā, tai skaitā demontējama terase, nojume, paviljons, tirdzniecības kiosks vai kafejnīca;
- 13.205. **Skatu vietas (punkti)** ir ainaviski augstvērtīgas un vērtīgas skatu vietas novadā, kurām raksturīgi vizuāli augstvērtīgi skatu vērsumi uz Nacionālas nozīmes un Latgalei unikālām ainavām. Skatu punkti novadā dalāmi ainaviski panorāmas tipa un tālu skatu punktus;
- 13.206. **Smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu smagās rūpniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai un nepieciešamās apbūves izvietojumam, t.sk. enerģētiskās rūpniecības, metālapstrādes un mašīnbūves ražošanas, derīgo izrakteņu pārstrādes, gumijas rūpniecības, ādas, koksnes pārstrādes un celulozes ražošanas, būvmateriālu un sanitārtehnisko iekārtu ražošanas, kā arī ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu un industriālo un tehnoloģisko parku utt., ieskaitot darbības, kas var radīt būtisku piesārņojumu;
- 13.207. **Sociālo pakalpojumu iestāžu darbība** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nolūkiem, tostarp pansionāti, dienas centri, krīzes centri, patversmes, zupas virtuves, u.tml.;
- 13.208. **Sporta ēku un būvju apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu sporta nodarbību, izklaides un atpūtas iestāžu darbības nodrošināšanai, t.sk. sporta pasākumu ēku (arēnas, sporta manēžas, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi, utt.) un sporta un atpūtas būvju (sporta laukumi (t.sk. golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu, tribīnes, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves, utt.) būvniecībai;
- 13.209. **Stacija** - dzelzceļa infrastruktūras objektu kopums, kas aizņem noteiktu daļu no dzelzceļa zemes nodalījuma joslas un nodrošina dzelzceļa pārvadājumu operāciju veikšanu;
- 13.210. **Stāvs** - ēkas (būves) daļa – telpa starp telpas norobežojošām horizontālajām konstrukcijām vai horizontālo konstrukciju un jumta konstrukcijām;
- 13.211. **Tauvas josla** - sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmģājējiem;
- 13.212. **Tehniskie noteikumi** - konkrētai būvei, apbūvei, būvizstrādājumam vai būvdarbu procesam noteiktās tehniskās prasības;
- 13.213. **Tematiskais plānojums** - teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, transporta infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu izvietojums) vai

- specifisku tematu (piemēram, inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska teritorijas);
- 13.214. **Teritorijas izmantošanas veids** - teritorijas atļautās izmantošanas klasifikatorā noteikti teritorijas izmantošanas veidi;
 - 13.215. **Termināls** - ēku un būvju komplekss, kura galvenā funkcija ir saistīta ar kravu pārkraušanas operāciju nodrošināšanu un pasažieru apkalpošanu;
 - 13.216. **Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanu mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu ierīkošanai vai būvniecībai, t.sk. veikalu, aptieku un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbībai, tirgus ierīkošanai un/vai tirgus paviljonu būvniecībai, sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu būvniecībai (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), degvielas uzpildes staciju būvniecībai un automobiļu un motociklu apkopei un remontam, vai banku, viesnīcu, restorānu, bāru, kafējnīcu, izstāžu un konferenču, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai, bet neietver nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību;
 - 13.217. **Transporta infrastruktūra** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu publiskā lietojumā esošu transporta būvju, inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas sistēmu un tehnisko līdzekļu izvietošanai un izbūvei, ietverot sauszemes un gaisa transporta būvju, satiksmes un sakaru ēku, t.sk. garāžu un pasažieru staciju ēku, un ūdenstransporta infrastruktūras būvniecību;
 - 13.218. **Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, t.sk. izmitināšanu viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (viesnīcas; moteļi; dienesta viesnīcas; jauniešu kopmītnes); izmitināšanu viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; pansijas; lauku tūrismam izmantojama māja), kā arī kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošanu;
 - 13.219. **Ūdens ieguves urbums** — ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;
 - 13.220. **Valsts autoceļi** – autoceļi, kuri ar to zemi, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslām, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārziņā. Valsts autoceļi iedalāmi galvenajos, reģionālajos un vietējos autoceļos;
 - 13.221. **Valsts galvenais autoceļš** - autoceļš, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu — ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;
 - 13.222. **Valsts nozīmes derīgie izrakteņi** — ogļūdeņraži [neapstrādāta nafta (jēlnafta), dabas gāze] un pazemes ūdeņi (saldūdeņi, minerālūdeņi, termālie ūdeņi un rūpniecībā izmantojamie ūdeņi);
 - 13.223. **Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne** — Ministru kabineta noteikta atradne, kura atrodas Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kuras krājumi nodrošina valsts vai vairāku tās reģionu vajadzības pēc attiecīgā derīgā izrakteņa;
 - 13.224. **Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals** — Ministru kabineta noteikti zemes garozas iecirkņi Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā

- zonā, kuros ir noteiktas zemes dzīļu īpašības un kuru lietošanai var būt sevišķi svarīga nozīme valsts ekonomikas, aizsardzības un citās jomās;
- 13.225. **Valsts reģionālais autoceļš** - autoceļš, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas;
 - 13.226. **Valsts vietējais autoceļš** - autoceļš, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus;
 - 13.227. **Vairumtirdzniecības iestāžu apbūve** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošana vairumtirdzniecības objektu ierīkošanai vai būvniecībai, ietverot tirdzniecības, biroju un noliktavu ēku būvniecību, kas paredzētas materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanai, komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, uzkrāšanai un/vai uzglabāšanai vairumā, izslēdzot jebkādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādāšanu;
 - 13.228. **Vasarnīca** - ēka, kas paredzēta tikai sezonas rakstura apdzīvošanai un atrodas ārpus pastāvīgās dzīves vietas;
 - 13.229. **Vasarnīcu un dārza māju apbūve** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas sezonālu izmantošanu, brīvi stāvošu viena dzīvokļa dzīvojamo māju (vasarnīcu, brīvdienu māju, dārza māju) u.c. sezonas rakstura dzīvojamo ēku apbūvei, pagalmu un dārzu ierīkošanai, kā arī nepieciešamo palīgēku un būvju izvietošanai;
 - 13.230. **Vēja parks** - piecu vai vairāk vēja elektrostaciju grupa, kurā atsevišķas vēja elektrostacijas ir izvietotas ne tālāk kā divu kilometru attālumā viena no otras;
 - 13.231. **Veselības aizsardzības iestāžu apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu ārstniecības nolūkiem, tostarp ārstu prakses, slimnīcas, veselības centri, sanatorijas, u.tml.;
 - 13.232. **Vēsturiski blīvi apdzīvotas teritorijas** - vietas vēsturisko sādžu teritorijās, kur saglabājās koncentrēta apdzīvojamība. Tās var būt izvietotas gan ciemos, gan ārpus ciemiem. Koncentrēta apdzīvojamība ir noteikta ņemot par pamatu minimālās koncentrētas dzīvojamās apbūves pazīmes, kuras ir minētas pielikumā Daugavpils novada domes 2012.gada 12.aprīļa lēmumam Nr.302 „Par ciema statusa noņemšanas kritērijiem”, proti, vismaz 5 blakus izvietotas funkcionējošas mājstāvētniecības, atstarpe starp kuru dzīvojamajām ēkām ir vismaz 200 m;
 - 13.233. **Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas** tiek noteiktas ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa, un to galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas;
 - 13.234. **Vides pārskats** — atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida plānošanas dokumentā, uz kuru attiecas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosacījumi, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē attiecīgā dokumenta, kā arī

- iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus, paredzēto realizācijas vietu un darbības jomu;
- 13.235. **Vides pieejamība** – iespēja jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, fiziskām spējām, brīvi un patstāvīgi pārvietoties vidē, atbilstoši būves vai telpas funkcijai;
- 13.236. **Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve** - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu vieglās rūpniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai un nepieciešamās apbūves izvietojumam, t.sk. tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, kokapstrādes, poligrāfijas un kinofilmu uzņemšanas uzņēmumu, industriālo un tehnoloģisko parku utt., izņemot jebkādu darbību, kas rada būtisku piesārņojumu;
- 13.237. **Viensētu apbūve** – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu savrupas, kompaktas apbūves vienības izveidošanai, brīvi stāvošu viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo un saimniecības ēku, kā arī citu būvju būvniecībai, kas nepieciešamas mājāsaimniecības uzturēšanai un ģimenes saimnieciskai darbībai;
- 13.238. **Viesnīca** - uzņēmuma (komercsabiedrības) īpašumā vai nomā esoša klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir ne mazāk kā četri numuri;
- 13.239. **Viesu māja** – uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības) īpašumā vai nomā esoša klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir vismaz pieci numuri;
- 13.240. **Vietējais autoceļš** – valsts autoceļš, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.
- 13.241. **Vietējas nozīmes apkopes objekts** – šo *Noteikumu* izpratnē, neliels pārvaldes, darījumu vai pakalpojumu uzņēmums, kas nodrošina pakalpojumus tuvākās apkārtnes vai apkaimes iedzīvotājiem;
- 13.242. **Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums** — vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai;
- 13.243. **Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas** nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu;
- 13.244. **Vizuālā ietekme** - iespaids, ko esošā vai plānotā darbība vizuāli atstāj uz apkārtējo apbūvi un ainavas kvalitāti;
- 13.245. **Vizualizācija** - zīmējums, datorsimulācijas, fotomontāžas vai citu tehnisku paņēmienu pielietojums, lai ilustrētu plānotā risinājuma vizuālo ietekmi;

- 13.246. **Zemesgabala fronte** - horizontāls attālums starp zemesgabala sānu robežām pa ielas sarkano līniju;
- 13.247. **Zemes dzīles** — zemes garozas daļa, kas atrodas zem augsnes, iekšzemes un jūras ūdeņiem līdz dziļumam, kurā ekonomiski un tehniski ir iespējama tās izmantošana;
- 13.248. **Zemes dzīļu izmantošana** — ģeoloģiskā izpēte, derīgo izrakteņu ieguve un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana;
- 13.249. **Zemes ierīcības projekts** — vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, tai skaitā zemes vienībai un zemes vienības daļai, kas ietverta zemes ierīcības projektā, izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību nosaka Zemes ierīcības likums;
- 13.250. **Zemes lietošanas veids** — zemes platības raksturojums saskaņā ar tās dabiskajām īpašībām un zemes pašreizējo saimniecisko izmantošanu, kas atbilst zemes lietošanas veidu klasifikatoram. Zemes lietošanas veidus nosaka un aktualizē, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu. Zemes lietošanas veidu ierakstīšanu un uzskaiti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veic Valsts zemes dienests atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijus nosaka Ministru kabinets;
- 13.251. **Zemes vienība** — Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums;
- 13.252. **Zemes starpgabals** — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam);
- 13.253. **Zemes vienības daļa** — Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta (tai skaitā nomas vajadzībām) noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts;
- 13.254. **Zemes vienības neatbilstoša izmantošana** - zemes vienības izmantošana, kas likumīgi uzsākta līdz teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai tā grozījumu apstiprināšanas, kur šai zemes vienībai noteikta cita izmantošana;
- 13.255. **Zinātnes un tehnoloģiskais parks** - infrastruktūras komplekss, kas ietver zinātniski pētnieciskās iestādes, universitātes, to institūtus, tehnoloģiskos centrus, biznesa inkubatorus vai industriālo zonu, kā arī specializētus konsultāciju birojus vai centrus.

NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

2.1.FUNKCIONĀLO ZONU KLASIFIKĀCIJA

14. Daugavpils novada teritorijas funkcionālais zonējums izstrādāts, lai parādītu un nodalītu konkrētu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu tajās atļauto izmantošanas veidu.
15. Ja zemes vienība atrodas vairākās funkcionālajās zonās, jāņem vērā, ka to robežu izvietojums netiek uzskatīts par zemes vienību sadalīšanu reālajās daļās.
16. Daugavpils novada teritorijā ir izdalītas šādas funkcionālās zonas:
 - 16.1. savrupmāju apbūves teritorija (**DzS**);
 - 16.2. mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (**DzM**);
 - 16.3. daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (**DzD**);
 - 16.4. jauktas centra apbūves teritorija (**JC**);
 - 16.5. publiskās apbūves teritorija (**P**);
 - 16.6. rūpnieciskās apbūves teritorija (**R**);
 - 16.7. transporta infrastruktūras teritorija (**TR**);
 - 16.8. tehniskās apbūves teritorija (**TA**);
 - 16.9. dabas un apstādījumu teritorija (**DA**);
 - 16.10. mežu teritorija (**M**);
 - 16.11. lauksaimniecības teritorija (**L**);
 - 16.12. ūdeņu teritorija (**Ū**).
17. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 „Visparīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.), nosakot funkcionālās zonas, ņem vērā teritorijas iedalījumu ciemos un lauku teritorijās (sk.1.tabulu).

1.tabula

Teritorijas funkcionālās zonas

	Ciemos:	Lauku teritorijās:
1.	Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)	
2.	Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)	
3.	Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)	
4.	Jauktas centra apbūves teritorija (JC)	
5.	Publiskās apbūves teritorija (P)	Publiskās apbūves teritorija (P)
6.	Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)	Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)
7.	Transporta infrastruktūras teritorija (TR)	Transporta infrastruktūras teritorija (TR)
8.	Tehniskās apbūves teritorija (TA)	Tehniskās apbūves teritorija (TA)

9.	Mežu teritorija (M)	Mežu teritorija (M)
10.	Lauksaimniecības teritorija (L)	Lauksaimniecības teritorija (L)
11.	Dabas un apstādījumu teritorija (DA)	Dabas un apstādījumu teritorijas (DA)
12.	Ūdeņu teritorija (U)	Ūdeņu teritorija (U)

18. Dažām funkcionālajām zonām Daugavpils novada teritorijas plānojumā ir noteiktas apakšzonas, kurās ir savādāka teritorijas atļautā izmantošana, bet tā nav pretrunā ar konkrētai funkcionālajai zonai noteikto pamatmērķi (sk.2.tabulu).

2.tabula

Daugavpils novada teritorijas funkcionālās zonas, apakšzonas un to apzīmējums

Nr. p.k.	Funkcionālā zona	Zonu un apakšzonu apzīmējums	Krāsa
1.	Savrupmāju apbūves teritorija	DzS	
		DzS1	
2.	Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija	DzM	
3.	Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija	DzD	
4.	Publiskās apbūves teritorija	P	
5.	Jauktas centra apbūves teritorija	JC	
6.	Rūpnieciskās apbūves teritorija	R	
		R1; R2	
7.	Transporta infrastruktūras teritorija	TR	
		TR1; TR2	
8.	Tehniskās apbūves teritorija	TA	
9.	Dabas un apstādījumu teritorija	DA	
10.	Mežu teritorija	M	
11.	Lauksaimniecības teritorija	L	
		L1; L2	
12.	Ūdeņu teritorija	Ū	

2.2. ATSEVIŠĶU FUNKCIONĀLO ZONU IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

2.2.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

19. Funkcionālā zona **Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)** ir noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
20. Funkcionālās zonas *Savrupmāju apbūves teritorija* **galvenie izmantošanas veidi** ir :
 - 20.1. savrupmāju apbūve ;
 - 20.2. vasarnīcu apbūve (ar **DzS1** apzīmētajā apakšzonā).
21. Funkcionālās zonas iedalījums **apakšzonās**:
 - 21.1. **DzS1** apakšzonas galvenais izmantošanas veids ir vasarnīcu apbūve. Šajā apakšzonā ir pieļaujama savrupmāju un dārzu māju apbūve – kā papildizmantošana.
22. Funkcionālās zonas *Savrupmāju apbūves teritorija* **papildizmantošana**:
 - 22.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 22.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve: vietējas nozīmes pakalpojumu vai mazumtirdzniecības objekti, izņemot restorānus, bārus, kafejnīcas, tirgus, degvielas uzpildes stacijas, automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, kokapstrādes, akmens pieminekļu izgatavošanas pakalpojumus, u.tml.;
 - 22.1.2. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve: īslaicīgas apmešanas vietas, izņemot viesnīcas, moteļus, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm;
 - 22.1.3. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve: pirmsskolas aprūpes un izglītības, interešu izglītības, pieaugušo un tālākizglītības darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra;
 - 22.1.4. veselības aizsardzības iestāžu apbūve: primārās veselības aprūpes iestādes;
 - 22.1.5. sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas, patversmes, atskurbtuves;
 - 22.1.6. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve: veterinārmedicīniskās prakses iestādes, mājdzīvnieku viesnīca;
 - 22.2. publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma) lokālam vajadzībām, izņemot atrakciju parkus, zooloģiskos un botāniskos dārzus, kapsētas un dzīvnieku kapsētas.
23. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība**:
 - 23.1. No jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums funkcionālajā zonā *Savrupmāju apbūves teritorijas* ir 2500 m².
 - 23.2. Izņēmumi:

- 23.2.1. ar **DzS1** apzīmētajā apakšzonā jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 1200 m²;
 - 23.2.2. zemes vienībās ar dvīņu māju apbūvi jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 1250 m².
24. **Apbūves blīvums:**
- 24.1. Savrupmāju teritoriju apbūves blīvums nav lielāks par 40%;
 - 24.2. Ar **DzS1** apzīmētajā apakšzonā zemes vienībās ar platību līdz 1200 m² apbūves blīvums nav lielāks par 30%, bet zemes vienībās ar platību virs 1200 m² - nav lielāks par 20%;
 - 24.3. Publiskai apbūvei – nav lielāks par 60%.
25. **Apbūves augstums:**
- 25.1. Maksimālais virszemes stāvu skaits apbūvei - 2 stāvi un mansarda stāvs (palīgēkām – 1 stāvs un jumta izbūve).
26. **Citi noteikumi:**
- 26.1. Funkcionālajā zonā *Savrupmāju apbūves teritorija* ir aizliegta darbība, kas var būtiski pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu, samazina drošuma sajūtu, rada traucējumus;
 - 26.2. **DzS1** apakšzonā nav pieļaujama smago automašīnu, traktoru un cita lauksaimniecības transporta novietošana;
 - 26.3. **DzS1** apakšzonai izstrādā inženiertehniskās apgādes risinājumus, paredzot energoapgādi, ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmas (centralizētas vai decentralizētas), kā arī atkritumu savākšanas vietas;
 - 26.4. **DzS1** apakšzonai izstrādā transporta infrastruktūras shēmu, paredzot optimālu ielu un ceļu tīklu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 - 26.5. Esošās vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas var pārveidot par pastāvīgu dzīvojamo apbūves teritoriju, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) nosacījumus, ja zemes vienības platība ir vismaz 1200 m².
-

2.2.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM)

27. Funkcionālā zona **Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)** ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trim stāviem, kas noteikta ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju, atbilstošu inženiertehnisko apgādi un pakalpojumu klāstu.
28. Funkcionālās zonas *Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija galvenā izmantošana:*
- 28.1. daudzdzīvokļu māju apbūve (līdz 3 stāviem);

- 28.2. rindu māju apbūve;
 - 28.3. savrupmāju apbūve (t.sk.dvīņu mājas).
29. Funkcionālās zonas *Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija*
papildizmantošana:
- 29.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 29.1.1. biroju ēku apbūve: diplomātiskie dienesti, pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, sakaru nodaļas, u.c.;
 - 29.1.2. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve: veikalu, aptieku un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbība, pirts; sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība (segtie tirdzniecības stendi un tirdzniecības kioski);
 - 29.1.3. tūristu un atpūtas iestāžu apbūve: viesu nami, pansijas, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes u.c.īslaicīgas apmešanas vietas, izņemot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm;
 - 29.1.4. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve: pirmskolas vecuma bērnu iestādes, speciālās mācību iestādes (mākslas, mūzikas, sporta, u.c.), pamata izglītības iestādes, tālākizglītības iestādes;
 - 29.1.5. veselības aizsardzības iestāžu apbūve: primārās veselības aprūpes iestādes;
 - 29.1.6. sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas, patversmes, atskurbtuves;
 - 29.1.7. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve: veterinārmedicīniskās prakses iestādes, mājdzīvnieku viesnīca;
 - 29.1.8. sporta ēku un būvju apbūve: lokālas nozīmes sporta un atpūtas buves, izņemot šautuves un auto- un motosporta būves;
 - 29.1.9. reliģisko organizāciju apbūve: baznīcas, lūgšanas nami, kapelas, mošejas, sinagogas, klosteri;
 - 29.1.10. kultūras iestāžu apbūve: bibliotēka, saietu nams, izstāžu zāles, muzejs, arhīvs, kultūras nams, jauniešu māja, neliela mēroga vasaras estrādes (t.sk. apjuntas);
 - 29.2. Publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma), izņemot atrakciju parkus, zooloģiskos un botāniskos dārzus, kapsētas un dzīvnieku kapsētas.
30. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
- 30.1. No jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums funkcionālajā zonā *Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija* ir 2500 m² ;
 - 30.2. Izņēmumi:
 - 30.2.1. daudzdzīvokļu mājai nosaka tādu platību, kas ļauj izpildīt visu atbilstošo normatīvo aktu prasības;
 - 30.2.2. zemes vienībās ar dvīņu māju apbūvi jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 1250 m²;
 - 30.2.3. rindu mājas vienai sekcijai jāparedz vismaz 800 m² liela zemes platība.
31. **Apbūves blīvums:**
- 31.1. Savrupmāju apbūvē apbūves blīvums nav lielāks par 40%;

- 31.2. Rindu mājas, daudzdzīvokļu māju, publiskās apbūves teritorijās blīvums nav lielāks par 60%.
32. **Apbūves intensitāte:**
- 32.1. Maksimālā zemes vienības apbūves intensitāte daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apbūvē ir 110%.
33. **Brīvās zaļās teritorijas rādītājs:**
- 33.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs rindu māju, daudzdzīvokļu māju, publiskās apbūves teritorijās ir 20%, t.sk.dekoratīvie krūmi un koki.
34. **Apbūves augstums:**
- 34.1. Maksimālais stāvu skaits: savrupmāju, rindu māju apbūvei – 2 stāvi un mansarda stāvs, pārējai apbūvei – 3 stāvi, bet palīgēkām – 1 stāvs un jumta izbūve.
35. **Citi noteikumi:**
- 35.1. Funkcionālajā zonā *Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija* ir aizliegta darbība, kas var būtiski pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu, samazina drošuma sajūtu, rada traucējumus;
- 35.2. Saskaņojot ieceri ar dzīvokļu īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā ir atļauts ierīkot papildizmantošanas objektus (tirdzniecības, sadzīves pakalpojumu un sabiedriskās ēdināšanas telpas, pārvaldes iestāde, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādes, telpas sporta nodarbībām utml.), ja iespējams nodrošināt atsevišķu ieeju, ja šo objektu ekspluatācija nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus, ja ir ievērotas skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un ekspluatācijas drošības prasības, kā arī citas normatīvo aktu prasības; iecere jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem;
- 35.3. Ierīkojot komercobjektu daudzdzīvokļu dzīvojamā namā, jānodrošina atsevišķa ieeja un autostāvvietas apmeklētājiem, personālam, preču piegādei;
- 35.4. Funkcionālajā teritorijā nav atļauts izvietot noliktavas un ražotnes, kuras saistītas ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt sprādzienbīstamu koncentrāciju;
- 35.5. Esošās daudzdzīvokļu namu apbūves funkcionāli nepieciešamās zemes platībās vai koplietošanas pagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams, ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, kā arī insolācijas un izgaismojuma prasības;
- 35.6. Vienlaicīgi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un būvju renovācijas vai rekonstrukcijas projektu jāizstrādā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmu labiekārtojuma plāns;
- 35.7. Ja daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā izveidojusies tam nepiesaistīta teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības daļa, jaunai apbūvei tajā piemēro publiskās apspriešanas procedūru.

2.2.3.Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

36. Funkcionālā zona **Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)** ir funkcionālā zona ar apbūvi vairāk par trim stāviem, kas tiek noteikta ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju, atbilstošu inženiertehnisko apgādi un pakalpojumu klāstu.
37. Funkcionālās zonas *Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija* **galvenā izmantošana:**
- 37.1. daudzdzīvokļu māju apbūve;
 - 37.2. rindu māju apbūve.
38. Funkcionālās zonas *Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija* **papildizmantošana:**
- 38.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 38.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve: veikalu, aptieku un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbība, pirts; sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība (segtie tirdzniecības stendi un tirdzniecības kioski);
 - 38.1.2. tūristu un atpūtas iestāžu apbūve: viesu nami, pansijas, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes u.c.īslaicīgas apmešanas vietas, izņemot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm;
 - 38.1.3. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve: pirmskolas vecuma bērnu iestādes, speciālās mācību iestādes (mākslas, mūzikas, sporta, u.c.), pamata izglītības iestādes, tālākizglītības iestādes;
 - 38.1.4. veselības aizsardzības iestāžu apbūve: primārās veselības aprūpes iestādes;
 - 38.1.5. sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas, patversmes, atskurbtuves;
 - 38.1.6. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve: veterinārmedicīniskās prakses iestādes, mājdzīvnieku viesnīca;
 - 38.1.7. sporta ēku un būvju apbūve: lokālas nozīmes sporta un atpūtas buves izņemot šautuves un auto- un motosporta būves;
 - 38.1.8. biroju ēku apbūve: diplomātiskie dienesti, pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, sakaru nodaļas, u.c.;
 - 38.1.9. kultūras iestāžu apbūve: bibliotēka, saietu nams, muzejs, arhīvs, kultūras nams, jauniešu māja;
 - 38.1.10. reliģisko organizāciju apbūve: baznīcas, lūgšanas nami, kapelas, mošejas, sinagogas, klosteri;
 - 38.2. Publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma), izņemot atrakciju parkus, zooloģiskos un botāniskos dārzus, kapsētas un dzīvnieku kapsētas.
39. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
- 39.1. No jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums funkcionālajā zonā *Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija* ir 2500 m² ;
 - 39.2. Izņēmumi:

- 39.2.1. daudzdzīvokļu mājai nosaka tādu platību, kas ļauj izpildīt visu atbilstošo normatīvo aktu prasības;
- 39.2.2. rindu mājas vienai sekcijai jāparedz vismaz 800 m² liela zemes platība.

40. Apbūves blīvums:

- 40.1. Maksimālais zemes vienības apbūves blīvums ir 60%, rindu mājām – 40%.

41. Apbūves intensitāte:

- 41.1. Maksimālā zemes vienības apbūves intensitāte daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apbūvē ir 120%.

42. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs:

- 42.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs rindu māju, daudzdzīvokļu māju, publiskās apbūves teritorijās ir 20%, t.sk. dekoratīvie krūmi un koki.

43. Apbūves augstums:

- 43.1. Maksimālais stāvu skaits: rindu māju apbūvei – 2 stāvi un mansarda stāvs, pārējai apbūvei – 5 stāvi.

44. Citi noteikumi:

- 44.1. Funkcionālajā zonā Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir aizliegta darbība, kas var būtiski pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu, samazina drošuma sajūtu, rada traucējumus;
- 44.2. Saskaņojot ieceri ar dzīvokļu īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā ir atļauts ierīkot papildizmantošanas objektus (tirdzniecības, sadzīves pakalpojumu un sabiedriskās ēdināšanas telpas, pārvaldes iestāde, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādes, telpas sporta nodarbībām utml.), ja iespējams nodrošināt atsevišķu ieeju, ja šo objektu ekspluatācija nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus, ja ir ievērotas skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un ekspluatācijas drošības prasības, kā arī citas normatīvo aktu prasības; iecere jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem;
- 44.3. Ierīkojot komercobjektu daudzdzīvokļu dzīvojamā namā, jānodrošina atsevišķa ieeja un autostāvvietas apmeklētājiem, personālam, preču piegādei;
- 44.4. Funkcionālajā teritorijā nav atļauts izvietot noliktavas un ražotnes, kuras saistītas ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt sprādzienbīstamu koncentrāciju;
- 44.5. Esošās daudzdzīvokļu namu apbūves funkcionāli nepieciešamās zemes platībās vai koplietošanas pagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams, ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, kā arī insolācijas un izgaismojuma prasības;

- 44.6. Vienlaicīgi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un būvju renovācijas vai rekonstrukcijas projektu jāizstrādā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmu labiekārtojuma plāns;
 - 44.7. Ja daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā izveidojusies tam nepiesaistīta teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības daļa, jaunai apbūvei tajā piemēro publiskās apspriešanas procedūru.
-

2.2.4. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

- 45. Funkcionālā zona **Jauktas centra apbūves teritorija (JC)** ir noteikta ciemos, kur vēsturiski izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs un kas kalpo kā ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, kuras nākotnē plānots attīstīt par šādiem centriem. Jauktas apbūves teritorija ir paredzēta daudzveidīgai izmantošanai, kas ietver savstarpēji saderīgas funkcijas – mājokli, publisko un komerciālo funkciju.
- 46. Funkcionālā zona *Jauktas apbūves teritorijas galvenā izmantošana:*
 - 46.1. Daudzdzīvokļu māju apbūve;
 - 46.2. Savrupmāju apbūve;
 - 46.3. Rindu māju apbūve;
 - 46.4. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, izņemot soda izciešanas iestādes, kazarmas, valsts un drošības iestāžu poligonus, šautuves, auto- un motosporta būves;
 - 46.5. Labiekārtota publiskā ārtelpa, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas.
- 47. Funkcionālā zona *Jauktas centra apbūves teritorija papildizmantošana:*
 - 47.1. Viegļās rūpniecības uzņēmumu apbūve.
- 48. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
 - 48.1. No jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums funkcionālajā zonā *Jauktas centra apbūves teritorija* dzīvojamai apbūvei - 2500 m², rūpniecības uzņēmumu apbūvei - 1200 m²;
 - 48.2. Rindu mājas vienai sekcijai jāparedz vismaz 800 m² liela zemes platība.
- 49. **Apbūves blīvums:**
 - 49.1. Maksimālais zemes vienības apbūves blīvums ir 60%, rindu māju un savrupmāju apbūvei – 40%.
- 50. **Brīvās zaļās teritorijas rādītājs:**
 - 50.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs rindu māju, daudzdzīvokļu māju, publiskās apbūves teritorijās ir 15%, t.sk. dekoratīvie krūmi un koki.
- 51. **Apbūves augstums:**

- 51.1. Maksimālais stāvu skaits: savrupmāju apbūvei – 2 stavi un mansarda stavs, pārējai apbūvei – 3 stavi.

52. Citi noteikumi:

- 52.1. Jauktas apbūves teritorijās jānodrošina pietiekoši daudzveidīgu publisko ārtelpu ar augstu labiekārtojuma līmeni (laukumus, parkus, dārzus, krastmalas, promenādes u.c.);
- 52.2. Funkcionālajā zonā Jauktas centra apbūves teritorija vienā teritorijā objektus jāizvieto pēc to funkciju saderīguma (piemēram, pirmsskolas aprūpes iestādi jāatdala no atskurbtuves);
- 52.3. Viegļās rūpniecības uzņēmuma apbūve funkcionālajā zonā Jauktas centra apbūves teritorija ir atļauta, ja tas nerada apkārtējās vides piesārņojumu un vizuāli iekļaujas apkārtējā vidē. Citos gadījumos ieceri izskata, organizējot publisko apspriešanu. Prioritāri šādai apbūvei izmanto esošās ēkas un būves;
- 52.4. Saskaņojot ieceri ar dzīvokļu īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā ir atļauts ierīkot papildizmantošanas objektus (tirdzniecības, sadzīves pakalpojumu un sabiedriskās ēdināšanas telpas, pārvaldes iestāde, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādes, telpas sporta nodarbībām utml.), ja iespējams nodrošināt atsevišķu ieeju, ja šo objektu ekspluatācija nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus, ja ir ievērotas skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un ekspluatācijas drošības prasības, kā arī citas normatīvo aktu prasības; iecere jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem;
- 52.5. Ieceri uzsākt tādu darbību, kā autotransporta līdzekļu remonts un apkope, malkas zāģēšana ar motorzāģi un akmens pieminekļu izgatavošana, izskata, organizējot publisko apspriešanu;
- 52.6. Ierīkojot komercobjektu daudzdzīvokļu dzīvojamā namā, jānodrošina atsevišķa ieeja un autostāvvietas apmeklētājiem, personālam, preču piegādei;
- 52.7. Funkcionālajā teritorijā nav atļauts izvietot noliktavas un ražotnes, kuras saistītas ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt sprādzienbīstamu koncentrāciju;
- 52.8. Esošās daudzdzīvokļu namu apbūves funkcionāli nepieciešamās zemes platībās vai koplietošanas pagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams, ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, kā arī insolācijas un izgaismojuma prasības;
- 52.9. Vienlaicīgi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un būvju renovācijas vai rekonstrukcijas projektu jāizstrādā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmu labiekārtojuma plāns;
- 52.10. Ja daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā izveidojusies tam nepiesaistīta teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības daļa, jaunai apbūvei tajā piemēro publiskās apspriešanas procedūru.

2.2.5. Publiskās apbūves teritorija (P)

53. Funkcionālā zona **Publiskās apbūves teritorija (P)** ir noteikta, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumam un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru un transporta infrastruktūru.
54. Funkcionālās zonas *Publiskās apbūves teritorija* **galvenā izmantošana:**
- 54.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
- 54.1.1. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve;
 - 54.1.2. Tūristu un atpūtas iestāžu apbūve;
 - 54.1.3. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve;
 - 54.1.4. Veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve;
 - 54.1.5. Sporta ēku un būvju apbūve;
 - 54.1.6. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve;
 - 54.1.7. Biroju ēku apbūve;
 - 54.1.8. Kultūras iestāžu apbūve;
 - 54.1.9. Reliģisko organizāciju apbūve;
 - 54.1.10. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve
- 54.2. Labiekārtota publiskā ārtelpa.
55. Funkcionālās zonas *Publiskās apbūves teritorija* **papildizmantošana:**
- 55.1. dzīvojamā apbūve (daudzdzīvokļu māju apbūve, rindu māju apbūve, savrupmāju apbūve, viensēta).
56. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
- 56.1. Funkcionālajā zonā *Publiskās apbūves teritorija* jaunveidojamās zemes vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet dzīvojamai apbūvei tā nevar būt mazāka par 2500 m².
57. **Apbūves blīvums:**
- 57.1. Maksimālais zemes vienības apbūves blīvums ir 60%.
58. **Apbūves augstums:**
- 58.1. Maksimālais stāvu skaits: dzīvojamai apbūvei – 2 stavi un mansarda stavs, pārējai apbūvei – 3 stavi;
59. **Citi noteikumi:**
- 59.1. Jaunveidojamās publiskās apbūves teritorijās jāveido publiski pieejama ārtelpa (apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20 % no teritorijas kopējās platības, ja vien tas nav pretrunā ar objekta funkcijām;
- 59.2. Funkcionālajā zonā *Publiskās apbūves teritorija* vienā teritorijā objektus jāizvieto pēc to funkciju saderīguma (piemēram, pirmsskolas aprūpes iestādi jāatdala no atskurbtuves);

- 59.3. Par atpūtas bāzes, kempinga, atpūtas transportlīdzekļu laukuma, apdzīvojamo autopiekabju laukuma, šautuves, auto- vai motosporta būves izvietojumu ciemu robežās organizē publisko apspriešanu;
- 59.4. Ciemu robežās nav atļauts izvietot soda izciešanas iestādes, valsts aizsardzības un drošības iestāžu poligonus;
- 59.5. Ierīkojot kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu vai apdzīvojamo autopiekabju laukumu jāievēro šādi papildus nosacījumi:
 - 59.5.1. jānodrošina ērti pieejams dzeramais ūdens ne tālāk kā 50 metrus no jebkuras telts vietas vai treilera laukuma, ar aprēķinu - viena ūdens ņemšanas vieta uz astoņiem telts vietām/ treileru laukumiem;
 - 59.5.2. jāizvieto vismaz viena tualete un viena mazgāšanās vieta uz desmit personām atsevišķi sievietēm un vīriešiem;
 - 59.5.3. viena treilera novietošanai kempingā jāparedz vismaz 70 m² liels laukums, minimālais attālums starp treileriem -5 metri;
 - 59.5.4. kempinga teritorijā pieļaujamas vieglu konstrukciju kotedžas, kurām jābūt apkurināmām, ja tās izmanto ziemā.

2.2.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

- 60. Funkcionālā zona **Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)** ir noteikta, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
- 61. Funkcionālās zonas *Rūpnieciskās apbūves teritorija galvenā izmantošana*:
 - 61.1. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 61.1.1. vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve;
 - 61.1.2. smagās rūpniecības un pirmsapstrādes uzņēmumu apbūve;
 - 61.1.3. lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;
 - 61.1.4. atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve;
 - 61.1.5. derīgu izrakteņu ieguve.
 - 61.2. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 61.2.1. inženiertehniskā infrastruktūra;
 - 61.2.2. transporta lineārā infrastruktūra;
 - 61.2.3. transporta apkalpojošā infrastruktūra;
 - 61.2.4. noliktavu apbūve;
 - 61.2.5. energoapgādes uzņēmumu apbūve.
- 62. Funkcionālās zonas **iedalījums**:
 - 62.1. **R1** apakšzona ir izdalīta ciemos, NATURA 2000 teritorijās, ainaviski vērtīgajās teritorijās un tajā nav pieļaujama:
 - 62.1.1. Smagās rūpniecības un pirmsapstrādes uzņēmumu apbūve;
 - 62.1.2. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve;
 - 62.2. **R2** apakšzona ir izdalīta teritorijās ar vēsturiski intensīvu derīgo izrakteņu ieguvi, un tajās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguves un ieguves rūpniecības uzņēmumu apbūve.

63. Funkcionālās zonas *Rūpnieciskās apbūves teritorija* **papildizmantošana:**
- 63.1. Biroju ēku apbūve;
 - 63.2. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve;
 - 63.3. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve: policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti;
64. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
- 64.1. Funkcionālajā zonā *Rūpnieciskās apbūves teritorija* jaunveidojamās zemes vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka par 1200 m²;
 - 64.2. Izņēmums:
 - 64.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 11.punktā atrunātie gadījumi.
65. **Apbūves blīvums:**
- 65.1. Maksimālais zemes vienības apbūves blīvums ir 70%.
66. **Brīvās zaļās teritorijas rādītājs:**
- 66.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs ir 10%.
67. **Citi noteikumi:**
- 67.1. Veicot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu būvniecību ir jāparedz pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides atveseļošanai, ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai;
 - 67.2. Gar zemesgabalu robežām, kur *Rūpnieciskās apbūves teritorija* robežojas ar dzīvojamo un publisko apbūvi, kā arī ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem rūpniecības teritorijas īpašniekam (valdītājam) jāierīko un jāsauglabā koku un/vai krūmu stādījumu joslu. Joslas platumu nosaka Daugavpils novada domes Būvvalde, ņemot vērā konkrētu situāciju;
 - 67.3. Tur, kur *Rūpnieciskās apbūves teritorija* robežojas ar dzīvojamo apbūvi, atbilstoši jāizplāno pārvadājumu maršruti, ceļu un ielu tīkls, lai mazinātu transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām;
 - 67.4. *Rūpnieciskās apbūves teritorijā* uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem;
 - 67.5. Smagās rūpniecības un pirmsapstrādes uzņēmumu apbūve, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve un kautuves nav atļautas ciemu robežās un funkcionālās zonas *Lauksaimniecības teritorija* apakšzonās **L2**.
 - 67.6. Rūpniecības uzņēmumiem (objektiem), kam ir sanitārās un/vai drošības aizsargjoslas, tās nedrīkst pārsniegt ražošanas apbūves teritorijas zemes vienības robežas, ja vien nav saņemts blakus esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums;

- 67.7. Nolietotas tehnikas (tostarp, automašīnas) un metāllūžņu vākšana, izjaukšana, šķirošana un uzkrāšana ir atļauta arī **R1** teritorijās kā īslaicīga palīgizmantošana, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme ir projektēta un ierīkota to savāktuvei. Ja šāda darbība nebija izskatīta un akceptēta šīs teritorijas lokālplānojuma vai detālplānojuma ietvaros, tai ir piemērojama publiskās apspriešanas procedūra;
- 67.8. Ja atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve ir iecerēta ārpus atkritumu apglabāšanas poligona vai bijušās atkritumu izgāztuves un šai iecerei nav piemērota uz vidi novērtējuma procedūra, tiek organizēta publiskā apspriešana;
- 67.9. Līdz derīgo izrakteņu izstrādes uzsākšanai plānotajās derīgo izrakteņu izstrādes vietās atļauta esošā izmantošana;
- 67.10. Šajā funkcionālajā zonā derīgo izrakteņu ieguves vietas ir atļauts rekultivēt, sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā, bet ja zemes auglība vai teritorijas hidroloģiskais raksturs tam nav piemērots - izveidojot ūdenstilpes vai sagatavojot rekreācijai. Rekultivējot kūdras ieguves vietas, primāri izskata iespēju veikt renaturalizāciju (pervam raksturīgās vides atjaunošanu).

2.2.7. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

- 68. Funkcionālā zona **Transporta infrastruktūras teritorija (TR)** ir noteikta, lai nodrošinātu transporta infrastruktūras tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju un inženiertehnisko nodrošinājumu. visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.
- 69. Funkcionālās zonas *Transporta infrastruktūras teritorija* **galvenā izmantošana:**
 - 69.1. Inženiertehniskā infrastruktūra;
 - 69.2. Transporta lineārā infrastruktūra;
 - 69.3. Transporta apkalpojošā infrastruktūra;
 - 69.4. Lidostu un ostu apbūve.
- 70. Funkcionālās zonas **iedalījums (apakšzonas):**
 - 70.1. Ar **TR1** apzīmētajā apakšzonā noteicošais teritorijas izmantošanas veids ir Dzelzceļa transporta apbūve; Teritorijas izmantošana un apsaimniekošana veicama saskaņā ar dzelzceļa transportu reglamentējošām normatīvo aktu prasībām;
 - 70.2. Ar **TR2** apzīmētajā apakšzonā vietas noteicošais teritorijas izmantošanas veids ir Gaisa transporta apbūve. Teritorijas izmantošana un apsaimniekošana veicama saskaņā ar gaisa satiksmi reglamentējošām normatīvo aktu prasībām.
- 71. Funkcionālās zonas *Transporta infrastruktūras teritorija* **papildizmantošana** (ja tā netraucē transporta funkcijai):

- 71.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana;
 - 71.2. aizsardzības un drošības iestāžu apbūve;
 - 71.3. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve;
 - 71.4. biroju ēku apbūve;
 - 71.5. noliktavu apbūve.
72. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
- 72.1. Funkcionālajā zonā *Transporta apbūves teritorija* jaunveidojamās zemes vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka par 1200 m²;
 - 72.2. Izņēmums:
 - 72.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 11.punktā atrunātie gadījumi.
73. **Brīvās zaļās teritorijas platība:**
- 73.1. Minimālā brīvās zaļās teritorijas platība ap objektiem, kuriem ir noteiktas sanitārās aizsargjoslas, pasažieru staciju/terminālu/piestātņu būvēm, autostāvvietām ir 10% no apbūves laukumu summas, pārējos gadījumos - atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un teritorijas izmantošanas funkcijas.
74. **Citi noteikumi:**
- 74.1. Transporta infrastruktūras teritorijas uzņēmumos (objektos) tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem;
 - 74.2. Transporta infrastruktūras teritorijas objekta īpašniekiem (valdītājiem) jānodrošina blakus esošo zemes vienību aizsardzība pret trokšņiem un cita veida piesārņojumiem.

2.2.8.Tehniskās apbūves teritorija (TA)

75. Funkcionālā zona **Tehniskās apbūves teritorija (TA)** ir noteikta, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.
76. Funkcionālās zonas *Tehniskās apbūves teritorija* **galvenā izmantošana:**
- 76.1. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 76.1.1. inženiertehniskā infrastruktūra;
 - 76.1.2. transporta lineārā infrastruktūra;
 - 76.1.3. transporta apkalpojošā infrastruktūra;
 - 76.1.4. noliktavu apbūve;
 - 76.1.5. energoapgādes uzņēmumu apbūve;

- 76.2. Atkritumu apsaimniekošanas apbūve (izņemot darbību ar ražošanas un bīstamiem atkritumiem).
77. Funkcionālās zonas *Tehniskās apbūves teritorija* **papildizmantošana:**
- 77.1. Biroju ēku apbūve;
- 77.2. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve: transporta tehniskās apkopes un remonta būves, metinātāja, galdnieka pakalpojumi, gatera pakalpojumi, degvielas uzpildes stacijas, u.c. tehniskā rakstura pakalpojumi;
- 77.3. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve: policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesti.
78. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
- 78.1. Funkcionālajā zonā *Tehniskās apbūves teritorija* jaunveidojamās zemes vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka par 1200 m²;
- 78.2. Izņēmums:
- 78.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 11.punktā atrunātie gadījumi.
79. **Brīvās zaļās teritorijas platība:**
- 79.1. Minimālā brīvās zaļās teritorijas platība ap objektiem, kuriem ir noteiktas sanitārās aizsargjoslas un autostāvvietām ir 10% no apbūves laukumu summas.
80. **Citi noteikumi:**
- 80.1. Tehniskās apbūves teritorijas uzņēmumos (objektos) tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem;
- 80.2. Tehniskās apbūves teritorijas objekta īpašniekiem (valdītājiem) jānodrošina blakus esošu zemesgabalu aizsardzība pret trokšņiem un cita veida piesārņojumiem;
- 80.3. Ciemu robežās ir aizliegts izvietot vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu virs 20 kW un vēja parkus;
- 80.4. Funkcionālajā zonā *Tehniskās apbūves teritorija* koģenerācijas stacijas, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir virs 0,5 MW, ciemu robežās izvieta, ja vien tas ir nepieciešams publiskās infrastruktūras apkalpošanai. Tādos gadījumos tiek organizēta publiskā apspriešana;
- 80.5. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas apbūvi ir atļauts izvietot tikai zemes vienībās, kur atrodas bijušās atkritumu izgāztuves vai attīrīšanas ietaises. Tādos gadījumos tiek organizēta publiskā apspriešana.

2.2.9.Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

81. Funkcionālā zona **Dabas un apstādījumu teritorija (DA)** ir noteikta, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
82. Funkcionālās zonas *Dabas un apstādījumu teritorija* **galvenā izmantošana:**
 - 82.1. Labiekārtota publiskā ārtelpa (izņemot slēgta tipa dzīvnieku kapsētas);
 - 82.2. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma;
 - 82.3. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
83. Funkcionālās zonas *Dabas un apstādījumu teritorija* **papildizmantošana:**
 - 83.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 83.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve;
 - 83.1.2. kultūras iestāžu apbūve;
 - 83.1.3. sporta būvju apbūve;
 - 83.1.4. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve;
 - 83.2. Dārza māju apbūve.
84. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
 - 84.1. Funkcionālajā zonā *Dabas un apstādījumu teritorija* jaunveidojamās zemes vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka par 3000 m²;
 - 84.2. Izņēmums:
 - 84.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 11.punktā atrunātie gadījumi.
85. **Apbūves augstums:**
 - 85.1. Jāizvelas tādu apbūves augstumu, lai tā harmoniski papildina esošo ainavu.
86. **Citi noteikumi:**
 - 86.1. *Dabas un apstādījumu teritorijā* ir atļauta tikai tāda darbība, kura neizjauc vietas ekoloģisko, estētisko un rekreācijas nozīmi, un tikai tādu objektu izvietošana, kuri neparedz būtisku dabas teritorijas pārveidošanu;
 - 86.2. *Dabas un apstādījumu teritorijā* aizsargstādījumu un citu apstādījumu ierīkošanā un rekonstrukcijā pamatā izmantot stādus, kas piemēroti vietējam klimata un augšanas apstākļiem un raksturīgi konkrētai apdzīvotai vietai;
 - 86.3. Plānojot un īstenojot apbūvi *Dabas un apstādījumu teritorijā*, maksimāli jāizmanto dabīgos materiālus, jāpanāk būvju harmonisko iekļaušanos ainavā un kultūrvēsturiskajā vidē, jāizvēlas risinājums, kas paredz meža aianavas saglabāšanu;

- 86.4. Ierīkojot kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu vai apdzīvojamo autopiekabju laukumu jāievēro šādi papildus nosacījumi:
- 86.4.1. jānodrošina ērti pieejams dzeramais ūdens ne tālāk kā 50 metrus no jebkuras telts vietas vai treilera laukuma, ar aprēķinu - viena ūdens ņemšanas vieta uz astoņiem telts vietām/ treileru laukumiem;
 - 86.4.2. jāizvieto vismaz viena tualete un viena mazgāšanās vieta uz desmit personām atsevišķi sievietēm un vīriešiem;
 - 86.4.3. viena treilera novietošanai kempingā jāparedz vismaz 70 m² liels laukums, minimālais attālums starp treileriem -5 metri;
 - 86.4.4. kempinga teritorijā pieļaujamās vieglu konstrukciju kotedžas, kuram jābūt apkurināmām, ja tās izmanto ziemā.

2.2.10.Mežu teritorija (M)

87. Funkcionālā zona **Mežu teritorija (M)** ir noteikta, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai.
88. Šajā zonā iekļauj tās zemes vienības, kur saskaņā ar aktuālas topogrāfiskās kartes mērogā M 1:10 000 informāciju dominējošais zemes lietošanas veids ir mežs vai kur zemes vienības (vai tās daļas) plānotā izmantošana ir saistīta ar mežsaimniecību, kas ir atzīmēts ar funkcionālās zonas *Mežu teritorija* krāsu.
89. Funkcionālās zonas *Mežu teritorija* **galvenā izmantošana:**
- 89.1. Mežsaimnieciska izmantošana;
 - 89.2. Labiekārtota publiskā ārtelpa (izņemot slēgta tipa dzīvnieku kapsētas);
 - 89.3. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma;
 - 89.4. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
90. Funkcionālās zonas *Mežu teritorija* **papildizmantošana:**
- 90.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 90.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve;
 - 90.1.2. sporta ēku un būvju apbūve;
 - 90.1.3. tūristu un atpūtas iestāžu apbūve;
 - 90.2. Viensētu apbūve;
 - 90.3. Derīgo izrakteņu ieguve.
91. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
- 91.1. Funkcionālajā zonā *Mežu teritorija* jaunveidojamās zemes vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka par 3000 m²;
 - 91.2. Izņēmums:

- 91.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 11.punktā atrunātie gadījumi.

92. Apbūves augstums:

- 92.1. Jāizvelas tādu apbūves augstumu, lai tā harmoniski papildina esošo ainavu.

93. Citi noteikumi:

- 93.1. *Mežu teritorijā* ir atļauta tikai tāda darbība, kas netraucē mežsaimnieciskai darbībai, kā arī neveido šķēršļus meža vides sociālās un ekoloģiskās funkcijas īstenošanai;
- 93.2. Plānojot un īstenojot apbūvi *Mežu teritorijā*, maksimāli jāizmanto dabīgos materiālus, jāpanāk būvju harmonisko iekļaušanos ainavā un kultūrvēsturiskajā vidē, maksimāli saglabājot meža ainavu ;
- 93.3. Ierīkojot kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu vai apdzīvojamo autopiekabju laukumu jāievēro šādi papildus nosacījumi:
- 93.3.1. jānodrošina ērti pieejams dzeramais ūdens ne tālāk kā 50 metrus no jebkuras telts vietas vai treilera laukuma, ar aprēķinu - viena ūdens ņemšanas vieta uz astoņiem telts vietām/ treileru laukumiem;
- 93.3.2. jāizvieto vismaz viena tualete un viena mazgāšanās vieta uz desmit personām atsevišķi sievietēm un vīriešiem;
- 93.3.3. viena treilera novietošanai kempingā jāparedz vismaz 70 m² liels laukums, minimālais attālums starp treileriem -5 metri;
- 93.3.4. kempinga teritorijā pieļaujamās vieglu konstrukciju kotedžas, kuram jābūt apkurināmām, ja tās izmanto ziemā.
- 93.4. Šajā funkcionālajā zonā derīgo izrakteņu ieguves vietas ir atļauts rekultivēt sagatavojot izmantošanai mežsaimniecībā, bet ja tam ir pamatojums - sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā, izveidojot ūdenstilpes vai sagatavojot rekreācijai. Rekultivējot kūdras ieguves vietas, primāri izskata iespēju veikt renaturalizāciju (purvam raksturīgās vides atjaunošanu).

2.2.11.Lauksaimniecības teritorija (L)

94. Funkcionālā zona **Lauksaimniecības teritorija (L)** ir noteikta ciemos un ārpus tiem , lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
95. Šajā zonā iekļauj tās zemes vienības, kur saskaņā ar aktuālas topogrāfiskās kartes mērogā M 1:10 000 informāciju dominējošais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai kur zemes vienības (vai tās daļas) plānotā izmantošana ir saistīta ar lauksaimniecību, kas ir atzīmēts ar funkcionālās zonas *Lauksaimniecības teritorija* krāsu un/vai burtu indeksu.

96. Funkcionālās zonas *Lauksaimniecības teritorija* **galvenā izmantošana:**
 - 96.1. Lauksaimnieciska izmantošana;
 - 96.2. Viensētu apbūve;
 - 96.3. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;
 - 96.4. Publiskā ārtelpa.
97. Funkcionālās zonas *Lauksaimniecības teritorija* **papildizmantošana:**
 - 97.1. Mežsaimnieciska izmantošana;
 - 97.2. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 97.2.1. vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve;
 - 97.2.2. derīgo izrakteņu ieguve;
 - 97.3. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana;
 - 97.4. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 97.4.1. tirdzniecības un (vai) pakalpojumu objektu apbūve;
 - 97.4.2. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve;
 - 97.4.3. kultūras iestāžu apbūve;
 - 97.4.4. sporta būvju apbūve;
 - 97.4.5. reliģisko organizāciju ēku apbūve;
 - 97.4.6. veselības aizsardzības aprūpes iestāžu apbūve;
 - 97.4.7. sociālās aprūpes iestāžu apbūve;
 - 97.4.8. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve;
 - 97.5. Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 97.5.1. vasarnīcu apbūve;
 - 97.5.2. dārza māju apbūve.
98. Funkcionālās zonas **iedalījums (apakšzonas):**
 - 98.1. Ar **L1** apzīmētās apakšzonas noteicošais izmantošanas veids ir piepilsētas un ciemu mazdārziņi (sakņu dārzi, augļu dārzi), kur ir atļauta tikai saimnieciskā rakstura īslaicīgas lietošanas būvju izvietošana, kas saistītas ar apakšzonas funkcionēšanu, t.i. ar dārzkopību un sakņkopību;
 - 98.2. Ar **L2** ir apzīmētas vēsturiski blīvi apdzīvotas teritorijas, kuras var būt izvietotas gan ciemos, gan ārpus ciemiem un iezīmē pašreizējo koncentrētu apdzīvojamību vēsturisko sādžu teritorijās, ar mērķi veicināt novada teritorijas kultūrvēsturisko īpatnību saglabāšanu un nodrošināt blīvi apdzīvotai vietai atbilstošu vides kvalitāti.
99. **Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:**
 - 99.1. Funkcionālajā zonā *Lauksaimniecības teritorija* jaunveidojamās zemes vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka par 3000 m²;
 - 99.2. Izņēmums:
 - 99.2.1. ar **L1** apzīmētajās vietas, kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 600 m²,
 - 99.2.2. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 11.punktā atrunātie gadījumi.

100. Apbūves blīvums:

- 100.1. Dzīvojamās apbūves blīvums nav lielāks par 30%;
- 100.2. Pārējai apbūvei – līdz 60%.

101. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs:

- 101.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs publiskās un ražošanas apbūves teritorijām – 20%.

102. Apbūves augstums:

- 102.1. Maksimālais stāvu skaits apbūvei - 2 stāvi un mansarda stāva izbūve.

103. Citi noteikumi:

- 103.1. Ar **L2** apzīmētajās vietās ir aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas būtiski pasliktina vides situāciju apkaimē vai vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus;
- 103.2. Ar **L2** apzīmētajās vietās jāizveido un jāsaglabā publiskās ārtelpas teritorijas iedzīvotāju atpūtai un brīva laika pavadīšanai;
- 103.3. Ar **L2** apzīmētajās vietās nav atļauts izvietot šautuves, auto- un motosporta būves. Gaterus ar **L2** apzīmētajās vietās var izvietot, ja ir saņemts blakus esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums;
- 103.4. Vieglās rūpniecības uzņēmuma apbūves ieceres gadījumā organizē publisko apspriešanu;
- 103.5. Ja lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūve ir iecerēta ciema vai ar **L2** apzīmētajā apakšzonā, organizē publisko apspriešanu;
- 103.6. Ciemu robežās un ar **L2** apzīmētajā apakšzonā nav atļauts izvietot kautuves;
- 103.7. Gar zemesgabalu robežām, kur ražošanas apbūve un būves lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai robežojas ar dzīvojamo un publisko apbūvi, kā arī ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apbūves īpašniekam (valdītājam) jāierīko un jāsaglabā koku un/vai krūmu stādījumu joslu. Joslas platumu nosaka Daugavpils novada domes Būvvalde, ņemot vērā konkrētu situāciju;
- 103.8. Tur, kur ražošanas apbūve robežojas ar dzīvojamo apbūvi, atbilstoši jāizplāno pārvadājumu maršruti, ceļu un ielu tīkls, lai mazinātu transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām;
- 103.9. Funkcionālajā zonā *Lauksaimniecības teritorija* ciemu robežās nav atļauts izvietot koģenerācijas stacijas, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir virs 0,5 MW. Citās zonas teritorijās tās var izvietot, ja vien tas ir nepieciešams publiskās infrastruktūras apkalpošanai. Tādos gadījumos tiek organizēta publiskā apspriešana;
- 103.10. Funkcionālajā zonā ir aizliegts būvēt energoapgādes parkus (vēja parkus, saules enerģijas parkus u.t.t.);
- 103.11. Ciemu robežās un ar **L2** apzīmētajā apakšzonā nav atļauts izvietot vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu virs 20 kW;
- 103.12. *Lauksaimniecības teritorijā* uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem;

- 103.13. Līdz derīgo izrakteņu izstrādes uzsākšanai plānotajās derīgo izrakteņu izstrādes vietās atļauta esošā izmantošana;
- 103.14. Šajā funkcionālajā zonā derīgo izrakteņu ieguves vietas ir atļauts rekultivēt sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā, bet ja zemes auglība vai teritorijas hidroloģiskais raksturs tam nav piemērots - sagatavojot izmantošanai mežsaimniecībā, izveidojot ūdenstilpes vai sagatavojot rekreācijai. Rekultivējot kūdras ieguves vietas, primāri izskata iespēju veikt renaturalizāciju (purvam raksturīgās vides atjaunošanu);
- 103.15. Ražošanas/rūpniecības uzņēmumiem, industriālajiem parkiem, tehnoloģiskajiem un zinātnes parkiem, primāri jāizmanto pamestās, neizmantotās ražotnes, mehāniskās darbnīcas, fermas un citus neapsaimniekotus objektus.

2.2.12. Ūdeņu teritorija (Ū)

104. Funkcionālā zona **Ūdeņu teritorija (Ū)** ir noteikta, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.
105. Šajā zonā iekļauj tās zemes vienības, kur saskaņā ar saskaņā ar aktuālas topogrāfiskās kartes mērogā M 1:10 000 informāciju dominējošais zemes lietošanas veids ir ūdens objektu zeme. *Ūdeņu teritorijā* ieskaita arī ūdensteces, kas ir garākas par 10 km, un ūdenstilpes, kuru platība lielāka par 1 ha lauku teritorijā, un ar platību virs 0,1 ha ciemu robežās.
106. Funkcionālās zonas *Ūdeņu teritorija* **galvenā izmantošana:**
 - 106.1. ūdenssaimnieciskā izmantošana;
 - 106.2. tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:
 - 106.2.1. transporta lineārās infrastruktūras apbūve;
 - 106.2.2. transporta apkalpojošās infrastruktūras apbūve;
 - 106.2.3. inženiertehniskās infrastruktūras apbūve;
 - 106.2.4. energoapgādes uzņēmumu apbūve;
 - 106.3. ūdens telpas publiskā izmantošana.
107. Funkcionālās zonas *Ūdeņu teritorija* **papildizmantošana:**
 - 107.1. Derīgo izrakteņu ieguve.
108. **Citi noteikumi:**
 - 108.1. Funkcionālajā zonā *Ūdens teritorija* ir atļauta tikai tāda izmantošana, kura nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības nosacījumiem;
 - 108.2. Funkcionālajā zonā *Ūdens teritorija* viena objektā realizējamās izmantošanas veidus izvēlās pēc to saderīguma.

3.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

3.1. VISĀS TERITORIJĀS ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

109. Visu novada teritoriju atļauts izmantot atbilstoši funkcionālajā zonā noteiktajiem atļautajiem teritorijas izmantošanas veidam, ievērojot šo *Noteikumu* un citu normatīvo aktu prasības.
110. Pamatnostādnes novada teritorijas izmantošanai un apbūvei ir atrunātas Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un šajos *Noteikumos*.
111. Precizējot izpratni par teritorijā atļautās izmantošanas veidiem, pielieto Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 3.pielikumu „Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”.
112. Lai nodrošinātu esošo un plānoto objektu funkcijas, atļauta arī šāda izmantošana:
 - 112.1. esošo ielu un ceļu infrastruktūras rekonstrukcija, AIV, AV un AVI kategorijas ceļu un C, D un E kategorijas ielu infrastruktūras izbūve;
 - 112.2. objektam nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu izbūve;
 - 112.3. apstādījumu izveide un teritorijas labiekārtojums;
 - 112.4. inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve;
 - 112.5. erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būvju un meliorācijas sistēmu izbūve.
113. Vienā zemes vienībā ir atļauts izvietot tikai 1 dzīvojamo māju vai vienu dvīņu mājas pusi.
114. Ja novada teritorijā blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tādu objektu būvniecība, kuri rada specifisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju utml.), bet kuriem nav piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, Daugavpils novada pašvaldība iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai var organizēt publisko apspriešanu atbilstoši novada pašvaldības nolikumā noteiktajai kārtībai.

3.2. AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

115. Daugavpils novada teritorijā nav atļauta tāda darbība, kurai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras izpildes rezultātā tiek secināts, ka paredzētā darbība nav pieļaujama.
116. Nevienā teritorijā Daugavpils novadā nav atļauts:

- 116.1. veikt būvdarbus vai cita veida saimniecisko darbību, kas ir pretrunā ar teritorijas plānojuma, lokālpilānojuma, detālpilānojuma un citu normatīvo aktu prasībām;
 - 116.2. uzsākt ēku būvdarbus pirms teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas un iespējamo risku novēršanas pasākumu realizēšanas;
 - 116.3. uzsākt jaunu būvniecību degradētajā teritorijā, neparedzot tās sakārtošanu;
 - 116.4. vākt, uzkrāt un glabāt krāmus, lupatas, nelietojamus motorizētus līdzekļus, metāllūžņus, būvgružus un citus atkritumus tam neparedzētajā, atbilstoši neiekārtotajā vietā;
 - 116.5. izmantot konteinera tipa būves, ja to novietne nav saskaņota Daugavpils novada domes Būvvaldē;
 - 116.6. ekspluatēt būves, kas atrodas avārijas stāvoklī;
 - 116.7. patvaļīgi ierīkot karjerus derīgo izrakteņu ieguvei;
 - 116.8. neattīrītu sadzīves notekūdeņu, ateju un vircu bedru iepludināšana vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, dīķos un citās ūdenstecēs vai ūdenstilpnēs;
 - 116.9. patvaļīgi aizsprostot upes un strautus, izmainīt upju, strautu, ezeru krasta līniju, gultni un hidroloģisko režīmu.
-

3.3.APBŪVES PARAMETRI

117. Galvenie apbūvi raksturojošie parametri ir apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvā zaļā teritorija un apbūves augstums. To skaitliskos lielumus nosaka pašvaldība atbilstoši funkcionālajam zonējumam un konkrētās teritorijas izmantošanas veidam.
118. Apbūves parametri nav attiecināmi uz tām zemes vienībām, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu izbūvei, kā arī transporta infrastruktūras objektu - autoceļu, dzelzceļu, satiksmes pārvadu, tiltu u.tml. izbūvei.
119. Aprēķinot brīvo zaļo teritoriju, apbūves intensitāti un apbūves blīvumu, zemes vienības platībā neskaita to teritorijas daļu, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās.
120. Noteiktie ēku un būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku vai tehnisku izbūvi - virsgaismu, skursteni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, sakaru torņu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu, utml. Ja tā nav dzīvojamā apbūve, iespējama pamatota atkāpe no funkcionālajai zonai noteiktā augstuma standarta dažādām specifiskām būvēm to pamatfunkciju nodrošināšanai.
121. Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tā platība 1,6 m augstumā pārsniedz 50% no ēkas pirmā stāva platības.
122. Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un augstumu nosaka no augstākās fasādes puses.
123. Ja apbūve ir paredzēta zemes vienībā, kuras platība ir mazāka par 1200 m² un plānotā būve nav sezona rakstura būve (vasarnīca u.tt.), Daugavpils novada domes Būvvalde var izskatīt iespēju palielināt piemērojamo apbūves blīvumu.

3.4. PIEKĻŪŠANAS UN VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI

124. Papildus Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citos normatīvajos aktos noteiktajam, ja ievēro arī šādi piekļūšanas un vides pieejamības nodrošināšanas noteikumi:
- 124.1. Fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst izmantot zemesgabalu apbūvei, ja šīm zemesgabalam nav nodrošināta piekļūšana;
 - 124.2. Esošam zemesgabalam, kuram nav nodrošināta piekļūšana, atbilstoši šo *Noteikumu* prasībām, piekļūšanu jānodrošina pirms būvprojekta akceptēšanas būvvaldē;
 - 124.3. Piebrauktuve ir jāuztur tās zemesgabala īpašniekam (valdītājam), kura īpašuma piekļūšanai tā ir izveidota;
 - 124.4. Veidojot pievienojumus pašvaldības ceļiem, ievēro vismaz 30 m attālumu starp pievienojumiem un minimālo attālumu no krustojuma;
 - 124.5. Stūra zemes vienībās piekļūšanu veido no zemākās kategorijas ielas vai ceļa;
 - 124.6. Zemākas kategorijas ceļus (ielas) pievieno pie augstākas kategorijas ceļiem (ielām);
 - 124.7. Ēkas un būves uz zemes vienības izvieto tā, lai pie tām būtu nodrošināta brīva ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļūšanas iespēja;
 - 124.8. Pie ūdens dabiskām un mākslīgām ūdenskrātuvēm, kuras var izmantot ugunsgrēku dzēšanai, kā arī pie rezervuāru ūdens ņemšanas akām paredz laukumu (12,0 x 12,0 m) izbūvēšanu ugunsdzēsības automašīnu piebrauktuvei;
 - 124.9. Izstrādājot lokālpārplānojumus, detālplānojumus un būvprojektus jāparedz speciāli pasākumi pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar bērnu ratiņiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Esošās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, jānodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumu saņemšanai citā veidā;
 - 124.10. Ja vides pieejamības nodrošināšana kultūrvēsturiski vērtīgā ēkā tehniski iespējama tikai tādā veidā, ka var tikt apdraudēta tās kultūrvēsturiskā vērtība, cilvēkiem ar invaliditāti nodrošina iespējas attiecīgo pakalpojumu saņemšanai citā veidā;
 - 124.11. Jānodrošina publiskās atpūtas vietu pieejamība cilvēkiem ar kustības traucējumiem;
 - 124.12. Publiskās atpūtas vietās jāorganizē piebraucamo ceļu tīkls, nodrošinot apmeklētāju plūsmas nokļūšanu teritorijā no valsts un pašvaldības autoceļiem;
 - 124.13. Meža īpašniekiem vai lietotājiem jānodrošina brīva Valsts meža dienesta pārstāvju piekļūšana tiem.
 - 124.14. Zemes īpašniekam (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, takām, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas paredzēti aizsargājamo koku apskatei.

- 124.15. Plānojot apbūvi pie publiskajām ūdenstilpēm vai ūdenstecēm, jāsaglabā piekļuves iespējas publiskajiem ūdeņiem.
- 124.16. Plānojot ēku izvietojumu, nodrošina netraucētas piekļūšanas iespējas ugunsdzēsības tehnikai un paredz piebrauktuves atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.5.ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANA, APVIENOŠANAS UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANAS NOTEIKUMI

125. Funkcionālajās zonās ir noteiktas pieļaujamās jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības.
126. Tiem teritorijas izmantošanas veidiem, kuriem *Noteikumos* nav noteiktas minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības, ņemot vērā plānoto (atļauto) izmantošanu, tās pieņem tādas, kas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, zemesgabalu izmantošanas funkcionālajai nepieciešamībai un ievēro *Noteikumu* citas prasības.
127. Veidojot jaunu zemes vienību vai veicot zemes robežu pārkārtošanu, jāņem vērā šo *Noteikumu*, Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.), kā arī citu normatīvo aktu nosacījumus.
128. Veidojot jaunas zemes vienības publisko ūdenstilpju vai ūdensteču tuvumā, zemes ierīcības projektā vai detālplānojumā iespēju robežās nosaka publiskas piekļūšanas risinājumu – no sauszemes līdz ūdensobjektam.
129. Veidojot jaunas zemes vienības, ievēro šādus nosacījumus:
- 129.1. visām zemes vienībām tiek nodrošinātas piekļūšanas iespējas;
 - 129.2. jaunveidojamās zemes vienības platības atkāpe no *Noteikumos* noteiktās minimālās platības nepārsniedz 15%;
 - 129.3. neapbūvētas zemes vienības minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot normatīvajos aktos, t.sk.*Noteikumos*, noteiktos minimālos attālumus līdz zemes vienības robežām.
130. Tādu zemes vienību reālo sadalīšanu, kur tiek plānota rindu māju apbūve, drīkst veikt tikai pēc visu ēku uzbūvēšanas.
131. Ja plānotā zemes vienību sadalīšana rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem, teritorijām, kuras atrodas ārpus ciema robežām, izstrādā detālplānojumu.

3.6. PAGALMA NOTEIKUMI

132. Papildus Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citos normatīvajos aktos noteiktajam, ja ievēro arī šādi pagalma noteikumi:
- 132.1. Daudzdzīvokļu māju pagalmus drīkst izmantot un iekārtot tikai publiskiem mērķiem un iedzīvotāju vajadzībām;
 - 132.2. Pagalmos nodrošina iespēju iebraukt no ielas;
 - 132.3. Publisko ēku pagalmus aprīko ar auto un velo stāvvietām, atkritumu urnām, informācijas norādēm, apgaismojumu, brīvdabas sporta un kultūras infrastruktūru un tamlīdzīgiem teritorijas labiekārtojuma elementiem;
 - 132.4. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes (būvmateriālu, kurināmā u.c.);
 - 132.5. Zemes īpašniekiem pagalmi jāuztur kārtībā, tīrībā, nodrošinot lietus ūdens savlaicīgu novadīšanu no tiem;
 - 132.6. Dzīvojamo māju priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kas robežojas ar ielu vai ceļu un ja tas nav norobežots ar necaurredzamu žogu, aizliegta būvmateriālu, kurināmā un citu materiālu vai priekšmetu ilgtermiņa atklāta uzglabāšana bez saskaņošanas ar Daugavpils novada domes Būvvaldi;
 - 132.7. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

3.7. BŪVLAIDES

133. Ciemos esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi.
134. Jaunās apbūves teritorijās ciemu robežās, kur nav izveidots ielu tīkls vai iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus:
- 134.1. maģistrālajām ielām, ciema nozīmes ielām – 6 m;
 - 134.2. vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām, komersantu, servitūta ceļiem – 3 m.
135. Ārpus ciemiem būvlaide sakrist ar autoceļa un dzelzceļa aizsargjoslu, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams transporta infrastruktūras un apkalpes objektu būvniecībai, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai.
136. Ieteicamais minimālais apbūves attālums no lauku teritorijā esošā komersantu, servitūta ceļa ass - 10 m. Gadījumā, ja šiem ceļiem ir noteikta aizsargjosla – tad aizsargjoslas platumā. Izņēmums - iedibinātas būvlaides gadījumi.
137. Zemesgabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nav atļauts apbūvēt, nekādas ēkas daļas tajā nedrīkst atrasties.

138. Būvlaidi precizē lokālplānojumā, detālplānojumā vai plānošanas un arhitektūras uzdevumā.
139. Situācija vēsturiskās apbūves teritorijās izvērtējama atsevišķi detālplānojuma vai lokālplānojuma ietvaros.

3.8. PRASĪBAS ATTĀLUMIEM LĪDZ BŪVĒM, KOKIEM UN KRŪMIEM

140. Papildus Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu nosacījumiem Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas šādas prasības attālumiem līdz kokiem un krūmiem:
- 140.1. Stādot kokus ēku un būvju tuvumā, ievēro nosacījumu, ka pieaugušā vecumā tie nedrīkst traucēt dzīvojamo un publisko telpu insolāciju un izgaismošanu, kā arī ēku un būvju apsaimniekošanu un drošu ekspluatāciju.
- 140.2. Attālums no kaimiņu zemes vienības robežas līdz vidēja lieluma koku stumbriem ir vismaz 2 metri, krūmiem -1 metrs.
- 140.3. Koku un krūmu stādīšana pieļaujama ne tuvāk kā 3 metrus no zemes vienības robežas, ja pieauguša koka vai krūma augstums pārsniedz 10 metru augstumu.
- 140.4. Ierīkojot vai remontējot pazemes komunikācijas, atļauts veikt rakšanas darbus tikai noteiktā kokaugu tuvumā (kokiem līdz 15 centimetriem diametrā – ne tuvāk par 2 metriem, resnākiem kokiem – ne tuvāk par 3 metriem).
- 140.5. Attālums no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma elementiem līdz kokiem un krūmiem jāpieņem saskaņā ar 3.tabulu. Normatīvie attālumi attiecināmi uz kokiem ar lapotnes (kroņa) diametru līdz 5 m

3.tabula

Attālumi no ēkām līdz kokiem, krūmiem

	Ēkas būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi	attālums (m)	
		līdz	
		koka stumbram	krūmam
1.	Ēkas un būves ārsiena	5,0	1,5
2.	Ietves un gājēju celiņa mala	0,7	0,5
3.	Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala, vai grāvja augšmala	2,0	1,0
4.	Tilta, estakādes, apgaismojuma balsts vai stabs	4,0	-
5.	Nogāzes vai terases pamata pēda	1,0	0,5
6.	Atbalsta pamata pēda vai iekšējā mala	3,0	1,0

	Ēkas būves, inženiertīkli, labiekārtojuma	attālums (m) līdz	
7.	Pazemes inženierkomunikācijas: gāzes vads , kanalizācija, siltumtrase (no ārējā trases gabarīta) ūdensvads, drenāža, strāvas un sakaru kabelis	1,5 2,0 2,0 2,0	- 1,0 - 0,7
8.	Žogi	2,0	0,7

141. Atkritumu tvertņu novietņu izvietojums, izvērtējot funkcionālos, estētiskos aspektus un apkārtējās apbūves raksturu un vadoties pēc šādiem attālumiem no atkritumu tvertņu novietnes laukuma malas:
- 141.1. ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem;
 - 141.2. ne tuvāk par 20 m no izglītības iestādes, bērnu rotaļu laukuma, rekreācijas zonas, sporta laukuma;
 - 141.3. ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem;
 - 141.4. ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas;
 - 141.5. ne tālāk par 100 m no visattālākās ieejas dzīvojamā mājā vai publiskā ēkā.
142. Jāievēro šādi attālumi no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz attiecīgajai teritorijai:
- 142.1. bērnu rotaļām – ne mazāk par 12 metriem;
 - 142.2. pieaugušo iedzīvotāju atpūtai – ne mazāk par 10 metriem;
 - 142.3. fizikālās nodarbībām (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida) ne mazāk par 10 – 40 metriem;
 - 142.4. saimnieciskiem mērķiem (paklāju tīrīšanas, atkritumu konteineru vietai u.c.) – ne mazāk par 20 metriem;
 - 142.5. suņu pastaigai – ne mazāk par 40 metriem.
143. Iepriekšējā punktā minētos attālumus ir atļauts samazināt, ja netiek pārkāptas normatīvo aktu par ugunsdrošību, higiēnu un insolāciju prasības un ir saņemts blakus esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums.
144. Izvietojot autoceļu, lidlauku un dzelzceļu tuvumā dzīvojamās mājas, publiskās ēkas un citas būves, izvērtē un ņem vērā potenciālo piesārņojumu, t.sk. trokšņu.
145. Plānojot derīgo izrakteņu ieguves vietas, paredz vismaz 100 m atkāpi ar zaļo stādījumu joslu no dzīvojamās un publiskās apbūves, tūrisma un rekreācijas objektiem. Šo attālumu var samazināt, vienojoties ar apbūves un/vai objektu īpašniekiem (valdītājiem). Derīgo izrakteņu ieguvi organizē tādā attālumā no esošajām būvēm un ēkām, lai tas neapdraudētu to pastāvēšanu.
146. Ja to neparedz citi normatīvie akti, Daugavpils novada domes Būvvalde, ņemot vērā konkrētu situāciju (potenciālā piesārņojuma pakāpi un veidu, apdzīvojuma blīvumu, reljefu, utml.), var piemērot 100 metru attāluma ievērošanu starp potenciālo piesārņojumu radošo objektu un zemes vienības robežu, kur atrodas dzīvojamā un publiskā apbūve, tūrisma un rekreācijas objekti, kur noteikta funkcionālā zona *Publiskās apbūves teritorija (P)*, *Dabas un apstādījumu teritorija (DA)* vai dzīvojamās apbūves teritorija (DzS, DzM, DzD). Šo attālumu var samazināt:
- 146.1. ja dzīvojamā apbūve un potenciālais piesārņojumu radošais objekts pieder vienam īpašniekam un uz dzīvojamo apbūvi nav nomas saistību vai ir nomnieku piekrišana,

- 146.2. ja ir saņemts visu pieguļošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums
146.3. vai ja tas izriet no publiskās apspriešanas rezultātiem.

3.9. PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU KONSTRUKTĪVAJĀM DAĻĀM UN ELEMENTIEM

147. Konkrētus prasību līmeņus atsevišķiem būvju tipiem nosaka Latvijas būvnormatīvi un citi normatīvie akti.
148. Fasādēm, jumtiem, notekcaurulēm Daugavpils novadā ir šādas prasības:
- 148.1. katra zemesgabala īpašniekam (valdītājam) jāuztur kārtībā ēkas fasāde, ūdens notekcaurules, renes un jumts;
 - 148.2. jumti jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz kaimiņu zemesgabala. Jānovērš iespēja ledus un sniega kupenu krišanai uz kaimiņu zemesgabala, ietves un ielas braucamās daļas;
 - 148.3. jauniem jumtiem un seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta materiālus. Demontējot esoša jumta materiālu, kas satur azbestu, līdz demontāžas darbu uzsākšanai, jābūt noslēgtam līgumam ar personu, kam noteiktā kārtībā Reģionālajā vides pārvaldē ir izsniegta atkritumu, t.sk. bīstamu, apsaimniekošanas atļauja;
 - 148.4. nav atļauta dūmvadu, kas saistīti ar alternatīvajām apkures sistēmām, kā arī ventilācijas cauruļvadu izvadīšana un kondicionieru uzstādīšana ēkas fasādē pret ielu;
 - 148.5. nav atļauta patvaļīga fasāžu un jumtu krāsošana. Tā jāveic saskaņā ar ēkas būvprojektā akceptēto krāsojumu. Esošu ēku pārkrašošanas gadījumā, krāsošana jāveic saskaņā ar Būvvaldē saskaņotu krāsu pasi;
 - 148.6. nav atļauta satelītantenas piestiprināšana pie ēkas galvenās fasādesbez saskaņošanas ar Daugavpils novada domes Būvvaldi.
149. Logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, markīzēm ir šādas prasības:
- 149.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atsevišķu dzīvokļu logu maiņa pieļaujama, saglabājot esošo logu izskatu - proporcijas, dalījumu, krāsas, un logu nomaiņa saskaņota ar nama īpašnieku un apsaimniekotāju;
 - 149.2. lodžiju un balkonu pārbūvēšanu un aizstiklošana tiek uzskatīta par būvniecību, un to veic atbilstoši Daugavpils novada domes Būvvaldē akceptētajām būvprojektam, katrai ēkas fasādei pieļaujot tikai viena veida aizstiklojumu;
 - 149.3. jaunu ieejas durvju, kā arī skatlogu izbūvēšana fasādēs veic atbilstoši Daugavpils novada domes Būvvaldē akceptētām fasādes projektam, ņemot vērā ēkas arhitektonisko stilu un konstruktīvo izveidojumu;
 - 149.4. pie ietves izvietotus atklātus (vaļējus) pagrabstāvu logus un ieejas kāpnes norobežo ar metāla margām;
 - 149.5. pie pagrabstāvu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas. Gaismas šahtas pārsegumam jāatrodas vienā līmenī ar ietvi vai laukumu, kā arī tam aizliegts izmantot slidenu materiālu un tajā nedrīkst būt spraugas, kas platākas par 1,5 centimetriem.

150. Vietās, kur vietējo apstākļu un ekonomisko apsvērumu dēļ ir lietderīgi izmantot pazemes telpu (pazemi), var paredzēt tās kompleksu izmantošanu, izvietojot pazemes būves saskaņā ar sanitārajām un ugunsdrošības prasībām. Pazemes būvju jumtiem jāparedz labiekārtojums.
151. Pazemes telpu nav ieteicams izmantot, ja gruntsūdens līmenis zemesgabalā ir augstāks par 2 metriem no plānotās zemes virskārtas.

3.10. PRASĪBAS ĀRTELPAS ELEMENTIEM

152. Mazo arhitektūras formu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka teritorijas labiekārtošanas projektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veidojot harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.
153. Publiskajā ārtelpā paredz pietiekošu soliņu skaitu, iepļānojot to racionālu un loģisku izvietojumu.
154. Ielu, laukumu, skvēru, parku un citu publiskās ārtelpas teritoriju apgaismošanai ir atļauts izmantot pie stabiem piestiprinātus vai virs ielām iekārtus apgaismes ķermeņus. Tiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem vizuāli uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai parka robežā. Ja ielu vai piebrauktuvju platums ir mazāks par 10 m, apgaismes ķermeņus var stiprināt arī pie ēku fasādēm. Iespēju robežās apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās.
155. Ielu nosaukumu un ēku numerācijas norāžu izvietojuma kārtību Daugavpils novada ciemos nosaka Daugavpils novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par ielu nosaukumu, ēku numerācijas un ēku nosaukumu norādes izvietojuma kārtību Daugavpils novadā”.
156. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, nosaka Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada 12.maija saistošos noteikumus Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”.
157. Iekārtojot atkritumu tvertņu (konteineru) laukumus, tos jāierīko aizēnotās, labi vēdināmās vietās, nodrošinot specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu atkritumu tvertnēm.
158. Reklāmas un izkārtnes izvieto saskaņā ar Daugavpils novada domes Būvvaldē saskaņotu projektu.
159. Nav pieļaujams izvietot uz ēku fasādēm vai zemesgabalā tādus objektus (reklāmas, antenas u.c.), kas maina fasādes raksturu vai ietekmē ēku siluetu. Reklāmas objekta krāsu izvēlei jābūt saskaņotai ar ēkas fasādi.
160. Zemesgabala vai ēkas īpašnieka vai valdītāja pienākums ir pie būves ielas fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai.
161. Žogi un prettrokšņa sienas un ekrāni:

- 161.1. Žoga novietojums un vizuālais risinājums ir jāsaskaņo Būvvaldē;
- 161.2. Prettrokšņa sienas vai ekrāna nepieciešamību var pamatot lokālplānojumā vai detālplānojumā. Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu. Prettrokšņa sienas ierīko ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijām un, nepieciešamības gadījumā, gar satiksmes maģistrālēm apdzīvotajās vietās;
- 161.3. Starp zemesgabaliem žogus būvē īpašniekiem savstarpēji vienojoties saskaņā ar Civillikuma Trešās daļas „Lietu tiesības” 1092.pantu;
- 161.4. Apbūvei paredzētos zemesgabalus blīvi apdzīvotās vietās drīkst iežogot atbilstoši šiem *Noteikumiem* pa zemesgabalu robežām, ņemot vērā papildus nosacījumus:
 - 161.4.1. ceļa pusē pa ceļa zemes nodalījuma joslu;
 - 161.4.2. ielas pusē pa ielas sarkano līniju;
 - 161.4.3. zemesgabalos pie ceļu vai ielu krustojumiem pa redzamības trīsstūriem;
 - 161.4.4. gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm pa tauvas joslām, izņemot Zvejniecības likumā noteiktos gadījumus, un, saglabājot iespēju brīvi pārvietoties tauvas joslā, kā arī pieklūt publiskajam ūdensobjektam, t.sk. ugunsdzēsēju transportam;
 - 161.4.5. gar atklātiem grāvjiem un ūdensnotekām pa ekspluatācijas aizsargjoslu robežām, bet ciemu teritorijās - aizsargjoslu teritorijās atļauts izvietot vieglas konstrukcijas pagaidu žogu;
 - 161.4.6. iežogojot ūdensapgādes būves vietu, nodrošina piebrauktuves ugunsdzēsības tehnikai;
 - 161.4.7. lai nodrošinātu esošo inženiertīklu darbību un to apkalpošanu, vietās, kur atrodas virszemes inženierkomunikāciju būves, žogus jāveido „kabatas”;
 - 161.4.8. žogu vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju un transporta kustību.
- 161.5. Žogu augstums un caurredzamība:
 - 161.5.1. priekšpagalma un ārējā pagalma, sānpagalma žogi nedrīkst būt augstāki par 1,70 m;
 - 161.5.2. žogus, kas piekļaujas iekšējam sānpagalmam un aizmugures pagalmam, pieļaujams izbūvēt blīvus līdz 1,70 m;
 - 161.5.3. priekšpagalma un ārējā pagalma, sānpagalma žogu būvniecībā ievēro žogu minimālo caurredzamību (perpendikulāri pret žoga plakni) atkarībā no žoga augstuma: līdz 1 m augstam žogam - bez ierobežojumiem, līdz 1,50 m augstam žogam- 30 %, līdz 1,70 m augstam žogam - 50 %;
 - 161.5.4. ražošanas un tehniskajiem objektiem atļauts būvēt necaurredzamus žogus ne augstākus par 2,2 m, pārējiem objektiem necaurredzama žoga nepieciešamība jāpamato;
 - 161.5.5. dzīvžogiem jābūt ne augstākiem par 2 m;
 - 161.5.6. žoga cokola augstums nedrīkst pārsniegt 50 cm;
 - 161.5.7. žoga augstums nosakāms pieņemot par 0.00 līmeni pašreizējo vai plānoto ietves līmeni ielas pusē. Žogu „sadures” vietās zemesgabalu robežpunktos iekškvartālā žoga 0.00 atzīme jānosaka kaimiņiem savstarpēji vienojoties, vai strīdus gadījumā pieņemot par 0.00 atzīmi zemāko augstuma atzīmi.

- 161.5.8. ja dzīvojamās apbūves teritorijās gar autoceļiem un dzelzceļiem trokšņu līmenis pārsniedz normatīvo, tad žogi var tikt veidoti kā prettrokšņu ekrāni, necaurredzami ar palielinātu augstumu, atbilstoši trokšņu aprēķiniem. Šādi žogi ir jāveido kā zaļās sienas ar vītenaugiem (jāapzaļumo).
- 161.6. Žogu stilistika:
 - 161.6.1. žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku, ievērojot vienotu žogu augstumu kvartāla robežās;
 - 161.6.2. žogiem publiskās apbūves teritorijās ir jābūt atbilstošiem to funkcionālajai izmantošanai, maksimāli saglabājot publisko telpu un ēku pieejamību;
 - 161.6.3. aizliegti dzeloņdrāšu žogi, kā arī šī materiāla pielietošana žogos.
- 161.7. Zemesvienības daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijās zemesgabalu robežas var iezīmēt ar dzīvžogiem, saskaņojot to Daugavpils novada domes Būvvaldē;
- 161.8. Mežu zemesgabali nav nožogojami.
- 162. Kioski, nojumes, sezonas kafejnīcas un citi īslaicīgi tirdzniecības objekti:
 - 162.1. Stacionārus, arī sezonas, tirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, standus, paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, atļauts būvēt vai novietot gatavus tikai ar Daugavpils novada domes Būvvaldes saskaņojumu. Ja minētie objekti robežojas ar ceļa zemes nodalījuma joslu vai atrodas ceļa zemes nodalījuma joslā, nepieciešams arī valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” saskaņojums.
 - 162.2. Sezonas tirdzniecības nojumes un/vai āra kafejnīcas tiešā saistībā ar esošiem tirdzniecības vai pakalpojumu objektiem atļauts iekārtot tikai saskaņā ar Daugavpils novada domes Būvvaldes atļauju. Aizliegts ierīkot ietvēs, izņemot gadījumus, kad ietves brīvs platums paliek vismaz 2,5 metri. Nojumes drīkst veidot ne zemāk kā 3 metri virs ietves līmeņa.
- 163. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās ārtelpas elementu veidošanā vadās pēc Dabas aizsardzības pārvaldē piedāvāto rokasgrāmatas „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils” rekomendācijām (http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/#rokasgramata).

3.11. PRASĪBAS INŽENIERKOMUNIKĀCIJU BŪVNIECĪBAI, REKONSTRUKCIJAI, EKSPLOATĀCIJAI

3.11.1. Vispārīgas prasības teritoriju inženiertehniskai apgādei

- 164. Papildus Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.), Ministru kabineta noteikumu Nr.1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” (28.12.2004.). un citu normatīvo aktu

nosacījumiem Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas šādas prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai un ekspluatācijai:

- 164.1. Visās apbūves teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi, atbilstoši šo *Noteikumu* prasībām, kā arī lokālplānojumu, detālplānojumu vai tematisko plānojumu prasībām, ja tādi ir izstrādāti;
- 164.2. Inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā funkcionālajā zonā, ievērojot funkcionālajā zonā atļautos izmantošanas nosacījumus;
- 164.3. Plānojot kompleksu teritorijas apbūvi, tai skaitā jaunu dzīvojamo apbūvi, inženiertehniskās apgādes risinājumus un to tīklu izbūves shēmas iekļauj lokālplānojuma vai detālplānojuma sastāvā;
- 164.4. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem;
- 164.5. Plānojot inženierkomunikāciju būvniecību jauniem objektiem, iespēju robežās izskatīt iespēju pieslēgties pie Daugavpils pilsētas inženierkomunikācijām;
- 164.6. Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa, ielas un ietves seguma atjaunošana. Pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatāciju nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc un aizvāc;
- 164.7. Inženierkomunikāciju īpašnieks nevar liegt vai traucēt pieslēgties tām, ja šīs inženierkomunikācijas ir paredzētas publiskai lietošanai, to jauda līdz pieslēgšanās pieprasījuma saņemšanai ir pietiekami un pieslēgšanās notiek atbilstoši inženierkomunikāciju ekspluatācijas un tehniskajiem noteikumiem.
- 164.8. Izskatost ieceri būvēt augstsprieguma elektrisko tīklu infrastruktūras objektus, elektronisko sakaru torņu vai antenu mastu *Savrupmāju apbūves teritorijā, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, Jauktās centra apbūves teritorijā, Publiskās apbūves teritorijā, Dabas un apstādījumu teritorijā*, ar **L2** apzīmētajās teritorijās *Lauksaimniecības teritorijā*, tiek organizēta publiskā apspriešana.
- 164.9. Brīvstāvošiem inženierkomunikāciju objektiem (transformatoru apakšstacijām, sadales punktiem, sakaru torņiem, u.c.) jāiekļaujas ainavā.
- 164.10. Inženiertehniskās komunikācijas jāizvieto galvenokārt ielu šķērsprofilu robežās un joslā starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju). Īpašos izņēmuma gadījumos, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots, un ja nav citas pieņemamas alternatīvas, saņemot attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka (valdītāja) piekrišanu, pieļaujams tās izbūvēt, šķērsojot citu nekustamo īpašumu ārpus ielu sarkano līniju teritorijām. Šajos gadījumos, līdz būvatļaujas saņemšanai, uz zemesvienības, ko šķērso izbūvējamā inženierkomunikācija, nostiprināms servitūts zemesgrāmatā par labu inženierkomunikācijas īpašniekam (valdītājam).
- 164.11. Gadījumos, ja piebraucamie ceļi (kurinavielas statusā) ir koplietošanā, vēlams inženierkomunikāciju pievadus risināt kopīgi pa piebraucamā ceļa trasējumu.

- 164.12. Ja teritorijas attīstība tiek plānota vairākos etapos, koplietošanas ielas, ceļus un inženiertehniskās apgādes tīklus var izbūvēt secīgi, atbilstoši katras apbūves kārtas nepieciešamajam nodrošinājumam.
- 164.13. Reālu zemes vienību sadalīšanu un ēku būvniecību var uzsākt pēc koplietošanas ielu, ceļu un galveno inženierkomunikāciju izbūves (līdz pievadiem atsevišķām zemes vienībām) un to nodošanas ekspluatācijā.

3.11.2. Prasības ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas objektiem

165. Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanai ciemos paredz centralizētu ūdensapgādes sistēmu ar ugunsdzēsības hidrantiem, jeb iespēju piekļūt ūdens ņemšanas vietai, kas iekārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
166. Visām ūdensapgādes sistēmām (artēziskiem urbumiem, akām u.tml.) jāatbilst normatīvo aktu noteiktajām prasībām. Ūdensapgādes iekārtu remonts vai maiņa nedrīkst pasliktināt dzeramā ūdens kvalitāti vai radīt draudus patērētāju veselībai.
167. Grodu, iedzīto vai urbto aku būvniecība veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un to konstruktīvajam risinājumam ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām un šādiem nosacījumiem:
- 167.1. urbto aku ierīkošanu atļauts veikt tikai atbilstoši licencētām uzņēmēj sabiedrībām;
- 167.2. grodu, urbtās un dzītās akas maksimāli jāattālina no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (ateju bedrēm, komposta kaudzēm u.c.), tajā skaitā no kaimiņu zemesgabalā novietotajiem, ievērojot Aizsargjoslu likumu un Ministru kabineta noteikumus Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.);
- 167.3. aku, kuras ir seklākas par 20 metriem, izbūvei nav nepieciešama būvniecības atļauja un būvprojekts.
168. Artēzisko urbumu īpašniekiem (valdītājiem) jānodrošina urbuma atveres hermetizācija un urbuma aizsardzība no fiziskas bojāšanas, jānovērš urbuma un stingra režīma aizsargjoslas applūšana vai piegrūzošana. Neizmantotie artēziskie urbumi ir jāaiztamponē.
169. Visi sadzīves kanalizācijas tīklos ievadītie notekūdeņi, notekūdeņi, kas izsūknēti no ūdens necaur laidīgām, atsūknējamām krājvertnēm (izsmeļamām bedrēm) un pārvietojamām tualetēm, jānogādā attīrīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Lai ierobežotu virszemes ūdeņos nonākošo emisiju, jāizmanto labākie pieejamie tehniskie paņēmieni vai vidi saudzējošas tehnoloģijas.
170. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises maksimāli jāattālina no citiem objektiem, ievērojot Aizsargjoslu likuma, šo *Noteikumu* un citu normatīvo aktu prasības.
171. Visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras vēlas būvēt jaunus objektus, kuriem nepieciešams pieslēgums ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklam, vai pievienot esošu objektu novada ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem vai veikt jebkurus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves vai rekonstrukcijas darbus objekta teritorijā, ir jāizņem Daugavpils novada domes Būvvaldē tehniskie noteikumi ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu izbūvei vai rekonstrukcijas darbiem.

172. Ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu pievienošanu novada ielu tīkliem var veikt attiecīgi licencēts uzņēmums pakalpojumu sniedzēja pārstāvja klātbūtnē.

3.11.3. Prasības elektroapgādes sistēmas infrastruktūrai

173. Būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslās, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai elektrolīniju šķērsojumos vai aizsargjoslā, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar tām, jāsaņem tehniskos noteikumus AS "Latvijas elektriskie tīkli". Darbus, kuri tiek veikti vidējā sprieguma (20 un 10 kV) tai zemsprieguma (0.4kV) elektropārvades līniju tuvumā, jāsaņem ar AS „Sadales tīkls”.
174. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējiem vadiem izstrādā darbu izpildes projektu un saņem to ar AS „Latvijas elektriskie tīkli”.
175. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīnijām un to tuvumā, jānovērtē nepieciešamību veikt šo elektrolīniju rekonstrukciju, lai nodrošinātu savstarpējo horizontālo un vertikālo attālumu atbilstību Latvijas energostandartam "Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110 - 330kV" (LEK 135, 2012.gads, 1 uzdevums, energostandarta adrese internetā www.latvenergo.lv/files?text/energostandarti/LEK_135.pdf), Aizsargjoslu likuma 45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" (28.12.2004.), Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (05.12.2006.) un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvu prasībām.
176. Plānojot jaunas apbūves teritorijas, paredz atbilstošu nodrošinājumu ar elektroenerģiju, rezervējot teritoriju transformatoru un apakšstaciju izvietošanai.
177. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 20.augusta lēmumā Nr. 264 apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".
178. Elektroapgādes tīkliem un būvēm nodrošina ērtu un drošu apkalpošanas iespēju - ārpus iežogotām teritorijām un transporta piekļūšanas iespējas.
179. Elektroapgādes inženierkomunikāciju uzturēšanā jāievēro Enerģētikas likumā noteiktās prasības, kā arī neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaņem ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (05.12.2006.) prasībām.
180. Nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības lūgt pārvietot esošu energoapgādes uzņēmuma objektu. Atbilstoši Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļai esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanas izmaksas jāsedz pārvietošanas ierosinātājam.

181. Elektrolīnijas trases platums meža teritorijā, kurus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.982 „Energētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (05.12.2006.) elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs izveido un atbrīvo no kokiem un krūmiem, ir:
 - 181.1. gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums nepārsniedz 0,4 kilovoltus, - 5 metrus platā joslā;
 - 181.2. gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums ir no 6 līdz 20 kilovoltiem, - 13 metru platā joslā;
 - 181.3. gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums ir 110 kilovoltu, - 26 metrus platā joslā;
 - 181.4. gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums ir 330 kilovoltu, - 54 metrus platā joslā;
 - 181.5. kabeļlīnijām - 3 metrus platā joslā.
 182. Elektrisko tīklu īpašnieks (valdītājs) ir tiesīgs izcirst blakus elektrolīniju trasēm augošos kokus, kuri apdraud elektrolīniju un var krist uz tās vadiem vai balstiem. Nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka vai lietotāja īpašums.
 183. Plānojot būvniecību 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīniju tuvumā, ēkas, būves un paralēli novietotus ielas/ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām.
 184. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu būvniecību vai izveidošanu, to novietojumu paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas.
 185. 110kV un 330kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkanu līniju teritorijās.
 186. Aizliegta jebkādu jaunu gaisvada kabeļu vai vadu vilkšana pāri ielām un starp ēkām, kā arī to izvietošana uz ēku galvenajām fasādēm, bez saskaņošanas ar Daugavpils novada domes Būvvaldi.
 187. Stacionāro saules bateriju bloku (paneļu) un saules kolektoru ar virsmas laukumu lielāku par 20 m² izvietošana jāsaskaņo ar Daugavpils novada domes Būvvaldi.
-

3.11.4.Prasības elektronisko sakaru infrastruktūrai

188. Elektronisko sakaru tīklus un objektus jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" (01.03.2011.), kā arī Ministru kabineta noteikumu Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli" (04.04.2006.) prasībām.
189. Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelecom” vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 2005.gada 18.maija Padomes sēdes lēmums IMr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība.

190. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu.
 191. Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem.
 192. Elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītas inženierkomunikācijas iespēju robežās izvieto esošo elektronisko un elektroapgādes tīklu un piebraucamo autoceļu tuvumā.
-

3.11.5.Prasības siltumapgādes infrastruktūrai

193. Dzīvojamās, publiskās un jauktās centru apbūves teritorijās izvēlas siltumapgādes iekārtas ar iespējami mazāko ietekmi uz apkārtējās dzīves vides kvalitāti.
 194. Novada teritorijās, kurās ir izbūvēti centralizētās siltumapgādes tīkli, ieplānoja jaunu dzīvojamo vai publisko ēku pieslēgumu centralizētai siltumapgādes sistēmai, izstrādā ēku tehniskie projekti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.534 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”” (23.09.2003.).
 195. Lokālās katlu mājas aizliegts izvietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.
-

3.11.6.Prasības gāzes apgādes infrastruktūrai

196. Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem Daugavpils novada teritorijas apdzīvotajās vietās, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo autoceļu nodalījuma joslā, aizsargjoslā un ielu sarkanajās līnijās, jāparedz iespējamā augstā un/vai vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” (28.12.2004.) un Aizsargjoslu likumam.

3.12.PRASĪBAS JAUNAS SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAI UN ESOŠĀS INFRASTRUKTŪRAS APSAIMNIEKOŠANAI

3.12.1.Vispārējas prasības

197. Pamatnostādnes satiksmes infrastruktūras plānošanai, būvniecībai, rekonstrukcijai un ekspluatācijai ir dotas Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citos normatīvajos aktos. Šie *Noteikumi* izvirza papildus nosacījumus jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras apsaimniekošanai.
198. Jauno vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo apbūves teritoriju sasaisti ar valsts autoceļu tīklu veic, ievērojot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus galvenokārt paredz pie pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus.
199. Apbūves teritorijās valsts autoceļu tuvumā paredz iekšējos paralēlos ceļus un ielas vietējai satiksmei, pēc iespējas samazinot pieslēgumu skaitu valsts autoceļiem.
200. Ciemu ielu tīklu veido kā dažādu kategoriju, funkcionālas nozīmes un hierarhijas ielu vienotu sistēmu.
201. Lai aizsargātu novada ielas un ceļus, labiekārtotās teritorijas un pazemes inženierkomunikācijas no patvaļīgiem rakšanas darbiem, aizliegts veikt rakšanas darbus Daugavpils novada ciemu teritorijās bez rakšanas darbu atļaujas saņemšanas:
 - 201.1. pašvaldības ielu un ceļu sarkano līniju robežās;
 - 201.2. pašvaldības ielu un ceļu brauktuvēm, ietvēm, trotuāriem un velosipēdistu celiņiem, kuriem nav noteiktas sarkanās līnijas;
 - 201.3. inženierkomunikāciju un citās ekspluatācijas aizsargjoslās;
 - 201.4. iepriekš minētajās teritorijās, kas saistītas ar pagaidu žogu, sastatņu un citu konstrukciju vai materiālu novietošanu.
202. Autoceļu lietošanu, pārvaldi, aizsardzību un attīstību reglamentē likums „Par autoceļiem”, kā arī citi normatīvie akti.
203. Būvējot ceļus, izdevumus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu pārbūvi, sedz būvniecības ierosinātājs.
204. Autoceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbi nedrīkst pasliktināt hidroloģisko režīmu autoceļu aizsargjoslā, kā arī traucēt ceļam blakus esošo un ceļu šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju funkcionēšanu.
205. Šķērsot autoceļus ar kanāliem, sakaru un elektropārvades līnijām, cauruļvadiem, dzelzceļiem un citām komunikācijām, ierīkot tās gar ceļiem to zemes nodalījuma joslās, ierīkot aizsprostus, padziļināt upju gultnes pie tiltiem un caurtekām, paaugstināt vai pazemināt uzbērumu dzelzceļa līnijām, kas šķērso valsts autoceļus, var tikai ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" atļauju, bet pašvaldību vai komersantu ceļus — ar attiecīgā īpašnieka atļauju, ievērojot normatīvo aktu prasības. Ja minēto būvju dēļ rodas nepieciešamība izdarīt ceļa

- pārbūvi, šie darbi jāveic būvētājiem, bet, ja viņi tos neveic, to izdara valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" uz būvētāju rēķina.
206. Publiski pieejamas peldvietas nodrošina ar gājēju celiņiem, kas ļauj droši piekļūt peldvietai arī personām ar īpašām vajadzībām.
207. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās dabas taku veidošanā vadās pēc Dabas aizsardzības pārvaldē piedāvātās rokasgrāmatas „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils” rekomendācijām (http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/#rokasgramata).
-

3.12.2. Vispārīgās prasības transportlīdzekļu novietnēm

208. Minimālo autostāvvietu skaitu pie jaunbūvējamiem daudzdzīvokļu namiem, publiskām iestādēm, darījumu un ražošanas objektiem nosaka detālplānojumos vai būvprojektos, atbilstoši normatīviem aktiem.
209. Ja tiek mainīts ēku vai būvju izmantošanas veids, palielināts to apjoms, vai arī pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits vai mainās kādi citi faktori, ir jānodrošina nepieciešamo autostāvvietu skaits atbilstoši jaunajai funkcijai vai izmantošanai.
210. Atklātās autonomvietnēs laukumu iesegumiem lauku teritorijā pēc iespējas pielieto ekoloģiskus un videi draudzīgus risinājumus.
211. Pie daudzdzīvokļu namiem jānodrošina vismaz 1 autostāvvietu uz 2 dzīvokliem. Zemes vienībās ar cita veida dzīvojamo apbūvi jāparedz stāvvietu vismaz 1 automašīnai.
212. Vispārējā gadījumā nepieciešamo velosipēdu novietņu, autostāvvietu un garāžu skaitu nosaka, rēķinot vienu stāvvietu uz objekta katriem 100 m² stāvu platības.
213. Minimālo autostāvvietu skaitu publiskajā apbūves teritorijā un ražošanas apbūves teritorijā nosaka, ņemot vērā šādus autostāvvietu minimālus normatīvus:
- 213.1. tirdzniecības objektos uz 50 m² tirdzniecības zāles platības 5 automašīnu vietas, tajā skaitā 1 autostāvvietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
 - 213.2. sabiedriskās ēdināšanas objektos uz 10 sēdvietām 3 autostāvvietas, tajā skaitā 1 autostāvvietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
 - 213.3. pludmalēs, sporta un tūrisma bāzēs, kempingos, pie dabas takām un skatu torņiem (skatu platformām) uz 10 vienlaicīgo apmeklētāju skaitu 0,5 autostāvvietas vieglajām automašīnām, kā arī 2 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 2- pasažieru autobusiem,
 - 213.4. kultūras iestādēs, konferenču zālēs, brīvdabas estrādēs, stadionos uz 100 skatītāju sēdvietām vai uz vienlaikus 100 apmeklētājiem 12 autostāvvietas, tajā skaitā, 2 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 2 autostāvvietas - pasažieru autobusiem,
 - 213.5. pie Naujenes pagasta Slutišķu ciema „Latgales sētas” uz vienlaikus 100 apmeklētājiem 12 autostāvvietas, tajā skaitā, 2 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 2 autostāvvietas - pasažieru autobusiem,
 - 213.6. viesnīcās un citās apmešanas mītnēs uz 10 vietām 2 autostāvvietas;
 - 213.7. ražošanas uzņēmumiem uz 1 strādājošo 0,1 automašīnu vietas;
 - 213.8. darījumu un zinātnes iestādēs uz 1 strādājošo 0,3 automašīnu vietas;
 - 213.9. pārvaldēs, veselības un sociālās aprūpes iestādēs vismaz 3 automašīnu vietas un vismaz 1 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

- 213.10. baznīcās ar dievkalpojumu biežumu vismaz 1 reizi nedēļā - vismaz 3 automašīnu vietas, kā arī vismaz 1 vieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 1 pasažieru autobusiem;
- 213.11. izglītības iestādēs uz katrām 4 personāla vietām un uz katriem 20 audzēkņiem – 1 automašīnu vieta, kā arī 1 autostāvvietu pasažieru autobusiem un vismaz 1 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
- 213.12. pie kapsētām uz katriem kapsētas 2000 m² – 1 automašīnu vieta (minimāli 5 stāvvietas, t.sk. pasažieru autobusiem);
- 213.13. autoservisiem uz 1 tehniskās apkopes standu – 3 automašīnu vietas.
- 214. Ja attiecīgie Latvijas būvnormatīvi paredz mazāku automašīnu novietņu skaitu kā šajos *Noteikumos*, tad jāpieņem lielākais nodrošinājums.
- 215. Ja būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanu, tad nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un summē.
- 216. Pie sabiedriskajām un darījuma objektiem ieteicams aprīkojums arī zirgu transporta novietošanai.
- 217. Stāvparku var veidot kā daudzfunkcionālu kompleksu, apvienojot ar tirdzniecības, pakalpojumu vai citiem publiska rakstura objektiem.

3.12.3.Ielu iedalījums un tehniskie parametri

- 218. Ielu tehniskos parametrus pieņem atkarībā no ielu kategorijas - ievērtējot konkrētās apdzīvotās vietas plānojuma struktūras īpatnības (šauras maģistrālās ielas vēsturisko centru apbūvē, plašas ielu sarkanās līnijas perifērijas teritorijās utt.). Daugavpils novada teritorijas ielu kategorijas un to sarkanās līnijas nosaka ar lokālplānojumu.
- 219. Ja ciema galvenās ielas veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 metri un ārējo – ne mazāku kā 30 metri, ja jāierīko apgriešanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam.
- 220. Izbūvējot jaunas ielas vai rekonstruējot esošās, jāparedz ielu stādījumu joslu izveide to sarkano līniju robežās.
- 221. Ja būvdarbu laikā nepieciešama pašvaldības ceļa vai ielas slēgšana, jāsaņem Daugavpils novada pašvaldības atļauja.
- 222. Rekonstrukcijas gadījumā ciemu centros ar blīvu apbūvi ir saglabājami vēsturiski izveidotie ielu platumi.
- 223. Ielu sarkanās līnijas nosaka atbilstoši katras ielas kategorijai. Vienai ielai tās dažādos posmos var būt arī atšķirīgas kategorijas un tām atbilstošas sarkanās līnijas.
- 224. Esošajām ielām sarkanās līnijas grafiski parāda ciema lokālplānojumā vai detālplānojumā.

3.12.4. Autoceļa zemes nodalījuma josla

- 225. Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai nosaka ceļu zemes nodalījuma joslu.
- 226. Vietās, kur pārklājas dažādu transporta veidu infrastruktūras nodalījuma joslas, darbojas abu nodalījuma joslu izmantošanas nosacījumi, kas ir atrunāti normatīvajos aktos, jāizvēlas stingrākas prasības un lielākais minimālais platums. Vajadzības gadījumā transporta infrastruktūras nodalījuma joslas precizē lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos vai būvprojektos.
- 227. Visāda veida komunikāciju izvietošana, pārvietošana vai rekonstrukcija ceļu zemes nodalījuma joslā nedrīkst pasliktināt autoceļa, kā arī ceļa elementu ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

3.12.5. Dzelzceļa zemes nodalījuma josla

- 228. Lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras attīstību un drošu ekspluatāciju, kā arī pasargātu cilvēkus un vidi no dzelzceļa kaitīgās ietekmes, ir noteikta dzelzceļa zemes nodalījuma josla, kura ir paredzēta dzelzceļa infrastruktūras objektu izvietošanai. Zemes izmantošanu dzelzceļa nodalījuma joslā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.79 „Dzelzceļa nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” (01.02.2005.).
- 229. Gadījumos, kad dzelzceļa zemes nodalījuma josla pārklājas ar cita veida zemes nodalījuma joslu vai aizsargjoslu, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu darbību šajās vietās saskaņo ieinteresētās institūcijas.
- 230. Nodalījuma joslu ir tiesīgs apsaimniekot tikai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs. Citas personas nodalījuma joslu drīkst izmantot ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja rakstisku atļauju un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.79 „Dzelzceļa nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” (01.02.2005.) un citiem normatīvajiem aktiem.
- 231. Dzelzceļa nodalījuma joslai pieguļošā meža īpašniekiem (valdītājiem) savlaicīgi jāizcērt koki, kas krītot var sabojāt sliežu ceļus, gaisa elektropārvades un sakaru līnijas.

3.13.PRASĪBAS DEGVIELAS UN GĀZES UZPILDES STACIJĀM

- 232. Degvielas uzpildes staciju, šķidrās un saspīestās gāzes uzpildes staciju un citu riska objektu būvniecība, izvietojums un ekspluatācija nav pieļaujama bez Valsts

- vides dienesta reģionālas vides pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanas un ekspertu atzinuma par grunts, gruntsūdeņu un gaisa piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā.
233. Atļauts ekspluatēt un būvēt tikai stacionāra tipa degvielas uzpildes un gāzes uzpildes stacijas, kas izvietojamas speciāli šai funkcijai iekārtotos laukumos.
234. Projektējot un ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” (12.06.2012.).
235. Degvielas uzpildes un gāzes uzpildes stacijām jābūt kvalitatīvi un estētiski noformētām, to teritorijām sakoptām, labi izgaismotām un ierīkoti apstādījumiem, kā arī jābūt paredzētai no satiksmes drošības viedokļa drošai iebraukšanai un izbraukšanai ar attiecīgām norādījuma zīmēm.
236. Degvielas uzpildes stacijas tvertnes un pildnes izvieta speciālos laukumos, ievērojot šādus minimālos attālumus no degvielas pildnēm vai degvielas pazemes rezervuāriem:
- 236.1. 50 m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām,
- 236.2. 30 m līdz mežu masīviem.
237. Degvielas uzpildes stacijā, izņemot pašapkalpošanās degvielas uzpildes stacijās, ierīko publiski pieejamas tualetes un taksofonus.

3.14.PRASĪBAS SPRĀDZIENBĪSTAMĀS UN UGUNSGRĒKA RISKĀ OBJEKTIEM

238. Objektu, kuru darbība saistīta ar rūpnieciskā riska radīšanu, Daugavpils novada domes Būvvalde var piemērot rūpnieciskā riska novērtējuma veikšanu būvniecības izskatīšanas stadijā. Lēmumu par bīstamā objekta izvietojumu un darbības ierobežojumiem var pieņemt tikai tad, ja riska novērtējuma rezultāts apstiprina zemāku par maksimāli pieļaujamo apdraudējuma līmeni un atbilst akceptējamā riska kritērijiem.
239. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamie objekti, t.sk. sprādzienbīstamie, papildus prasības un kārtība šo objektu būvniecībai, ierīkošanai, izvietojumam un apzīmēšanai, noteikta likuma "Par aviāciju" 41.pantā.
240. Sprādzienbīstamas būves vai telpas aprīko ar aizsargsistēmām, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr. 498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” (28.06.2011.) prasības.
241. Jāizvairās no sprādzienbīstamo un ugunsgrēka riska objektu izvietojuma seismiskā riska teritorijās.
242. Objektus, kuri klasificējami atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.540 „Noteikumi par sprādzienbīstamajiem, ugunsbīstamajiem un īpaši svarīgiem objektiem” (30.09.2003.), izveido ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.639 „Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība” (11.11.2003.) nosacījumiem.

243. Civilās aizsardzības organizēšanai novada teritorijā tiek izstrādāts Daugavpils novada pašvaldības civilās aizsardzības plāns, kuru pašvaldība periodiski aktualizē, kā arī nodrošina tā realizāciju sadarbībā ar citām atbilstošās nozares institūcijām – gan nepieciešamības gadījumos, gan preventīvo pasākumu realizācijas nodrošināšanai. Civilās aizsardzības plāns tiek sagatavots saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Tas iekļauj sevī arī informāciju par izveidoto pagastu teritorijās strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem, kā arī satur iespējamus ierobežojumus, kas attiecas uz plūdu laikā potenciāli appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumu sarakstu. Civilās aizsardzības plāns ņem vērā rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānus.
244. Piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās jāveic teritorijas sanācija un rekultivācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.15.PRASĪBAS SAIMNIECĪBAS ĒKĀM UN CITĀM BŪVĒM, KAS PAREDZĒTAS MĀJLOPIEM UN CITIEM DZĪVNIEMIEM

245. Dzīvniekiem paredzētās saimniecības ēkas un citas būves veido, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Īpašas vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (27.07.2004.) un citu normatīvo aktu prasības.
246. Sporta, darba un atrakciju dzīvnieku novietošanai paredzētās būves, kā arī dzīvnieku patversmes un viesnīcas, kas paredzētas mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, var izvietot, ja to pieļauj funkcionālās zonas izmantošanas nosacījumi.
247. Dzīvnieku turēšanai izmantojamas tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas ēkas un būves, nodrošinot to atbilstību veterinārajām, higiēniskajām un dzīvnieku labturības prasībām.
248. Lauksaimniecības un savvaļas dzīvniekiem paredzētās ēkas un būves nedrīkst ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, ja vien tas nav pamatots ar būvprojektu.
249. Papildus Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citos normatīvajos aktos noteiktajam jāievēro šādus nosacījumus dzīvniekiem paredzēto būvju izvietošana:
- 249.1. Vasarnīcu un dārzu māju apbūvē (**DzS1**) liellopu un savvaļas dzīvnieku turēšana ir aizliegta, bet pārējo dzīvnieku skaits nevar pārsniegt 1 dzīvnieku vienību;
- 249.2. *Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS)* nav atļauts turēt vairāk par 2 liellopiem vai 2 cūkām, kopējais atļautais dzīvnieku skaits - 2 dzīvnieku vienības. Šo ierobežojumu var samērīgi samazināt (bet ne vairāk par 5 dzīvnieku vienībām), ja saņemts blakus esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums;
- 249.3. Funkcionālās zonas *Lauksaimnieciskās teritorija L-2* apakšzonā nav atļauts audzēt vairāk par 5 dzīvnieku vienībām. Šajā apakšzonā ārpus

- ciema robežām auļauto dzīvnieku skaitu var palielināt līdz 20 dzīvnieku vienībām, ja saņemts blakus esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums;
- 249.4. Savvaļas dzīvnieku audzēšana ciemos un funkcionālās zonas *Lauksimnieciskās teritorija L-2* apakšzonā ir aizliegta;
- 249.5. Lai izskatītu ieceri izvietot ciemu robežās funkcionālajā zonā *Publiskās apbūves teritorija* publisko objektu, kurš paredz savvaļas dzīvnieku turēšanu (piemēram, cirks, zoologiskais dārzs), organizē publisko apspriešanu;
- 249.6. Rūpnieciskā rakstura dzīvnieku audzēšanas kompleksu veidošana vairāk par 500 dzīvnieku vienībām ir atļauta tikai funkcionālajā zonā *Rūpnieciskās apbūves teritorija*.
250. No iepriekšējā punktā minētiem nosacījumiem var pieļaut atkāpi, organizējot publisko apspriešanu konkrētas ieceres izskatīšanai.
251. Dzīvnieku viesnīcas un dzīvnieku patversmes ierīkošanai saņemts blakus esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums.
252. Zemesgabala īpašniekam (valdītājam) jānodrošina dzīvnieku ierobežošana (iežogošana) sava nekustamā īpašuma robežās.
253. Zemes vienības robežās, kur atrodas dzīvnieku turēšanai paredzētās ēkas un būves, ir jānodrošina izmantojamo ceļu uzturēšana kārtībā un nepieciešamības gadījumā arī ceļa rekonstrukcija, atbilstoši nepieciešamajai ceļa izmantošanas intensitātei un celjspējas kravai.
254. Rūpnieciskā rakstura dzīvnieku audzēšanas kompleksos vairāk par 20 dzīvnieku vienībām gar robežu ar dzīvojamo, publisko tūrisma un rekreācijas objektiem jāizveido apstādījumu joslu.

3.16.PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU REKONSTRUKCIJAI, RESTAURĀCIJAI UN REMONTAM

255. Visu veidu ēkas pārbūves (rekonstrukcija, renovācija, restaurācija) darbi, izņemot remonta darbus, kad netiek paredzēts izmantīt ēkas plānojumu, fasāžu risinājumus, mainīt vai nojaukt nesošās konstrukcijas ir jāpiesaka Būvvaldē, kura pozitīva atzinuma gadījumā, sastādot plānošanas un arhitektūras uzdevumu, sniegs nepieciešamos nosacījumus būvniecības ieceres realizēšanas projekta izstrādei.
256. Ēku un būvju rekonstrukcija, restaurācija un remonts veicami atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.) un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņā ar *Noteikumu* prasībām.
257. Ēkas pārbūve pieļaujama vienīgi tās plānojuma kvalitātes, labiekārtojuma tehniskā līmeņa paaugstināšanas un konstruktīvu uzlabojumu nolūkā, kā arī pielāgojot tās citai atļautai izmantošanai.
258. Ja ir pasliktinājies ēkas vai būves tehniskais stāvoklis, tad īpašnieka vai lietotāja pienākums ir veikt ēkas vai būves remontu.

259. Neskatoties uz jebkādiem citiem apbūves noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas ēkas vai citas būves tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī ēka vai būve būvēta, vai, ja būvprojekts nav saglabājies, atbilstoši ēkas vai citas būves jaunākajai inventarizācijas lietai.

3.17.PRASĪBAS TERITORIJAS, ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANAI

260. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma teritoriju, kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves. Nav pieļaujama teritorijas piesārņošana, piegružošana, aizaudzēšana ar nezālēm. Pagalmi jāuztur kārtībā, tīri un sausi, no teritorijas ir jānodrošina lietus ūdens novadīšana.
261. Ēkas īpašniekam vai lietotājam ir jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā kvalitāte un jāuztur kārtībā ēkas fasādes, sienas, logi, durvis, jumts, ūdens notekcaurules, renes un citi elementi. Fasādes krāsošanu ja veic saskaņā ar būvprojektā akceptēto krāsojumu vai jāsaskaņo ar Daugavpils novada domes Būvvaldi.
262. Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagrūvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma Trešās daļas „Lietu Tiesības” 1084. panta noteikumiem. Līdz ēkas nojaukšanai vai sakārtošanai jānožogo ar necaurredzamu estētiski noformētu žogu.
263. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.) paredzētajā kārtībā saskaņā ar Būvvaldē akceptēto nojaukšanas darbu veikšanas projektu.
264. Kultūras pieminekļu nojaukšana veicama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par pieminekļu aizsardzību. Jebkuras būves nojaukšanu jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, ja tā iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļa sarakstā vai ir vecāka par 50 gadiem.
265. Nojaukto ēku un citu būvju vietas jānotīra un jānolīdzina. Ja nojauktās ēkas vietā 6 mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jāiekārto un jāapzaļumo.
266. Visu veidu apbūvētas teritorijas un atsevišķas ēkas (būves) ir jāplāno un jāiekārto tā, lai tiktu nodrošinātas ugunsdrošības prasības, kā arī nepieciešamais glābšanas formējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"" (28.06.2011.) prasībām.
267. Zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par zemes vienībai pieguļošo komunikāciju zonas uzturēšanu kārtībā. Zemes īpašnieks vai lietotājs nedrīkst nodarīt tīšu kaitējumu komunikācijām.
268. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijās funkcionāli nepieciešamās zemes platības vai koplietošanas pagalmus jākopj un jāuztur kārtībā, savlaicīgi apļaujot un renovējot tajā esošo infrastruktūru.

3.18.PRASĪBAS ĒKAS UN BŪVES VAI TO DAĻU FUNKCIONALITĀTES MAIŅAI

- 269. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņu saskaņo ar pašvaldību. Ieplānotajai jaunajai funkcijai ir jābūt atbilstošai Daugavpils novada teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajam.
- 270. Mainot ēku funkciju, tā nedrīkst būt pretrunā ar *Noteikumu* prasībām.
- 271. Nav atļauta tādu funkciju maiņa, kas pasliktina apstākļus blakus īpašumos, apgrūtina piekļūšanu, likumīgi uzsāktu zemes izmantošanu, ēku un būvju ekspluatāciju, vai pasliktina vides stāvokli.
- 272. Paredzot kādai ēkas daļai vai telpu grupai publiskās funkcijas, funkciju maiņu var veikt tikai pie nosacījuma, ka tiks nodrošināta vides pieejamība un veikti atbilstoši pielāgošanas pasākumi.
- 273. Dzīvokļa transformācija uz citu izmantojuma statusu veicama rakstiski saskaņojot ieceri ar kāpņu telpas dzīvokļu īpašniekiem.
- 274. Gadījumos, ja Daugavpils novada domes Būvvalde uzskata, ka paredzētā saimnieciskā darbība var negatīvi ietekmēt apkārtējo kaimiņu dzīves apstākļus, tā drīkst pieprasīt pretendentam notariāli saskaņot savu iecerēto darbību ar kaimiņu zemesgabalu īpašniekiem (valdītājiem).
- 275. Ja, projektējot publiskas telpas, atsevišķas ēkas daļas rekonstrukcijas vai renovācijas iecere un ar to saistītās funkcionālās pārmaiņas ietekmē visas ēkas ekspluatāciju un nepieciešams mainīt telpu plānojumu, ēkas inženiertehniskās apgādes tīklu shēmu vai ēkas ārējo veidolu (piemēram, mainās atsevišķu logu ailu dalījums, kas atšķiras no pārējiem ēkas fasādes elementiem), būvprojektu izstrādā, tajā izdara labojumus, saskaņo un apstiprina visai ēkai kopumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.) .
- 276. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonā esošo būvju pārveidošanu to īpašnieki, valdītāji vai lietotāji veic saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.

3.19.PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAI

3.19.1.Prasības reljefa un augsnes virskārtas saglabāšanai

- 277. Veicot jebkāda veida būvniecību un teritorijas labiekārtošanu lauku teritorijās, pēc iespējas maksimāli saglabā augsnes virskārtu un dabisko reljefu. Augsnes virskārtu pēc būvniecības darbu pabeigšanas atjauno, izņemot ja būve ir iedziļināta (baseins, pagrabs).
- 278. Veicot zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu vairāk par 0,5 m, izstrādā teritorijas vertikālo plānojumu, kā būvprojekta vai teritorijas labiekārtošanas projekta sadaļu. Ja minētie darbi paredzēti tuvāk par 6 m no

- blakus esošā īpašuma robežas, jeb uz robežas, zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana jāsaskaņo ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku (valdītāju).
279. Karsta procesu riska teritorijās, veicot jebkādu celtniecības darbus, noteikti nepieciešama teritorijas detaļa ģeoloģiska izpēte, kurā jāizvērtē karsta procesu apdraudējums būvniecībai. Karsta procesu riska teritoriju robežas precīzē lokālplānojumā vai detālplānojumā.
280. Krastu erozijas riska teritorijās katrā konkrētā gadījumā prasības krastu erozijas riska novēršanai nosaka Daugavpils novada domes Būvvalde vai to atrunā detālplānojumā.
281. Seismiskā riska teritorijās katrā konkrētā gadījumā prasības riska novēršanai nosaka Daugavpils novada domes Būvvalde vai to atrunā detālplānojumā.
282. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi jāsaģēn no aizaugšanas un no citiem procesiem, kas izraisa auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos.
283. Zemes lietotājam ir pienākums ar savu darbību neizraisīt ūdens un vēja eroziju, zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos, sablīvēšanos un citus augsni un reljefu postošus procesus.
284. Nav pieļaujama darbība, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes augsnes kvalitāti.
285. Veicot zemes virsas tehnogēno pārveidi Egļu kalna (Sventes pagasts) apkārtnē, jāparedz pasākumus teritorijas dabas vērtību saglabāšanai.
286. Aktīva saimnieciskā darbība, būvniecība un cita veida aktivitātes, kas paredz zemes virsas tehnogēnā pārveide, nav pieļaujami šādos iecirkņos, kur veidojas nestabili krasta posmi: Tartaciņas, Poguļankas, Mālkalnes, Bornes upīšu palienēs un gultnes likumojošajos posmos, kā arī Daugavas ielejas nogāzēs.
287. Veicot būvdarbus un uzsākot cita veida darbību, ņemt vērā reljefa saposmējuma pakāpi, saskaņā ar šādu tabulu:

4.tabula

Nogāžu iedalījums pēc slīpuma un krituma leņķa (α), nogāžu procesi un saimnieciskās darbības ierobežojumi

Nogāžu grupa	Nogāžu tips	Krituma leņķis	Nogāžu procesi	Saimnieciskās darbības ierobežojumi
lēzenas		$\alpha \leq 3^\circ$		
	lēzenas	$(\alpha < 3^\circ)$	Erozijas procesi praktiski nenorisinās	Nav ierobežojumu
	vidēji lēzenas	$(3^\circ < \alpha < 6^\circ)$	Vāji izteikta plakniskā erozija, kura pastiprinās augsnes nepareizas apstrādes gadījumā vai virsmas tehnogēnā pārveidē, garās nogāzēs var sākt veidoties gravas	Zemes apstrādes virziena ierobežojumi - nedrīkst uzart laukus nogāzes krituma virzienā
	stāvi lēzenas	$(6^\circ < \alpha < 10^\circ)$	Plakniskā erozija norisinās pat ievērojot agrotehniskos noteikumus, rodas ūdens	Pazeminās tehnikas izmantošanas iespējas, stipri ierobežota

Nogāžu grupa	Nogāžu tips	Krituma leņķis	Nogāžu procesi	Saimnieciskās darbības ierobežojumi
			turbulence, izskalojumvagas veidojas augsnes nepareizas apstrādes vai virsmas tehnogēnās pārveides gadījumā	celtniecība un zemes darbi
stāvas		$(\alpha > 10^\circ)$		
	lēzeni stāvas	$(10^\circ < \alpha < 16^\circ)$	Strauji pieaug erozija, plakniskā erozija un izskalojumvagu erozija norisinās pat ievērojot agrotehniskos noteikumus, sākas gravu erozija	Riteņtraktoru izmantošana vai tehnogēnā pārveide nav ieteicama
	vidēji stāvas	$(16^\circ < \alpha < 20^\circ)$	Intensīva erozija	Aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, kuras rezultātā tiek iznīcināta velēnu vienlaidu sega, nogāzes apstrādāšana
	ļoti stāvas	$(20^\circ < \alpha < 35^\circ)$	labvēlīgos apstākļos attīstās noslīdeņi un noplūdeņi	
	kraujas	$(\alpha > 35^\circ)$	attīstās noslīdeņi un noplūdeņi, pie lielākiem slīpumiem attīstās nobiras un nogruvumi	

3.19.2. Prasības koku saglabāšanai un apstādījumu ierīkošanai

288. Lai saglabātu un aizsargātu augošus kokus, veicot jebkādus būvdarbus, kravu transportēšanu un citus darbus, darba veicējam jānodrošina saglabājamo koku stumbru un vainagu aizsardzība pret bojājumiem. Veicot rakšanas darbus, jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība.
289. Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu.
290. Stādījumus, tostarp kokus, dzīvžogus, augļu kokus un krūmus, dekoratīvos stādījumus, u.c. drīkst stādīt, ievērojot prognozējamā koka vainaga attālumu no kaimiņa zemes vienības robežas. Ja kaimiņa īpašumā projicējas stādījumu daļas vai tas tiek noēnots, īpašniekam (valdītājam) ir tiesības griezties ar lūgumu stādījumu likvidēt (vai ierobežot). Ja kaimiņu zemes vienību īpašnieki (valdītāji) nespēj vienoties, par minimālo attālumu ievērošanu vai stādījumu ierobežošanu vai likvidēšanu var lemt Daugavpils novada domes Būvvalde.
291. Aizliegts bojāt apstādījumus un piegružot tos ar atkritumiem.
292. Daugavpils novada teritorijā parku ierīkošanu, restaurāciju, rekonstrukciju vai renovāciju un apsaimniekošanu ja balsta uz Meža likumā, Ministru kabineta noteikumu Nr.123 „Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to

- apsaimniekošanu” (05.03.2013.), īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu, kā arī šo *Noteikumu* prasībām.
293. Vēsturiskam parkam (objektam, kas vecāks par 50 gadiem) lokālplānojumu vai detālplānojumu izstrādā visai parka teritorijai, respektējot kultūrvēsturiskās vides raksturu, plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un ainavu arhitektūras detaļas.
294. Parka teritorijā aizliegta zemes lietojuma veida maiņa un būvniecība, ja tā nav saistīta ar konkrētā parka funkciju nodrošināšanu un parka labiekārtošanu.
295. Neatkarīgi no īpašuma piederības parkos un citos apstādījumos ir jānodrošina esošo apstādījumu uzturēšanu, atjaunošanu un aizsardzību, nepieļaujot apstādījumu pārpurvošanos un aizaugšanu ar nezālēm.
-

3.19.3.Koku ciršanas nosacījumi

296. Teritorijās, kas atbilst meža definīcijai Meža likuma izpratnē (sk.Meža likuma 1.un 3.pantu), koku ciršana notiek saskaņā ar Meža likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā” (28.12.2012.) nosacījumiem.
297. Pārējās teritorijās piemēro Ministru kabineta noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (02.05.2012.), kā arī Daugavpils novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Par saskaņošanas kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Daugavpils novada teritorijā” (12.05.2011.).
298. Neatkarīgi no koku izvietojuma meža zemē vai ārpus tās, paredzot koku ciršanu, jāņem vērā šo *Noteikumu* un Aizsargjoslu likuma nosacījumus, kā arī normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz īpaša aizsargājamo dabas teritoriju un kultūras pieminekļu apsaimniekošanu.
299. Aizliegts nocirst kokus, kuri sasnieguši Ministru kabineta noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) noteikto īpaši aizsargājamo koku – dižkoku – izmērus.
-

3.19.4.Prasības grāvju, dabīgo noteču, meliorēto zemju saglabāšanai

300. Meliorācijas sistēmu izmanto atbilstoši paredzētajam mērķim, kopj un saglabā tā, lai tās darbība nodrošinātu zemes ilgtspējīgu izmantošanu, nepasliktinot citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju zemes izmantošanas iespējas un meliorācijas sistēmas darbību.
301. Lai novērstu gruntsūdens līmeņa celšanos zemes īpašumos, jā saglabā esošie meliorācijas novadgrāvji un dabīgās ūdensnotekas, kā arī drenāžas tīkli un objekti, vai arī paredzama to pārkārtošana, izstrādājot detālplānojumus.
302. Ja grāvis atrodas zemesgabala robežās, zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 1,5 m no grāvja nogāzes augšmalas.
303. Grāvjus un dabīgās ūdens noteces aizliegts nosprostot.

304. Meliorācijas risinājumu izstrādā un apstiprina Meliorācijas likuma kārtībā. Daugavpils novada domes Būvvalde ir tiesīga pieprasīt jaunas meliorācijas shēmas izstrādi detālplānojuma sastāvā vai papildus būvprojektam, shēmā ietverot apkārtējos īpašumos esošos savācošos grāvjus.
305. Zemes īpašumu īpašniekiem (valdītājam) atļauts izbūvēt grāvjus ūdens novadīšanai un caurvadīšanai sava zemes īpašuma robežās saskaņā ar Daugavpils novada domes Būvvaldes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
306. Daugavpils novada pašvaldības pilnvarotai institūcijai ir tiesības pārbūvēt un ierīkot maģistrālos pašvaldības grāvjus privātos zemes īpašumos saskaņā ar Daugavpils novada pašvaldībā noteikto kārtību.

3.19.5. Prasības novada teritorijas ainavu aizsardzībai

307. Ainaviski vērtīgajās novada teritorijās aizliegts veikt darbības, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un novadam raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ainavas ekoloģisko kvalitāti, darbības, kā rezultātā notiek ainavas rakstura izmaiņas, nozīmīgu skatu punktu un perspektīvu aizsegšana, aizbūvēšana ar ēkām, apstādīšana ar kokiem, reljefa pārveidošana u.tml.
308. Par ainaviski vērtīgajām novada teritorijām, uz kuriem attiecas šo *Noteikumu* nosacījumi, Daugavpils novadā tiek uzskatīti:
- 308.1. nozīmīgas ainavu telpas:
- 308.1.1. nacionālās nozīmes ainavu telpas,
 - 308.1.2. reģionālās nozīmes ainavu telpas
 - 308.1.3. novada nozīmes ainavu telpas (Nīcgales meža masīvs, Višķu ainavu telpa, Daugavas ielejas ainavas aizsardzības zona);
- 308.2. skatu vietas:
- 308.2.1. panorāmas skati (t.sk. skati no skatu torņiem),
 - 308.2.2. tāli skati,
 - 308.2.3. vidēji tāli skati;
- 308.3. ainaviski augstvērtīgi ceļu posmi (ainaviskie ceļi).
309. Ainaviski vērtīgas novada teritorijas attēlotas Daugavpils novada teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā (sk. **TIN5** apzīmējumus un tematisko kartoshēmu Nr.12 „Daugavpils novada īpašu ainavu areāli”).
310. Papildus Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu nosacījumiem Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas šādas prasības novada ainaviski vērtīgo teritoriju saglabāšanai:
- 310.1. Ainaviski vērtīgajās novada teritorijās nedrīkst pieļaut vizuālās struktūras skatījumā nemotivētu jauno apbūvi, t.i. tādu jaunās apbūves vienību veidošanos, kas nojauc ainavas vizuālo struktūru, mazina saskatāmās ainavas skaistumu, radot tajā disonanses, kā arī šajās ainavās nav pieļaujama pilsētas tipa blīvas apbūves veidošana.
- 310.2. Ainaviski vērtīgajās novada teritorijās aizliegts veikt būvniecību vai ierīkot stādījumus un ieaudzēt mežu, ja šīs darbības rezultātā tiks

- aizsegts skats no publiski pieejamiem skatu punktiem un ainaviskiem ceļiem uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām.
- 310.3. Nozīmīgās ainavu telpās aizsargājamo ainavu apvidos jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu ierīkošanai un lielākas par 2 ha platības apmežošanai jāsaņem sertificēta ainavu eksperta pozitīvs atzinums. Atkarībā no konkrētas situācijas Daugavpils novada pašvaldība var piemērot arī lokāla ainavu plāna izstrādi.
 - 310.4. Plānojot dažādu jaunu objektu būvniecību vai esošo rekonstrukciju ainaviski vērtīgajās novada teritorijās, jāizvēlas atbilstoši risinājumi, respektējot vēsturiskās būvniecības tradīcijas. Tās arhitektūras stilam, apjomam un ēku apdares materiāliem jāiekļaujas novada kultūrvēsturiskajā un dabiskajā ainavā.
 - 310.5. Dzīvojamās apbūves izvietošana primāri jāparedz bijušo viensētu vietās. Iespeju robežās veco viensētu vietās jā saglabā ēku un ceļu izvietojums un apjoms. Autentisko ēku pārbūvē saglabājams to arhitektūras stils, elementi, tonālais risinājums.
 - 310.6. Lauku sētu apbūvei un rekreācijas objektu apbūvei iespēju robežās saglabā ainaviski brīvu ēku izvietojumu, izvērtējot katra zemesgabala ainavas un meža saglabāšanas iespējas, pirms galvenās ēkas novietnes izvēles.
 - 310.7. Jaunai būvei (t.sk. jaunai ūdenskrātuvei (dīķim)) ainaviski vērtīgās teritorijās jāiekļaujas ainavā, tā nedrīkst ieņemt ainavā dominējošu lomu un aizsegst vizuāli augstvērtīgus ainavu skatus. Ainaviski vērtīgās novada teritorijās vertikālo (virs 30 m) un liela apjoma būvju izvietošana, kuras var ieņemt dominējošu lomu ainavā vai aizsegst un būtiski izmainīt skatus uz ainavas vērtībām ir pieļaujama, ja šādu objektu plānošanai ir saņemts pozitīvs ainavu arhitekta atzinums.
 - 310.8. Ainaviski vērtīgās teritorijās jānodrošina savlaicīga krūmu izciršanu un ainavu degradējušo objektu nojaukšana vai to teritoriju sakārtošana.
 - 310.9. Gar ainaviski nozīmīgajiem ceļiem blīvi žogi var tikt izvietoti tikai ap pagalmu un ēkām, lai netiktu aizsegts skats uz ainavu (pieļaujami metāla stieplu žogi u.c.).
 - 310.10. No ainaviskiem ceļiem vērojamās ainaviski pievilcīgās vietās jāveic skatu atvēršana uz ezeriem, niedru pļaušana, ceļmalu sakopšana, pļaušana un skatus aizsedzošu koku, krūmu ciršana.
 - 310.11. Gar ainaviskiem ceļiem (t.sk. aizsargājamo ainavu apvidū), kuri ir noteikti Daugavpils novada teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā, kailcirtei piegulošo mežaudzi nocērt ne agrāk kā 10 gadus pēc kailcirtes skuju koku audzēs un 5 gadus pēc kailcirtes lapu koku audzēs, ja kailcirtes platībā mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās mežaudzes koku vidējais augstums skuju kokiem ir viens metrs un vairāk, bet lapu kokiem – 2 metri un vairāk.
 - 310.12. Rekonstruējot ceļu ainaviski vērtīgajās teritorijās, nav vēlama ceļa taisnošana un reljefa pārveidošana. Aizsargājamo ainavu apvidu teritorijās aizliegts veikt ceļu rekonstrukciju, mainīt ainavisko ceļu trases novietojumu bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.
 - 310.13. Ir aizliegts aizšķērsot pievedceļus un pieejas pie skatu punktiem.
 - 310.14. Ainaviski vērtīgās novada teritorijās Daugavpils novada domes Būvvalde var pieprasīt lokālplānojuma, detālplānojuma vai būvprojekta

- ietvaros veikt ainavas analīzi, lai nodrošinātu jaunās apbūves plānošanu saskaņā ar konkrētās ainavu telpas īpatnībām.
- 310.15. Lielākai teritorijai, ainaviski sarežģītākai vai ainaviski vērtīgākai teritorijai vai atseviskām tās daļām Daugavpils novada domes Būvvalde var pieprasīt izstrādāt lokālo ainavu plānu (konceptuālais ainavu plāns), kas būtu pamats, lai jauno apbūvi plānotu saskaņā ar konkrētās ainavu telpas īpatnībām, saglabātu un veidotu vizuāli pievilcīgas ainavu telpas kā dzīves un darba vietas, kā arī, lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus, norādītu vizuāli un ekoloģiski jutīgās vietas.
- 310.16. Ja vien lokālpāņojumā, detālplāņojumā, lokālajā ainavu plānā, būvprojektā vai kādā citā normatīvajā dokumentā nav atrunāts citādāk, šīs nodaļas nosacījumi attiecās uz skatu vietām un ainaviskiem ceļiem, kā arī saskatāmo telpas apjomu ap tiem, par tādu uzskatot vismaz šādu lauku:
- 310.16.1. panorāmas skatu vietās un tālu skatu vietās – vismaz 300 metru rādiusā ap skatu vietu vai vismaz 300 metru joslā skatu vērsuma priekšplānā, ja skatu vērsums ir noteikts;
- 310.16.2. vidēju skatu vietās – vismaz 200 metru rādiusā ap skatu vietu vai vismaz 200 metru joslā skatu vērsuma priekšplānā, ja skatu vērsums ir noteikts;
- 310.16.3. ainaviskajos ceļa posmos – vismaz 300 plata josla uz katru pusi no ceļa malas vai vismaz 300 metru joslā skatu vērsums priekšplānā, ja skatu vērsums ir noteikts .

3.19.6.Prasības pazemes ūdens resursu apsaimniekošanai

311. Pazemes ūdeņus izmanto, ja saskaņota ūdens ieguves urbuma vai avota pase vai akceptēti pazemes ūdeņu atradnes krājumi un saņemta atradnes pase. Vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pirms ūdens ieguves uzsākšanas ir jāsaņem ūdens resursu lietošanas atļauja vai attiecīga atļauja piesārņojošās darbības veikšanai.
312. Ūdens ieguves urbuma ierīkošana, konservācija un likvidācija ir viens no zemes dzīļu izmantošanas veidiem, līdz ar to šo darbību regulē likums Par zemes dzīlēm un ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi. Pazemes ūdens resursu ieguvējs nodrošina ar derīgo izrakteņu ieguvī saistīto dokumentu glabāšanu.
313. Plānojot ražotnes ierīkošanu, kuru tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešams iegūt pazemes ūdeņus, pazemes ūdeņu aizsargātība jānovērtē individuāli, ņemot vērā sagaidāmās pazemes ūdeņu plūsmas izmaiņas.
314. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veicami pasākumi pazemes ūdeņu nelietderīgas izplūšanas un ūdens nesējhorizontu piesārņošanas novēršanai.
315. Veicot grunts pastiprināšanu, novēršama pazemes gruntsūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošana. Nepieciešamie pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.
316. Intensīvas infiltrācijas apgabalos, kuros dabiskā ceļā notiek pazemes ūdeņu krājumu papildināšanās, lielu vidi piesārņojošo objektu (degvielas krātuves, lopu

- kapsētas, pārstrādes uzņēmumi u.tml.) ierīkošana nav atbalstama. Intensīvas infiltrācijas apgabalu robežas precizē lokālplānojumā vai detālplānojumā.
317. Ja zemes vienībā atrodas ūdensapgādes urbums, kurš nav likvidēts normatīvos aktos norādītajā kārtībā, bet ūdens ieguvei tas netiek izmantots, 10 metru rādiusā ap urbuma vietu nepieciešams:
- 317.1. nodrošināt virszemes ūdens noteci virzienā no urbuma vietas;
 - 317.2. nepieļaut jaunu apbūvi, kura nav saistīta ar ūdens ieguvi;
 - 317.3. nepieļaut darbību, kura var izraisīt pazemes ūdens resursu piesārņojumu.
318. Ja zemes vienībā atrodas ūdensapgādes urbums, kurš netiek izmantots jau vismaz piecus gadus un kuru nav plānots izmantot tuvāko piecu gadu laikā, vai ja ūdens ieguves darbus pārtrauc uz laika posmu, kas ilgāks par pieciem gadiem, jāveic ūdens ieguves urbuma konservācija vai likvidācija saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šos darbus organizē zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs, zemes dzīļu izmantotājs vai cita zemes īpašnieka pilnvarotā persona.

3.19.7. Prasības virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai

319. Ierīkojot atpūtas vietas upju un ezeru krasta joslā, maksimāli saglabājama dabiskā zemsedze, mežaudzes struktūra, pieļaujama kopšana, saglabājot lielos kokus (priedes, vītulus, ozolus, melnalkšņus), izcērtot krūmus un otrā stāva kokus.
320. Upju un ezeru krastos pieļaujama atpūtas vietu izveide, taču to izbūvē nedrīkst pārveidot krasta joslas reljefu (izņemot smilšu uzbēršanu peldvietās).
321. Nav pieļaujama tādu objektu būvniecība un ekspluatācija, kas var negatīvi ietekmēt normatīvajos aktos noteiktos ūdens kvalitātes mērķus.
322. Vides prasības virszemes ūdensobjektu teritorijās nosaka Aizsargjoslu likums. Ezeru individuālus izmantošanas noteikumus nosaka, izstrādājot ezera apsaimniekošanas plānu.
323. Daugavpils novada teritorijā ietilpstošā Daugavas paliene un pirmā virspalu terase ir noteikti par areāliem, kuri nav piemēroti jaunai kapitālai apbūvei.
324. Ūdenstilpju un ūdensteču piekrastes īpašniekiem (valdītājiem) jā rūpējas par to, lai netiktu pieļauta piekrastes teritorijas pārekspluatācija rekreatīviem mērķiem un nepieaugtu antropogēnā noslodze (zemsedzes nomīdīšana, biotopu degradācija, piesārņojums u.t.t.), lai netiktu pieļauta zivju resursu pārekspluatācija un lai nepieļautu ezera aizaugšanas veicināšanu.
325. Jānodrošina ugunsdzēsēju transporta piekļuves iespējamību ūdens objektiem.
326. 30 metrus platā joslā virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, kuras ir platākas par 10 metriem, nav atļauts būvēt jaunas kapitālās būves un veidot dīķus. Daugavpils novada domes Būvvalde var nepiemērot šo nosacījumu, ja būvniecībai ir pamatots pozitīvs vides eksperta slēdziens.
327. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizpostus un veidot jebkādas mehāniskus šķēršļus” (15.01.2002.) uz šādām upēm (upju posmiem) ir aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādas mehāniskus šķēršļus:

Upes (upju posmi), uz kurām zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizpostus un veidot jebkādas mehāniskus šķēršļus	
1.	Borne
2.	Dubna
3.	Laucesa
4.	Līksna
5.	Poguļanka
6.	Tartaks (posmā no Cirīšu ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai Luknas ezerā)

328. Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102.pantam) Daugavpils novada teritorijā ir šādi publiskie ūdeņi:

6.tabula

	Nosaukums	Atrašanās vieta
Publiskie ezeri	Baltezers	Vaboles pagasts
	Beļānu ezers (Baltais ezers)	Skrudalienas pagasts
	Brīģenes ezers	Demenes pagasts
	Demenes ezers	Demenes pagasts
	Kamenkas ezers	Salienas pagasts
	Kāša ezers (Koša ezers)	Līksnas pagasts
	Kurcuma ezers	Medumu pagasts
	Laucesas ezers (Smelīnes ezers)	Medumu pagasts
	Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers) (daļa Preiļu raj.)	Kalupes pagasts
	Lielais Kumpinišķu ezers (Latvijas daļa)	Medumu pagasts
	Lielais Kumpoša ezers (Latvijas daļa)	Medumu pagasts
	Luknas ezers	Višķu pagasts
	Mazais Kalupes ezers (Keišu ezers)	Kalupes pagasts
	Mazais Kumpinišķu ezers	Medumu pagasts
	Rīču ezers (Latvijas daļa)	Demenes pagasts
	Robežas ezers (Latvijas daļa)	Medumu pagasts
	Samānkas ezers (Latvijas daļa)	Medumu pagasts
	Sasaļu ezers	Sventes pagasts
	Sila ezers	Skrudalienas pagasts
	Sitas ezers (Latvijas daļa)	Skrudalienas pagasts
	Skirnas ezers (Latvijas daļa)	Demenes pagasts
	Sventes ezers	Sventes pagasts
	Šķirnates ezers (Kimbarcišķu ezers) (Latvijas daļa)	Demenes pagasts
	Višķu ezers	Višķu pagasts
Publiskās upes	Daugava (tās atzarojumi un Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES ūdenskrātuves) — no Latvijas—Krievijas robežas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa Latvijas—Baltkrievijas robežu);	
	Dubna — no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā;	

329. Publisko ezeru un upju izmantošanu nosaka Civillikums.

330. Saskaņā ar Civillikuma Trešo daļu publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai personai.
331. Publiskos ūdeņos katram brīvi atļauta ūdens ikdienišķa lietošana, ciktāl ar to nekaitē sabiedrībai un neaizskar zemes īpašnieka tiesības.
332. Jānodrošina brīvas pārvietošanās iespējas pa publiskajiem upēm un ezeriem, ciktāl to neierobežo Daugavpils novada pašvaldības saistošie noteikumi par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajos ūdeņos, kā arī citu normatīvo aktu prasības.
333. Saskaņā ar Civillikuma III Pielikuma 1117.pantu Daugavpils novada teritorijā Kirjanišķu ezerā un Daugavā pastāv zvejas tiesību ierobežojums - zvejas tiesības pieder vienīgi valstij.
334. Daugavpils novada teritorijas ūdenstilpju un ūtensteču prioritāros izmantošanas veidus, t.sk.novada teritorijas ūdens bioloģisko resursu izmantošanas veidus, nosaka ar lokālpārplānojumu vai tematisko plānojumu.
335. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” (31.05.2011.) publiskās personas un privātpersonas lieto vai apsaimnieko ūdens resursus Līksnas upē, Lielajā Kalupes ezerā, Mazajā Kalupes ezerā, Vīragņas ezer un, Šēnheidas ezerā, kā arī izmanto vai plāno izmantot teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
336. Dīķu (mākslīgo ūdenstilpju) ierīkošanā jāvadās pēc Ministru kabineta noteikumu Nr.631 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" (23.08.2005.), Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.), ka arī citu normatīvo aktu prasībām.
337. Ierīkojot dīķi (mākslīgo ūdenstilpi) ar platību virs 0,1 ha vai vairākus dīķus vienā zemes vienībā, ir jāizstrādā būvprojekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
338. Ierīkojot raktu dīķi bez līmeņa regulēšanas būvēm, kura virsmas laukums vienas zemes vienības robežās nepārsniedz 0,1 ha, būvdarbu apjomu un būvvietu saskaņo Daugavpils novada domes Būvvaldē.

3.20.PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO KULTŪRVĒSTURISKO TERITORIJU UN KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI

3.20.1.Prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai

339. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā).
340. Kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā jāvadās pēc likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un saistītiem normatīviem aktiem.

341. Valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā realizē Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk — VKPAI).
342. Likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktās kompetences ietvaros VKPAI izdotie administratīvie akti — norādījumi — par katra atsevišķa kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu ir saistoši attiecīgā kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam).
343. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar VKPAI atļauju. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.
344. Kultūras pieminekļu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darbību apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunu dzīvojamo māju blīvu apbūvi, kā arī derīgo izrakteņu ieguves teritorijas.
345. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi.
346. Saimnieciskā darbība un cita veida darbība kultūras pieminekļos (to teritorijās, zonās, u. c.), kā arī kultūras pieminekļu attēlu un simbolu izmantošana komercdarbībai atļauta tikai ar kultūras pieminekļa īpašnieka piekrišanu.
347. Kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pienākums ir:
 - 347.1. ievērot likumdošanas un citus normatīvos aktus, kā arī VKPAI norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu;
 - 347.2. informēt VKPAI par katru bojājumu, kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim.
348. Prioritāri kultūras pieminekļus izmanto zinātnes, izglītības un kultūras mērķiem. Kultūras pieminekļu izmantošana saimnieciskajai darbībā pieļaujama vienīgi tad, ja tā nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko vērtību.
349. Kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un tās kontrolē.
350. Kultūras pieminekļu izpēti darbus, kas var novest pie kultūras pieminekļa pārveidošanas, arī arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un tās kontrolē.
351. Kultūras pieminekļu nojaukšana veicama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par pieminekļu aizsardzību, saskaņojot darbību ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
352. Rīcību ar vidi degradējošiem objektiem, kas atrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā un ar savu ārējo veidolu vai darbību būtiski samazina kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, koordinē VKPAI normatīvajos aktos atrunātajā kārtībā.
353. Kultūras pieminekli drīkst izmantot kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma, saimnieciskiem vai citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts kultūras pieminekļis un kultūrvēsturiskā vide kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā.
354. Kultūras pieminekļa teritorijā nedrīkst izvietot eksplozīvas, ugunsnedrošas, ķīmiski aktīvas un atmosfēru piesārņojošas vielas, kas var apdraudēt kultūras pieminekli, kā arī iekārtas, kas izraisa vibrāciju, un vidi degradējošas materiālu

- krautuves un izgāztuves. Kultūras pieminekļa teritorijā nodrošināma ugunsdrošība, optimāla hidroģeoloģiskā situācija, gaisa un ūdenskrātuvju tīrība. Nav pieļaujama tāda saimnieciskā darbība (tai skaitā gruntsūdens līmeņa maiņa), kas var apdraudēt kultūras pieminekli.
355. Kultūras pieminekļu pārveidošanu to īpašnieki, valdītāji vai lietotāji veic saskaņā ar likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību".
 356. Ja, veicot saimniecisku darbību, paredzama kultūras pieminekļa pārveidošana (jebkura tehniska, būvnieciska un saimnieciska darbība, kura būtiski maina kultūras pieminekļa funkciju, komplektāciju, formu, detalizāciju, materiālu, faktūru, krāsu, kā arī kultūras pieminekļa teritoriju), kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) jāsaņem attiecīgu VKPAI atļauju.
 357. Ja valsts ugunsdrošības, sanitārās uzraudzības un citu valsts un pašvaldību institūciju prasību īstenošanai nepieciešama kultūras pieminekļa pārveidošana, kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) to saskaņo ar VKPAI.
 358. Kultūras pieminekļa kopšanai, uzturēšanai un citai saimnieciskai darbībai, kas tiek veikta, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, nepārveido kultūras pieminekli un nesamazina pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, nav nepieciešama īpaša inspekcijas atļauja.
 359. VKPAI izsniedz nekustamā kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) aizsardzības plāksni, ko īpašnieks (valdītājs) piestiprina pie kultūras pieminekļa redzamā vietā. Publiski pieejamam kultūras piemineklim plāksni ar informāciju izvieto tā, lai nebojātu kultūras pieminekli. Pie ceļiem, kuri ved uz publiski pieejamu kultūras pieminekli, var uzstādīt norādes zīmi, to saskaņojot normatīvajos aktos par ceļu satiksmi noteiktajā kārtībā.
 360. Kultūras pieminekļu remontā (bojāto daļu vai elementu identiskas atjaunošanas, nomaiņas un pastiprināšanas darbi, kas būtiski nepārveido kultūras pieminekli un uzlabo tā tehnisko stāvokli), konservācijā (pieminekļa vai tā daļas būvnieciska, fizikāla un ķīmiska nostiprināšana), restaurācijā (pieminekļa vai tā daļas zinātniski pamatota atjaunošana sākotnējā veidolā, saglabājot vērtīgākos uzslāņojumus) un rekonstrukcijā (pieminekļa vai tā daļas pārveidošana, mainot apjomu, telpisko struktūru un plānojumu) izvērtē dažādu laiku uzslāņojumus un saglabā:
 - 360.1. ēkām un būvēm – oriģinālo konstruktīvo sistēmu un konstrukcijas, plānojumu, apjomu, materiālus, apdari, vērtīgus interjera elementus, detaļas, rotājumus, vēsturiskās iekārtas un komunikācijas;
 - 360.2. lauku ēku grupām – vēsturisko plānojumu, reljefa, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu;
 - 360.3. nozīmīgām vietām – vēsturisko plānojumu, telpisko izveidojumu, siluetu, reljefu, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu;
 - 360.4. arheoloģiskajiem pieminekļiem – reljefu, struktūru un ārējo veidolu.
 361. Kultūras pieminekļus restaurē, rekonstruē, remontē un konservē tikai pēc VKPAI atļaujas saņemšanas un tās kontrolē. Ja darbu veikšanai konkrētajā teritorijā (piemēram, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā) nepieciešama arī citas institūcijas atļauja, darbus drīkst uzsākt tikai pēc šādas atļaujas saņemšanas.
 362. Ja vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta būvē, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, vai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē, ir nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. Valsts kultūras pieminekļu

aizsardzības inspekcijas atļauja kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošu ēku vienkāršotai rekonstrukcijai un vienkāršotai renovācijai nav nepieciešama, ja Daugavpils novada domes Būvvalde ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ir saskaņojusi un ievēro vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principus.

363. Ja vienkāršoto renovāciju un vienkāršoto rekonstrukciju veic būvē, kas ir valsts aizsargājamais kultūras pieminekli, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātais būvvaldē iesniedz Daugavpils novada domes Būvvaldei telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu.

3.21.PRASĪBAS DAUGAVPILS NOVADA AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS MANTOJUMA OBJEKTU AIZSARDZĪBAI

3.21.1.Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu noteikšana

364. Daugavpils novada aizsargājамie kultūras mantojuma objekti (**TIN41**) (turpmāk – Mantojuma objekti) ir objekti, kuriem piemīt vēsturiskas, zinātniskas, mākslinieciskas vai citas atzīmētas vērtības.
365. Mantojuma objekti ir sadalāmi sekojošās grupās:
- 365.1. **Sakrālās arhitektūras objekti** – sakrālās celtnes, dažādu konfesiju dievnami, plebānijas, mācītājmuižas, kapelas, kapliņas, kuru ievērojamākās vērtības ir ēkas arhitektoniskais risinājums, būvapjoms un tā detaļas, telpiskais plānojums, apdare;
- 365.2. **Muižas un parki** – muižas apbūves elementi ir kungu māja, pārvaldnieka un apkalpojošā personāla dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas (staļļi, klētis, ledus pagrabu u. c. būves) un parki. Muižu apbūvē ir arhitektoniskās, dendroloģiskās, kultūrvēsturiskās vērtības, tas ir – vēsturiskais plānojums, struktūra, reljefs un ainava (skatu perspektīvas), ūdenskrātuves, vēsturiskie stādījumi, introducētie koki, labiekārtojuma elementi;
- 365.3. **Skolas, pagastmājas un citi objekti** - t.sk. sādžu koka apbūve un atsevišķas vēsturiskas koka vai cita materiāla būves, kuru saglabājamās vērtības ir novada 19.gs. un 20.gs. 20.-40.gadu arhitektūras iezīmes - ēku arhitektoniskais risinājums, būvapjoms un tā detaļas, telpiskais plānojums, apdare, kas raksturo tautas celtniecības un sadzīves tradīcijas novadā;
- 365.4. **Vēstures objekti un notikumu vietas** – teritorijas, ēkas, kapu pieminekļi, notikumu piemiņas vietas un citi objekti, kas saistīti ar nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem novadā – 1905.gada revolūciju, 1912.gada Tēvijas karu, Pirmo pasaules karu (1914. -1918.), Otro pasaules karu (1940 – 1945.), Latvijas Nacionālo partizānu karu (1944. - 1956.) vai ievērojamo personu dzīvi un darbību. Šo objektu īpašās

- saglabājamās vērtības ir nozīmīgu vēsturisku notikumu liecības vai vēstījums par ievērojamu novada personu dzīvi un darbību;
- 365.5. **Industriālie objekti** - industriālas būves, ēkas, iekārtas un citi tehniska rakstura objekti, kas atspoguļo novada ražošanas, amatniecības, transporta, lauksaimniecības attīstību un novada infrastruktūras attīstību (smēdes, dzirnavas, rijas, kaltes, spirta brūži u. c.), kuru galvenā vērtība ir ēku būvapjoms un tā detaļas, arhitektoniskais risinājums, telpiskais plānojums un ražošanas ierīces;
- 365.6. **Arheoloģiskie objekti** – pilskalni, senkapi, senvietas, informācija par kuriem iegūta arheoloģiskajos izrakumos, to īpašās vērtības ir ārējais veidols un iekšējā struktūra, kas liecina par novada teritorijā dažādos laikmetos dzīvojošo cilšu sadzīves tradīciju daudzveidību un ir nozīmīgs avots latgaļu cilšu vēstures izpētē.
366. Mantojuma objekti tiek iekļauti Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu sarakstā (turpmāk- Saraksts), kuru apstiprina ar Daugavpils novada domes lēmumu.
367. Mantojuma objekts tiek iekļauts Sarakstā, ja tas atbilst sekojošiem kritērijiem:
- 367.1. atbilst kādai no augstākminētām grupām;
- 367.2. Mantojuma objekta izcelsmes datums ir vecāks par 25 gadiem (izņemot notikumu piemiņas zīmes);
- 367.3. objektā ir saglabāties vēsturiskās daļas autentiskums - plānojums, forma, veidols, detaļas u.c.;
- 367.4. ir pieejami objekta vērtību pamatojošie zinātnieku pētījumi un atklājumi.
368. Daugavpils novada dome ar lēmumu izveido Kultūras mantojuma komisiju (turpmāk- Komisija), kuras darbības mērķis ir sekmēt Mantojuma objektu aizsardzību un sagatavot priekšlikumus Daugavpils novada domei par Mantojuma objektu iekļaušanu Sarakstā vai izslēgšanu no tā.
369. Mantojuma objekti tiek iekļauti vai izslēgti no Saraksta šādā kārtībā:
- 369.1. fiziska vai juridiska persona iesniedz Daugavpils novada domei iesniegumu par Mantojuma objekta iekļaušanu Sarakstā vai izslēgšanu no tā, norādot pamatojumu objekta aizsardzībai vai aizsardzības izbeigšanai;
- 369.2. iesniegumā norāda un tam pievieno:
- 369.2.1. informāciju par objekta nosaukumu un atrašanās vietu;
- 369.2.2. ziņas par objekta īpašnieku (valdītāju);
- 369.2.3. objekta īpašuma kadastra numuru;
- 369.2.4. objekta aprakstu (pamatojumu);
- 369.2.5. objekta fotofiksācijas materiālus.
- 369.3. Komisija izvērtē iesniegumu, nepieciešamības gadījumā ņemot vērā arī pieaicinātu ekspertu atzinumus, un sagatavo priekšlikumus Daugavpils novada domei;
- 369.4. Daugavpils novada dome izskata Komisijas priekšlikumu un pieņem atbilstošu lēmumu;
- 369.5. Saņemot Komisijas, nepieciešamības gadījumā arī pieaicinātu ekspertu atzinumu, novada dome
- 369.6. Mēneša laikā Mantojuma objekta īpašniekam (valdītājam) nosūta lēmumu par Mantojuma objekta iekļaušanu Sarakstā vai izslēgšanu no tā un, ja Mantojuma objekts tiek iekļauts Sarakstā, prasības Mantojuma objekta apsaimniekošanā un aizsardzībā.

3.21.2. Prasības Mantojuma objektu apsaimniekošanā un aizsardzībā

370. Lai nodrošinātu Mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī mazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz objektiem, Komisija nosaka aizsardzības zonu ap Mantojuma objektu, ņemot vērā Mantojuma objekta aizsardzības mērķus un grupu.
371. Mantojuma objekti galvenokārt izmantojami savai vēsturiskai pamatfunkcijai, kā tūrisma, atpūtas, kultūras, publiskās nozīmes objekts vai kā dzīvojamā apbūve.
372. Mantojuma objektu teritorijās un to aizsardzības zonās ir aizliegts:
- 372.1. veikt saimniecisko darbību īpašuma robežās tādā apjomā, kas varētu pasliktināt Mantojuma objekta stāvokli vai apkārtējās ainavas vērtību, mazinot kultūrvēsturiskās vides kvalitāti;
 - 372.2. izvietot eksplozīvas, ugunsnedrošas, ķīmiski aktīvas, atmosfēru piesārņojošas vielas, iekārtas, kas izraisa vibrācijas, ierīkot vidi degradējošo materiālu krautuves;
 - 372.3. bojāt, iznīcināt vai pārveidot vēsturiskos dendroloģiskos stādījumus (ja tie ir daļa no Mantojuma objekta);
 - 372.4. veikt kailcirtes un joslu izlases cirtes bez Daugavpils novada Kultūras pārvaldes atļaujas;
 - 372.5. arheoloģisko objektu teritorijā - veikt jebkādu būvniecību, zemes apstrādi un derīgu izrakteņu iegūšanu bez Daugavpils novada Kultūras pārvaldes atļaujas.
373. Mantojuma objekta īpašnieka (valdītāja) pienākumi:
- 373.1. izmantot Mantojuma objektu tikai tādā veidā, kas nebojā to kopumā un tā daļas;
 - 373.2. neiznīcināt un nepārveidot Mantojuma objektu, t. sk. vēsturiski izveidotos ceļu tīklus, tiltiņus un viaduktus u.c. infrastruktūru;
 - 373.3. pasargāt Mantojuma objektu no jebkādas bojāšanās, ko izraisa mitrums, sals u. c. klimata iedarbība;
 - 373.4. savlaicīgi veikt kārtējos Mantojuma objekta uzturēšanas un kopšanas remonta darbus, kas nepārveido objektu, remontā pielietojo tMantojuma objekta autentiskai daļai analogus materiālus;
 - 373.5. par bojājumiem Mantojuma objektā nekavējoties ziņot Daugavpils novada Kultūras pārvaldei;
 - 373.6. nodrošināt iespēju Daugavpils novada pašvaldības darbiniekiem (Komisijai) apsekot Mantojuma objektu, lai konstatētu objekta stāvokli;
 - 373.7. Mantojuma objektu teritorijā – veikt regulārus sezonas uzkopšanas darbus (pļaut zāli, savākt un izvest to, novākt pērnās lapas un sakritušus zaros vismaz vienu reizi sezonā, uzturēt kārtībā celiņus, ravēt nezāles, veikt regulāru esošo piemiņas zīmju apkopi, attīrot tās no sūnām un ķērpjiem utml.). Vēstures objektu un notikumu piemiņas zīmju remonts un renovācija veicama ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes saskaņojumu.
374. Visus būvdarbus Mantojuma objektu teritorijā vai to aizsardzības zonā jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, griežoties Daugavpils novada domes Būvvaldē. Daugavpils novada Kultūras pārvalde izdot konkrētam gadījumam piemērotus tehniskos nosacījumus un saskaņo izstrādāto būvprojektu.

375. Veicot Mantojuma objektu renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju ir nepieciešams:
- 375.1. saglabāt esošo vēsturisko apbūves raksturu, būtiski nemainot Mantojuma objekta autentisko būves apjomu, ārsienu apdarē pielietojot materiālus, kas ir raksturīgi novada vēsturiskajai apbūvei;
 - 375.2. saglabāt vēsturisko fasāžu detaļas (ailu aizpildījums, rustojums, portāli, vitrīnas, logu un durvju apmales, sandriki, pilastri, dzegas, logu slēgi, jumta logi u.c);
 - 375.3. nemainīt vēsturisko logu un iestikloto ieejas durvju vērtību daļījumu;
 - 375.4. saglabāt reģionam raksturīgā divslīpu jumta proporcijas.°;
 - 375.5. ailu aizpildījumam pielietot ēkas vēsturiskiem materiāliem analogus materiālus, saglabājot vēsturisko daļījumu.

3.22.PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI

3.22.1.Vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi

376. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izmantošanu regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.), kamēr tai nav apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
377. Īpaši aizsargājamājo dabas teritoriju aizsardzību un to resursu izmantošanu koordinē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju, ja tāda tiek izveidota zinātniskās, dabas aizsardzības un citādas darbības veikšanai šajās aizsargājamās teritorijās.
378. Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir:
- 378.1. nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu un veikt attiecīgajās teritorijās aizsardzības un kopšanas pasākumus;
 - 378.2. ziņot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai Daugavpils novada pašvaldībai par esošajām vai iespējamām izmaiņām dabas veidojumos, kā arī aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.
379. Aizsargājamās teritorijās, kurās atbilstoši vispārējiem vai individuālajiem aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem aizliegta zemes lietošanas kategorijas maiņa bez aizsargājamās teritorijas administrācijas vai Dabas aizsardzības pārvaldes rakstveida atļaujas, lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju var mainīt, ja saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām ir izdoti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi vai veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.
380. Ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu

- īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai.
381. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apzīmēšanai dabā lieto speciālas informatīvas zīmes, kuru paraugus, lietošanas un izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
382. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par aizsargājamā teritorijā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
383. Jebkāda veida reklāma īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabā izvietojama šajos *Noteikumos* vai citos Daugavpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
-

3.22.2. Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo dabas liegumu izmantošanai

384. Dabas liegumu „Glušonkas purvs”, „Ilgas”, „Ļubasts”, „Medumu ezera salas”, „Sasaļu mežs”, „Sventes ezera salas” un „Tīrās sūnas purvs” teritoriju izmantošanā jāvadās pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.).
385. Zemes vienību sadalīšana dabas liegumos atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka Daugavpils novada teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai. Bet šī darbība neizslēdz nepieciešamību ievērot šajos *Noteikumos* noteiktos zemes vienību sadalīšanas nosacījumus un funkcionālajās zonā noteiktās jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, ciktāl tas nav pretrunā ar augstāka līmeņa normatīvajiem aktiem.
386. Veicot dabas lieguma „Ilgas” teritorijas izmantošanu, jāņem vērā arī 2008.gada 25.februārī apstiprinātajā dabas lieguma „Ilgas” dabas aizsardzības plānā (VIDM (pašlaik – VARAM) rīkojums nr.58) noteiktās rekomendācijas dabas lieguma vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plānā sniegtās rekomendācijas attiecas uz teritoriju, kuras robežas ir norādītas šajā aizsardzības plānā.

3.22.3. Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo dabas parku izmantošanai

387. Galvenie dabas parku „Daugavas loki”, „Svente”, „Silene” un „Medumu ezeraine” teritoriju izmantošanas nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.).
388. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja meža zemēs katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – mazāka par 3 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai. Bet šī darbība neizslēdz nepieciešamību ievērot šajos *Noteikumos* noteiktos zemes vienību sadalīšanas nosacījumus un funkcionālajās zonā noteiktās jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, ciktāl tas nav pretrunā ar augstāka līmeņa normatīvajiem aktiem.
389. Veicot dabas parka „Daugavas loki” teritorijas izmantošanu, jāņem vērā arī 2010.gada 24.augustā apstiprinātajā dabas parka „Daugavas loki” dabas aizsardzības plānā (VIDM (pašlaik – VARAM) rīkojums nr.273) noteiktās rekomendācijas dabas parka vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plānā sniegtās rekomendācijas attiecas uz teritoriju, kuras robežas ir norādītas šajā aizsardzības plānā.

3.22.4. Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo aizsargājamo ainavu apvidus izmantošanai

390. Galvenie aizsargājamo ainavu apvidu „Augšdaugava”, „Augšzeme” un „Nīcgales meži” teritoriju izmantošanas nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.).
391. Veicot darbību īpaši aizsargājamajā teritorijā, jā saglabā ainaviski vērtīgas teritorijas, kuras ir noteiktas Daugavpils novada teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā.
392. Kailcirtē saglabājamās kokus pēc iespējas atstāj grupās, saglabājot tajās arī paaugu vai pamežu, izņemot gadījumus, ja apsaimniekojamā meža platība vienā kadastra vienībā ir mazāka par 1 hektāru.
393. Veicot derīgo izrakteņu ieguvī aizsargājamo ainavu apvidū, atstāt meža joslu gar ieguves teritorijas robežu un paredzēt pakāpenisko izstrādājamās teritorijas rekultivāciju, lai mazinātu darbības ietekmi uz vietas ainaviskumu.
394. Veicot aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgaļu meži” teritorijas izmantošanu, jāņem vērā arī 2005.gada 6.jūlijā apstiprinātajā aizsargājamo ainavu apvidus

„Nīcgaļu meži” dabas aizsardzības plānā (VIDM (pašlaik – VARAM) rīkojums nr.238) noteiktās rekomendācijas aizsargājamās teritorijas vērtību saglabāšanai.

3.22.5. Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo dabas pieminekļu izmantošanai

395. Dabas pieminekļu (t.i., aizsargājamo koku, aizsargājamo dendroloģisko stādījumu, aizsargājamo aleju, aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu, t.sk. dižakmeņu) teritoriju izmantošanas pamatnoteikumus nosaka Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.).

3.23. PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀM ZEMĒM UN MEŽA ZEMĒM, KURĀM NEPIECIEŠAMA ZEMES LIETOŠANAS KATEGORIJAS MAIŅA

396. Meža zemes un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, vietās, kur to pieļauj *Noteikumi* un citi normatīvie akti.
397. Apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi funkcionālajā zonā *Lauksaimniecības teritorija*, neveicot funkcionālās zonas izmaiņas, atļauts līdz 0,5 ha platībās.
398. Ir atļauts apmežot arī līdz 2 ha lielas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības funkcionālajās zonās *Lauksaimniecības teritorija*, *Mežu teritorija* un *Dabas un apstādījumu teritorija*, ja 70% no apmežošanai paredzētajai platībai pieguļošajām teritorijām ir mežs un/vai autoceļš (valsts, pašvaldības vai komersantu). Gadījumā, ja šāda apmežošana notiek funkcionālajā zonā *Lauksaimniecības teritorija*, jāsaņem iecerētās darbības akcepts Daugavpils novada domes Attīstības nodaļā. Akcepta saņemšanas gadījumā no atbildes izsniegšanas dienas uz izskatāmo teritoriju attiecās funkcionālās zonas *Mežu teritorija* izmantošanas nosacījumi.
399. Iepriekšējā punktā minētajos gadījumos lauksaimniecībā izmantojamo zemi apmežot ir aizliegts, ja:
- 399.1. apmežošanai paredzētā vieta ir daļa no vismaz 3 ha lielas vienlaidus lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, izņemot erozijai pakļautās platības;
- 399.2. apmežošanai paredzētā zeme ir veiksmīgi apsaimniekota, tiek izmantota lauksaimniecībā un tajā darbojas meliorācijas sistēma (slēgtā drenāža) (saskaņā ar Lauksaimniecības atbalsta dienesta datiem);
- 399.3. ja 70% no meliorētajai zemei pieguļošajām teritorijām ir meliorētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes un/vai autoceļš (valsts,

- pašvaldības vai komersantu) (saskaņā ar Lauksaimniecības atbalsta dienesta datiem).
400. Visos gadījumos lauksaimniecībā izmantojamo zemi apmežot ir aizliegts, ja:
 - 400.1. vidēja augsnes auglība apmežošanai paredzētajā vietā (0,5 ha un lielākai platībai) ir 40 vai vairāk balles (**TIN6**, sk.Grafiskās daļas Temātisko kartoshēmu Nr.22 „Daugavpils novada teritorijas augsnes kvalitāte”), izņemot kūdrājus;
 - 400.2. apmežošanai paredzētā vietā atrodas bioloģiski vērtīgi zālāji (saskaņā ar Lauksaimniecības atbalsta dienesta datiem);
 - 400.3. apmežošanai paredzētās zemes ir ekoloģiski nozīmīgas lauksaimniecības vai augstas dabas vērtības zemes (saskaņā ar Valsts meža dienesta datiem);
 - 400.4. apmežošanai paredzētā vieta ir nozīmīgs ainaviski vērtīgo novada teritoriju elements;
 - 400.5. apmežošanai paredzētā teritorija atrodas sprādzienbīstamu objektu un rūpnieciska avāriju riska uzņēmumu drošības joslā.
 401. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu vienas zemes vienības robežās atļauts veikt vienu reizi 5 gados.
 402. Veicot meža zemes lietošanas kategorijas maiņu, maksimāli jāsaglabā meža ekosistēma un dabīgā meža zemsedze, taja skaitā atsevišķas koku grupas.
 403. Zemes lietošanas kategorijas maiņas nosacījumi gadījumiem, kad tiek rekultivētas derīgo izrakteņu vietas, sniegti *Noteikumu* sadaļās par funkcionālo zonu *Lauksaimniecības teritorija*, *Mežu teritorija* un *Rūpniecības teritorija* izmantošanas nosacījumiem.
 404. Ja zemes lietošanas kategorijas maiņai paredzētā teritorija ir meliorēta, darbības ieceri jāsaskaņo ar Lauksaimniecības atbalsta dienestu.
 405. Ja zemes lietošanas kategorijas maiņai paredzētā teritorija atrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā, zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) noteiktajām prasībām. Ja zemes lietošanas kategorijas maiņai paredzētā teritorija skar kultūras pieminekļa teritoriju vai tā aizsargjoslu, darbības ieceri jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
 406. Ja zemes lietošanas kategorijas maiņai paredzētā teritorija skar Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekta teritoriju vai tā aizsardzības zonu, darbības ieceri jāsaskaņo ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi.
 407. Lai izvairītos no mežu ugunsgrēka riska, aizliegts apmežot lielākas par 0,5 ha platības tuvāk par 50 m no ciemu dzīvojamās apbūves.
 408. Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritoriju saglabāšanai, funkcionālajā zonā *Lauksaimniecības teritorija* vietās, kur vismaz 0,5 ha platībā vidēja augsnes auglība ir 40 vai vairāk balles (**TIN6**), nav atbalstāma ar lauksaimniecisko izmantošanu nesaistītā blīva apbūve vai darbība, kura var būtiski pazemināt augsnes kvalitāti.

3.24. PRASĪBAS AIZSARDZĪBAI PRET TROKŠŅIEM, VIBRĀCIJU, SMAKĀM UN CITA VEIDA PIESĀRŅOJUMU

409. Saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus) un transportlīdzekļu radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija. Ar mūzikas atskaņošanu un citu ar sabiedrisko kārtību saistīto trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Daugavpils novada pašvaldība vai institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju.
410. Par trokšņa robežlielumu pārsniegšanu ir atbildīgas personas, kuru īpašumā vai lietošanā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielumi. Tās sedz visus izdevumus, kas saistīti ar vides trokšņa mērījumiem.
411. Daugavpils novada domes Būvvalde var piemērot īpašus nosacījumus apbūvei teritorijās gar valsts galvenajiem autoceļiem un dzelzceļu, kā arī lidlaukā „Daugavpils” un tā tiešā tuvumā – kā teritorijās, kur iespējams piesārņojums (troksnis, u.c.).
412. Veicot dzīvojamo un sabiedrisko ēku rekonstrukciju, renovāciju vai būvniecību teritorijās ar paaugstinātu trokšņu līmeni, ēkas jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret viena veida vai vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa. Ieteicams pielietot skaņu izolējošus apdares materiālus ēku fasāžu apdarei un pakešu logus ar papildus skaņu slāpējošu efektu. Nepieciešamības gadījumos jāveido papildus individuālā trokšņa aizsardzība katrā dzīvoklī vai telpā atkarībā no tās paredzētās izmantošanas.
413. Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.76 "Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās" (25.01.2011.).
414. Smaku negatīvās iedarbības novērtēšanai uz iedzīvotāju labsajūtu un potenciāli pārsniegtās smaku koncentrācijas samazināšanai jāpiemēro Ministru kabineta noteikumi Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" (27.07.2004.).
415. Smaku traucējumus novērtē Reģionālā vides pārvalde.
416. Kaitīgo vielu izmešu koncentrācijas jebkuros tehnoloģiskos procesos uz teritorijas robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas apdzīvotās vietās.
417. Veicot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu būvniecību, ir jāparedz pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides atveseļošanai, ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai un rekultivēto izgāztuvju un slēgto kapsētu teritoriju monitoringa prasību ievērošanai.
418. Nav pieļaujama pašreizējās darbības paplašināšana, ja pašreizējā darbībā netiek ievēroti vides kvalitātes nosacījumi;
419. Lai novērstu vai samazinātu fizisko un juridisko personu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” tiek veikta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra.

420. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (**TIN14**) satursu piešķir un šīs teritorijas sakārto likumā „Par piesārņojumu” un saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
421. Piesārņotajā vietā var veikt piesārņojošo darbību, ja vien tā nepasliktina vides stāvokli šajā vietā vai neveicina piesārņojuma izplatīšanos.
422. Citos gadījumos un cita darbība piesārņotajās vietās ir pieļaujama pēc sanācijas pabeigšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
423. Piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās, kā arī potenciālajā piesārņojuma izplatības areālā aizliegts izvietot jaunu dzīvojamo apbūvi, izglītības iestādes un ārstniecības iestādes.
424. Pirms darbības uzsākšanas potenciāli piesārņotajās vietās jāveic atbilstošā teritorijas izpēte. Uz izpētes rezultātu pamata tiek precizēta piesārņotās daļas robeža un izdalīta nepiesārņotā teritorijas daļa vai teritorijai tiek noņemts potenciāli piesārņotās vietas statuss. Piesārņotai daļai piemēro piesārņoto vietu izmantošanas nosacījumus.
425. Daugavpils novada pašvaldība sadarbībā ar Reģionālo vides pārvaldi var izstrādāt un izsniegt īpašniekam (valdītājam) individuālas prasības konkrētas piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas izmantošanai.

3.25.PRASĪBAS VALSTS AIZSARDZĪBAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI

426. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” (14.08.2012.), Latvijas Republikas valsts *robežas joslas* platums Daugavpils novada teritorijā ir:

7.tabula

	Latvijas Republikas valsts robeža	Latvijas Republikas valsts robežas joslas platums
1.	ar Baltkrievijas Republiku	12 metri
2.	ar Lietuvas Republiku	5 metri

427. Valsts robežas joslā, kas noteikta gar ārējo robežu, ir spēkā valsts robežas joslas režīms.
428. Personu uzturēšanās valsts robežas joslā ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad tā saistīta ar:
- 428.1. robežuzraudzību;
- 428.2. valsts sauszemes robežas, tās nostiprinājuma būvju un elementu un valsts robežas joslas uzturēšanas un atjaunošanas darbiem, kas ir saskaņoti ar Valsts robežsardzi;

- 428.3. valsts robežu šķērsojošo komunikāciju (piemēram, cauruļvadu, sakaru līniju, elektrolīniju), autoceļu un dzelzceļu uzturēšanas darbiem, kas ir saskaņoti ar Valsts robežsardzi;
- 428.4. ģeodēzijas un kartogrāfijas darbiem, kas ir saskaņoti ar Valsts robežsardzi;
- 428.5. katastrofu seku likvidācijas darbiem, par ko ir informēta Valsts robežsardze.
429. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” (14.08.2012.), šādās Daugavpils novada teritoriālajās vienībās ir noteikta:

8.tabula

	Valsts aizsardzības teritorijas veids	Pagasts
1.	<i>Pierobeža gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu</i>	Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Demenes pagastā, Kalkūnes pagastā, Laucesas pagastā, Līksnas pagastā, Maļinovas pagastā, Medumu pagastā, Naujenes pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Sventes pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā, Višķu pagastā
2.	<i>Pierobežas josla gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu</i>	Demenes pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā

430. Pierobežas joslā ir aizliegts izvietot brīvības atņemšanas iestādes un psihiatriskā profila ārstniecības iestādes.
431. Publiskus pasākumus pierobežas joslā organizē saskaņā ar publisku izklaides un svētku pasākumu organizēšanas kārtību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
432. Medības pierobežas joslā organizē saskaņā ar medību organizēšanas kārtību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
433. Pierobežas joslā aizliegta tādu būvju, iežogojumu, uzbērumu, grāvju, sakaru torņu vai citādu objektu izveidošana, kā arī meliorācijas un irigācijas darbi, kas traucē robežuzraudzību, robežkontrolē iesaistīto kompetento iestāžu amatpersonu un transportlīdzekļu pārvietošanos, valsts robežas uzturēšanu vai piekļūšanu robežkontroles objektiem.
434. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm” (27.07.2010.), Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas 2 robežšķērsošanas vietas:

9.tabula

	Robežšķērsošanas vietas veids	Robežšķērsošanas vieta un tās atrašanās vieta
1.	uz autoceļiem, uz valsts robežas ar Baltkrievijas Republiku	„Silene” (Silenē, Skrudalienas pagastā)
2.	lidlaukā	„Daugavpils” (lidlaukā „Daugavpils”, Locikos, Naujenes pagastā)

435. Robežšķērsošanas vietās ir spēkā robežšķērsošanas vietas režīms, kas nosaka kārtību, kādā robežšķērsošanas vietā drīkst uzturēties un pārvietoties personas, kā arī kārtību, kādā kompetentās iestādes veic darbības, kas saistītas ar personu laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robežai.
436. Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likumu, robežšķērsošanas vietas režīms ir attiecināms uz to jūras ostas, lidostas, lidlauka vai dzelzceļa stacijas teritorijas daļu, kurā tiek veikta robežpārbaude, bet uz autoceļiem izveidotajās robežšķērsošanas vietās - uz visu robežšķērsošanas vietu.
437. Robežšķērsošanas vietas režīma īpatnības atbilstoši robežšķērsošanas vietas ēkas, būves un teritorijas funkcionālajai nozīmei, kā arī kārtību, kādā robežšķērsošanas vietā veicamas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar personu laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robežai, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.697 „Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi” (27.07.2010.).

3.26.TAUVAS JOSLAS

438. Ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu krastiem ir nosakāma tauvas josla. Tauvas joslas tiek noteiktas saskaņā ar Zvejniecības likumu.
439. Gar privāto ūdeņu krastiem tauvas joslas platums ir 4 metri, gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metri.
440. Tauvas joslas platums tiek skaitīts:
- 440.1. gar upju un ezeru lēzeniem krastiem — no normālās ūdenslīnijas;
 - 440.2. gar upju un ezeru kraujiem krastiem — no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze.
441. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij.
442. Tauvas josla gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem, hidrotehniskām būvēm un citām būvēm uz ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla) nosakāma saskaņā ar šo būvju plāniem. To uztur un apsaimnieko attiecīgie īpašnieki (lietotāji).
443. Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo Zvejniecības likums, citi likumi un normatīvie akti.
444. Galvenos Tauvas joslas lietošanas nosacījumus nosaka Zvejniecības likums un Civillikuma Trešājo daļu.

4.AIZSARGJOSLAS

4.1. VISPĀRĪGIE APROBEŽOJUMI AIZSARGJOSLĀS

- 445. Aizsargjoslu veidošanās, grozīšanas un likvidēšanas pamatprincipus, aizsargjoslu uzturēšanas, stāvokļa kontroles kārtību, kā arī saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums.
- 446. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāaskaņo ieinteresētajām institūcijām.
- 447. Grafiskās daļas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs ir attēlotas Daugavpils novada teritorijas aizsargjoslas, kuras ir vismaz 10 metru platas, ņemot vērā izmantoto karšu mērogu. Apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem tiek noteiktas aizsargjoslas, precīzē ar lokālplānojumu. Aizsargjoslas parāda arī detālplānojumos.
- 448. Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepieciešamos darbus.
- 449. Daugavpils novada pašvaldības, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, - zemes lietotāju.
- 450. Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka likumīgās prasības.
- 451. Aizsargjoslā nav pieļaujama darbība, kas var traucēt aizsargjoslai kalpot tām nolūkam, kuram šīs aizsargjoslas veids ir noteikts Aizsargjoslu likuma izpratnē.

4.2. VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS AIZSARGJOSLAS

4.2.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

- 452. Daugavpils novada teritorijas virszemes ūdensobjektiem ir noteiktas šāda platuma aizsargjoslas:

10.tabula

	Ūdenstilpes/- teces nosaukums	Izvietojums novadā	Ūdenstilpes/- teces raksturojums (pēc LĢIA datiem)	Aizsargjoslas platība
1.	Augsteņa	Līksnas pagasts	13 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
2.	Balta	Ambeļu, Biķernieku, Naujenas pagasts	16 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
3.	Borne	Salienas pagasts	17 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
4.	Daugava	Līksnas, Naujenes, Sventes, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Naujenas, Nīcgales, Salienas, Tabores, Vecsalienas pagasts	Daugava lauku apvidos	500 m plata josla katrā krastā
5.	Dubna	Ambeļu, Dubnas, Višķu pagasts	56 km gara ūdenstece novada teritorijā	300 m plata josla katrā krastā
6.	Ģlinovka	Tabores, Laucesas pagasts	14 km gara ūdenstece novada teritorijā	50 m plata josla katrā krastā
8.	Jāņupīte	Demenes, Laucesas, Skrudalienas pagasts	22 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
9.	Joņupe (Jāņupe)	Kalupes, Vaboles pagasts	19 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
10.	Kalupe (Kolupe)	Kalupes pagasts	30 km gara ūdenstece lauku apvidos	100 m plata josla katrā krastā
11.	Kumbule	Demenes, Skrudalienas, Vecsalienas pagasts	12 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
12.	Kumpota	Demenes, Laucesas, Medumu pagasts	17 km gara ūdenstece	50 m plata josla katrā krastā

	Ūdenstilpes/- teces nosaukums	Izvietojums novadā	Ūdenstilpes/- teces raksturojums (pēc LĢIA datiem)	Aizsargjoslas platība
			lauku apvidos	
13.	Laucesa	Kalkūnes, Laucesas, Medumu pagasts	35 km gara ūdenstece lauku apvidos	100 m plata josla katrā krastā
14.	Līksna (Leiksna)	Ambeļu, Bikernieku, Līksnas, Maļinovas, Naujenas, Vaboles pagasts	59 km gara ūdenstece lauku apvidos	100 m plata josla katrā krastā
15.	Marjanovka	Tabores pagasts	10,7 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
16.	Mālkalne	Salienas, Vecsalienas pagasts	10,3 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
17.	Medupe	Dubnas, Maļinovas, Višķu pagasts	16 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
18.	Pakrāce	Kalkūnes, Medumu pagasts	10,4 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
19.	Poguļanka	Salienas, Vescalienas pagasts	27 km gara ūdenstece lauku apvidos	100 m plata josla katrā krastā
20.	Silupe	Demenes, Skrudalienas, Sventes pagasts	15 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
21.	Tartaciņa	Salienas, Vecsalienas pagasts	12 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
22.	Tartaks	Ambeļu, Višķu pagasts	15 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā
23.	Vordauka	Višķu pagasts	12 km gara ūdenstece lauku apvidos	50 m plata josla katrā krastā

	Ūdenstilpes/- teces nosaukums	Izvietojums novadā	Ūdenstilpes/- teces raksturojums (pēc LĢIA datiem)	Aizsargjoslas platība
24.	Bruņu ezers	Skrudalienas pagasta teritorija	42,6 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
25.	Abiteļu ezers	Sventes pagasta teritorija	97,3 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
26.	Akmenka	Laucesas pagasta teritorija	20,3 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
27.	Akmenkas ezers	Demenes pagasta teritorija	21,5 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
28.	Ārdavas (Vordivas) ezers	Sventes pagasta teritorija	68,9 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
29.	Baltais (Beļani) ezers	Skrudalienas pagasta teritorija	62,8 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
30.	Boltazars	Vaboles pagasta teritorija	51,4 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
31.	Brīgenes ezers	Demenes pagasta teritorija	145,3 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
32.	Čerņavu (Beļmontu) ezers	Demenes pagasta teritorija	85,0 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
33.	Dārzu ezers	Demenes pagasta teritorija	51,1 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
34.	Demenes ezers	Demenes pagasta teritorija	32,1 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
35.	Dervanišku (Devānišku) ezers	Demenes pagasta teritorija	69,9 hektārus liela ūdenstilpe	100 m plata josla

	Ūdenstilpes/- teces nosaukums	Izvietojums novadā	Ūdenstilpes/- teces raksturojums (pēc LĢIA datiem)	Aizsargjoslas platība
			lauku apvidos	
36.	Dodkas ezers	Višķu pagasta teritorija	20,8 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
37.	Dūnakļu ezers	Salienas pagasta teritorija	21 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
38.	Galiņu ezers	Medumu pagasta teritorija	24 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
39.	Gateņu ezers	Demenes pagasta teritorija	52,0 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
40.	Glušonki	Skrudalienas pagasta teritorija	14,6 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
41.	Glušonki	Skrudalienas pagasta teritorija	10,8 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
42.	Kamenkas ezers	Salienas pagasta teritorija	11,1 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
43.	Kimbarcišku ezers	Demenes pagasta teritorija	15,6 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
44.	Kirjanišķu ezers	Salienas pagasta teritorija	40 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
45.	Klepiņu ezers	Salienas pagasta teritorija	35,7 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
46.	Koša ezers (Kosins)	Laucesas pagasta teritorija	55,8 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla

	Ūdenstilpes/- teces nosaukums	Izvietojums novadā	Ūdenstilpes/- teces raksturojums (pēc LĢIA datiem)	Aizsargjoslas platība
47.	Kumbuļu ezers	Demenes pagasta teritorija	48,0 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
48.	Kumpinišku ezers	Medumu pagasta teritorija	59,4 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
49.	Kurcuma ezers	Medumu pagasta teritorija	12,6 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
50.	Lielais Ilgas ezers	Medumu pagasta teritorija	112,2 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
51.	Lielais Kalupes ezers	Kalupes pagasta teritorija	182,7 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
52.	Lielais Kumpotis	Medumu pagasta teritorija	12,6 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
53.	Lielais Stropu ezers	Daugavpils	422, 4 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
54.	Luknas ezers	Višķu pagasta teritorija	365,7 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
55.	Ļūbasts	Līksnas pagasta teritorija	59,4 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
56.	Mazais Ilgas ezers	Medumu pagasta teritorija	21,7 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
57.	Mazais Kalupes ezers	Kalupes pagasta teritorija	123,8 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
58.	Mazais Kumpotis	Medumu pagasta teritorija	11,5 hektārus liela ūdenstilpe	50 m plata josla

	Ūdenstilpes/- teces nosaukums	Izvietojums novadā	Ūdenstilpes/- teces raksturojums (pēc LĢIA datiem)	Aizsargjoslas platība
			lauku apvidos	
59.	Meduma ezers	Medumu pagasta teritorija	271,5 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
60.	Riču ezers	Demenes pagasta teritorija	1310 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	500 m plata josla
61.	Robežas ezers	Medumu pagasta teritorija	16,6 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
62.	Samānķas ezers	Medumu pagasta teritorija	18 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
63.	Sasaļu ezers	Sventes pagasta teritorija	27,0 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
64.	Seiļu ezers	Kalupes pagasta teritorija	19,6 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
65.	Sila ezers	Skrudalienas pagasta teritorija	260,7 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
66.	Sitas ezers	Skrudalienas pagasta teritorija	55,5 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
67.	Skirnas ezers	Demenes pagasta teritorija	37,2 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
68.	Smelines (Laucesas) ezers	Medumu pagasta teritorija	112 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
69.	Smiļģiņa ezers	Skrudalienas pagasta teritorija	49,5 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla

	Ūdenstilpes/- teces nosaukums	Izvietojums novadā	Ūdenstilpes/- teces raksturojums (pēc LĢIA datiem)	Aizsargjoslas platība
70.	Sventes ezers	Sventes pagasta teritorija	712 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
71.	Šengeidas ezers	Skrudalienas pagasta teritorija	66,5 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
72.	Šķirnares ezers	Demenes pagasta teritorija	10 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
73.	Šķirsteņu ezers	Medumu pagasta teritorija	28 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
74.	Ugarinku ezers	Demenes pagasta teritorija	28,7 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
75.	Valņānišķu ezers	Skrudalienas pagasta teritorija	16,2 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
76.	Vasarišķu dīķis	Demenes pagasta teritorija	29,0 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	100 m plata josla
77.	Veirūgnes ezers	Dubnas pagasta teritorija	133,5 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
78.	Višķu ezers	Višķu pagasta teritorija	376,3 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	300 m plata josla
79.	Zabolotniku ezers	Salienas pagasta teritorija	22,3 hektārus liela ūdenstilpe lauku apvidos	50 m plata josla
80.	Ūdenstece vai ūdenstilpe ar applūstošo teritoriju lauku apvidos (neatkarīgi no zemes kategorijas)			visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim

	Ūdenstilpes/- teces nosaukums	Izvietojums novadā	Ūdenstilpes/- teces raksturojums (pēc LĢIA datiem)	Aizsargjoslas platība
	un īpašuma)			
81.	Pārējās ūdensteces un ūdenstilpes lauku apvidos (neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma)			10 m plata josla
82.	Ūdenstece vai ūdenstilpe ciema robežās			10 metrus plata josla gar krasta līniju
83.	Ūdensobjekts ar applūstošo teritoriju ciema robežās			visā applūstošās teritorijas platumā vai līdz esošajam autoceļa vai dzelzceļa uzbērumam, ja aiz tā esošā teritorija neapplūst
84.	Mākslīgs ūdensobjekts		ūdensobjekta platība ir lielāka par 0,1 hektāru un tas nekalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas un nav minēts citur šajā tabulā	10 metrus plata josla katrā krastā

453. Uz salām un pussalām Daugavpils novada teritorijā ir noteikta **20 metrus** plata aizsargjosla.
454. Applūstošās teritorijas robežu var precizēt ar lokālpārplānojumu vai detālpārplānojumu, atsevišķai zemes vienībai - pietādot atbilstošā speciālista slēdzienā normatīvajos aktos atrunātajā kārtībā.

4.2.2. Aizsargjoslas ap purviem

455. Daugavpils novada teritorijā ap purviem ir šādas aizsargjoslas:

	Purva raksturojums	Aizsargjoslas platums
1.	ap 10 līdz 100 hektāru lielām purvu platībām	20 metru josla
2.	par 100 hektāriem lielākām purvu platībām meža augšanas apstākļu tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm	50 metru josla
3.	par 100 hektāriem lielākām purvu platībām meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras augsnēm	100 metru josla

4.2.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

456. Aizsargjoslas platums ap kultūras pieminekļiem ir **500 metri**.
457. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim **Vecsalienas muižas pils (Nr.8963)** ir noteikta **individuālā aizsardzības zona** (sk.Grafiskās daļas karti „Vecsalienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”).
458. Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju.
459. Kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijās nav pieņemama tāda saimnieciskā darbība, kas var negatīvi ietekmēt kultūras pieminekli vai mazināt kultūrvēsturiskās ainavas vērtību.
460. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsargjoslā plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
461. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošo būvju pārveidošanu to īpašnieki, valdītāji vai lietotāji veic saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.

4.2.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

462. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjosla netiek piemērota, ja ir konstatēta labiekārtošanas veikšana, novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.
463. Ap visām citām Daugavpils novada teritorijā esošām un projektējamām ūdens ņemšanas vietām un ūdens padeves iekārtām, kuras nodrošina vai tuvākajā laikā nodrošinās (saskaņā ar akceptētu būvprojektu, detālplānojumu vai lokālplānojumu) ar ūdeni apdzīvotas vietas vai atsevišķus saimniecības objektus, ir noteikta **20 metru plata stingra režīma aizsargjosla**, ja vien netiek saņemtas

- atbilstošās kvalifikācijas speciālistu uz aprēķiniem balstītas rekomendācijas par cita veida vai platuma aizsargjoslas noteikšanu atbilstoši urbuma specifikai.
464. Saskaņā ar speciālistu aprēķiniem, 12.tabulā minētiem Daugavpils novada teritorijas urbumiem ir šādas aizsargjoslas:

Pazemes ūdens ņemšanas vietas reģistrācijas Nr.	Atrašanas vieta	Aizsargjoslas veids un rādiuss, m		
		stingra režīma aizsargjosla	bakterioloģiskā aizsargjosla	ķīmiskā aizsargjosla
Ambelu pagasts		10 m	n/n	698 m
Nr.25633	z/s „Silmalas K”			
Demenes pagasts				
Nr. 13155	c.Demene	10 m	n/n	295 m
Nr. 6742	c.Demene	10 m	n/n	295 m
Nr. 13160	c.Jāņuciems	10 m	n/n	260 m
Nr. 13161	c.Kumbuļi	10 m	n/n	255 m
Nr. 14252	c.Kumbuļi	10 m	n/n	205 m
Nr.525	Dienvīdlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligons „Demene”	10 m	n/n	42 m
Dubnas pagasts				
Nr. 21240	c.Dubna (kad. Nr.44520040571)	10 m	n/n	380 m
Nr. 7148		10 m	n/n	125 m
Nr. 7149		10 m	n/n	205 m
Nr.24817	z/s „Cīruliši”	10 m	n/n	60 m
Nr.21893	z/s „Lejas” (p/s „Zeļi 3)	10 m	n/n	73 m
Kalkūnes pagasts				
Nr.13358	Daugavpils MRS, meh. Darbn. (Daugavpils, Kalkūnē, MRS dzīv. mas.)	10 m	n/n	551 m
Nr.7253	Randenē c (Kalkūnes dzīv. māja ceļu celtn. Mašīnu rūpn.)	10 m	n/n	
Nr.7252	Randenē c. (Kalkūnes ciematā dzīv. māja)	10 m	n/n	

Pazemes ūdens ņemšanas	Atrašanas vieta	Aizsargjoslas veids un rādiuss, m		
Nr.14206	Kalkūnes ciemats (Kalkūnes iela)	10 m	n/n	
Nr.7255	psihoneirol. Bērnu nams „Kalkūni” (Kalkūnes iela)	10 m	n/n	545 m
Nr.14301	ciem. Kalkūni, Ķieģeļu ielā (Ķieģeļu iela)	10 m	n/n	330 m
Nr.14303	Kalkunes c. Birkenelu ielā, (uz 2003.g. Daugavpils, Kalkunes ielā) (Kalkūnes iela)	10 m	n/n	
Nr.14304	Daugavpils, Kalkūne, Ķieģeļu iela, dzīv.māja (Dzīvojamā māja Ķieģeļu ielā)	10 m	n/n	
Kalupes pagasts				
Nr.13499	c.Kalupe	10 m	n/n	205 m
Nr.13502	Kalupes vidusskola	10 m	n/n	360 m
Nr.22915	p/s „Mežmalas”	10 m	n/n	50 m
Laucesas pagasts				
Nr.13156	c.Mirnija („ciem.Mirnij (vidusskola”)	10 m	25 m	210 m
Nr.13157	c.Laucesa „cūku f.”Daile”” (10 m no dziļurbuma Nr.21491)	10 m	n/n	130 m
Nr.8606	c.Mirnija („Mirnija ciems.Skola”)	10 m	30 m	365 m
Nr.21491	c. Laucesa (10 m no dziļurbuma Nr.13157)	10 m	n/n	245 m

Pazemes ūdens ņemšanas	Atrašanas vieta	Aizsargjoslas veids un rādiuss, m		
Nr. 24844	Saimniecība „Tālskati”	10 m	n/n	94 m
Nr.8866	z/s „Tauriņi”	10 m	n/n	390 m
Plānotais urbums	Detālplānojuma teritorija zemes gabalā nekustamajā īpašumā „Dubovka” ar kadastra Nr.4464-002-0014	10 m	30 m	n/n
Līksnas pagasts				
Nr. 7475	Līksna-2 ciem. (jeb – Līksna-II)	10 m	n/n	240 m
Nr. 7474	Līksna-3 (jeb – ciem. Līksna-I)	10 m	n/n	240 m
Nr. 7477	Līksna-3 (jeb – ciem. Līksna-I)	10 m	n/n	240 m
Nr. 7476	Līksna-4 (jeb – ciem.Līksna-III)	10 m	n/n	310 m
Nr. 25975	c.Līksna	10 m	n/n	260 m
Nr. 22968	p/s „Mīsteļi”	10 m	n/n	70 m
Nr. 22914	Saimniecība „Bērziņi”	10 m	n/n	110 m
Nr. 21805	z/s „Lāčplēši”	10 m	n/n	115 m
Nr. 24639	z/s „Liepziedi”	10 m	n/n	47 m
Nr. 25516	z/s „Spēkoņi”	10 m	n/n	111 m
Ūdens ņemšanas vieta “Vingri”		10 m	Pēc LVĢMC aprēķiniem	Pēc LVĢMC aprēķiniem

Pazemes ūdens ņemšanas	Atrašanas vieta	Aizsargjoslas veids un rādiuss, m		
Līksnas un Maļinovas pagasts				
Ūdens ņemšanas vieta "Ziemeļi"		10 m	Pēc LVĢMC aprēķiniem	Pēc LVĢMC aprēķiniem
Maļinovas pagasts				
Nr.24921	ciem.Mazie Kokini, z/s „Ceriņi”	10 m	n/n	62 m
Nr.25202	ciem.Maļinova	10 m		513 m
Medumu pagasts				
Nr.14670	c.Medumi	10 m	n/n	231 m
Nr.24689	Griguļi, z/s „Vītiņi”	10 m	n/n	55 m
Naujenes pagasts				
Nr. 8845	c.Krauja	10 m	n/n	322 m
Nr.21377	c.Krauja	10 m	n/n	490 m
Nr.21526	c.Dunski	10 m	n/n	486 m
Nr.24759	Saimniecība „Avdejevka”	10 m	n/n	65 m
Nr.21378	c.Vecstropi	10 m	n/n	506 m
Nīcgales pagasts				
Nr.13706	ciem.Nīcgale –centrs I	10 m	n/n	215 m
Nr.13700	ciem.Nīcgale – centrā	10 m	n/n	210 m
Nr. 25551	z/s „Līdums”	10 m	n/n	108 m
Salienas pagasts				
Nr.24815	z/s „Aizsili”	10 m	3 m	61 m
Nr.21730	c.Saliena	10 m	n/n	165 m
Skrudalienas pagasts				
Nr.24548	c.Raguliski, z/s „Tālskati”	10 m	8 m	55 m
Sventes pagasts				
Nr. 8744	c.Svente, Alejas iela 1	10 m	n/n	180 m
Nr. 13694	c.Svente, Jaunsventes parks	10 m	n/n	235 m

Pazemes ūdens ņemšanas	Atrašanas vieta	Aizsargjoslas veids un rādiuss, m		
Nr. 13695	c.Svente, Jaunsventes parks	10 m	n/n	215 m
Nr.24890	„Saulieši 1” , Buras	10 m	n/n	83 m
Nr.21202	„Mārtiņkrasti”	10 m	n/n	102 m
Nr.21280	c.Svente, Jaunsventes parks	10 m	n/n	297 m
Nr.22995	„Turības”, Vecā Križovka	10 m	n/n	81 m
Tabores pagasts				
Nr.25994	Saimniecība „Potrimi”	10 m	n/n	51 m
Nr.14783	„Kreīli 1” (kad.44920040224)	10 m	n/n	187 m
Vaboles pagasts				
Nr.21665	z/s „Rīts”	10 m	n/n	340 m
Vecsalienas pagasts				
Nr.7151	c.Červonka	10 m	n/n	305 m
Višķu pagasts				
Nr. 13406	c.Višķi	10 m	n/n	220 m
Nr. 13407	c.Višķi	10 m	n/n	250 m
Nr. 13408	c.Višķi	10 m	n/n	515 m
Nr. 13409	c.Višķi	10 m	n/n	105 m
Nr. 13410	c.Višķi	10 m	n/n	120 m

465. Aizsargjoslas teritorijas izmantošanā jāvadās pēc Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.).
466. Zemes īpašnieks vai lietotājs, kura zemei noteikts ceļa servitūts, nodrošina dzeramā ūdens ņemšanas vietas un ūdens ieguves un apgādes objektu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, avārijas dienestiem un kontroles institūciju amatpersonām iespēju izmantot ceļu piekļūšanai dzeramā ūdens ņemšanas vietai, ūdens ieguves un apgādes objektiem, kā arī dzeramā ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslām jebkurā diennakts laikā.

4.2.5. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām

467. Daugavpils novada teritorijā ir meža aizsargjoslas ap Daugavpils un Ilūkstes pilsētu.
468. Meža aizsargjosla ap Ilūkstes pilsētu ir attēlota Grafiskās daļas kartē „Sventes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un tās kopēja platība ir 100 ha.
469. Meža aizsargjosla ap Daugavpils pilsētu ir attēlota Grafiskās daļas kartē „Naujenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un tās kopēja platība ir 1616 ha, kas atbilst Daugavpils pilsētas meža aizsargjoslas variantam, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzina par atbilstošu normatīvajiem aktiem uz Daugavpils novada teritorijas plānojuma izstrādes laiku.
470. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu mežu aizsargjoslās ap Daugavpils un Ilūkstes pilsētu aizliegts:
- 470.1. izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam teritoriju plānojumos vai lokālplānojumos paredzētās vietas;
- 470.2. ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus.
471. Saskaņā ar līgumiem starp pašvaldībām papildus tam mežu aizsargjoslās ap Daugavpils un Ilūkstes pilsētu aizliegts izvietot rūpnieciskā rakstura objektus un nodarboties ar derīgo izrakteņu ieguvī.
472. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.63 “Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika” (04.02.2003.) aizsargjoslā ir aizliegta kailcirte, izņemot koku ciršanu galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.
473. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.63 “Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika” (04.02.2003.), ja aizsargjosla pārklājas ar citām aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem, spēkā ir stingrākās teritorijas aizsardzības un izmantošanas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu.
474. Aizsargjoslu uztur kārtībā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja vien līgumos starp Daugavpils novada domi un attiecīgo pilsētu pašvaldību domēm nav noteikts citādi.

4.3.EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS

4.3.1. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

475. *Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem* ciemu robežās nosaka lokālplānojumos vai detālplānojumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atzīmē zemesgabalu robežplānos kā sarkano līniju.
476. Lauku apvidos *aizsargjoslu platums gar autoceļiem* no ceļa ass uz katru pusi ir šāds:

13.tabula

	Autoceļa veids	Aizsargjoslas platums
1.	valsts galvenais autoceļš	100 m
2.	valsts reģionālais autoceļš	60 m
3.	valsts vietējais autoceļš	30 m
4.	pašvaldības autoceļš	30

477. Aizsargjoslu teritoriju izmantošanā jāvadās pēc nosacījumiem, kuri ir noteikti Aizsargjoslu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (10.04.2001.).
478. Ja autoceļa aizsargjosla šķērso īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, to skaitā dabas pieminekļus, autoceļa īpašnieks savu darbību autoceļa aizsargjoslā saskaņo ar attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas vadītāju vai, ja šāda administrācija nav izveidota, ar Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes vadītāju.
479. Gar Daugavpils novada teritorijā esošiem dzelzceļiem ir noteiktas šāda platuma *dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas* no malējās sliedes dzelzceļa katrā pusē:

14.tabula

	Vietas raksturojums	Dzelzceļa infrastruktūras veids	Aizsargjoslas platums
1.	Lauku apvidū	Stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošie sliežu ceļi (izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus)	50 m
2.		pārējie sliežu ceļi	50 m
3.	Ciemos	Stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošie sliežu ceļi (izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus)	50 m
4.		pārējie sliežu ceļi	25 m

480. Vietās, kur dzelzceļa ceļa zemes nodalījuma joslas platums kādā pusē pārsniedz 50 metrus, tad dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas platums šajā pusē ir vienāds ar dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumu attiecīgajā pusē.
481. Aizsargjoslu teritoriju izmantošanā jāvadās pēc nosacījumiem, kuri ir noteikti Aizsargjoslu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.457 „Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika” (15.12.1998.).
482. Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, kā arī aizsargjoslas zemes īpašnieka darbība nedrīkst pasliktināt hidroloģisko režīmu dzelzceļa aizsargjoslā, traucēt aizsargjoslas un tai piegulošo vai to šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju funkcionēšanu.
483. Dzelzceļa aizsargjoslas zemes īpašnieks vai lietotājs nedrīkst liegt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam izmantot ceļus vai pieejas, lai dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas specializētais transportlīdzeklis varētu piekļūt dzelzceļa infrastruktūras objektiem uzturēšanas darbu veikšanai un to kontrolei. Izmantojot tiesības piekļūt pie dzelzceļa infrastruktūras objektiem, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pienākums ir to darīt pēc iespējas saudzīgi, nebojājot sējumus un neizcērtot kokus.

4.3.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

484. Aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem Daugavpils novada teritorijā ir šāds platums:

15.tabula

	Elektronisko sakaru tīkla veids	Aizsargjoslas platums
1.	gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas
2.	gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa zemes nodalījuma joslā un tuvāk par 1 metru no ceļa zemes nodalījuma joslas malas	elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē - līdz ceļa zemes nodalījuma joslas robežai
3.	gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkano līniju robežās un tuvāk par 1 metru no sarkanās līnijas	elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē - līdz ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkanajai līnijai
4.	gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves	elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē - līdz ēkas vai būves pamatiem

5.	gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkanās līnijas robežās un tuvāk par 1 metru gan no sarkanās līnijas, gan no ēkas vai būves pamatiem	elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē - līdz sarkanajai līnijai vai ēkas vai būves pamatiem (atkarībā no tā, kas atrodas tuvāk)
6.	gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus	ūdens platība, ko visā tās dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes, kas atrodas 100 metru attālumā no kabeļa (katrā tā pusē) upēs, ezeros, ūdenskrātuvēs un kanālos
7.	ap ārējiem virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, ārējiem kabeļu sadales skapjiem un kastēm ar ieraktu pamatni vai skapjiem un kastēm, kas uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, kabeļu kanalizācijas akām un optisko kabeļu uzmavām gruntī	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales skapja vai kastes, kabeļu kanalizācijas akas un optisko kabeļu uzmavas ārējās malas
8.	ap elektronisko sakaru iekārtu ārējiem skapjiem un konteineriem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā no elektronisko sakaru iekārtu skapja vai konteineru nožogojuma (norobežojuma) vai tālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas
9.	gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass

485. Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to atsaitēm veido:

16.tabula

	Elektronisko sakaru tīklu objektu veids	Aizsargjoslas platums
1.	ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem	zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots
2.	ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm	zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā

4.3.3 Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

486. Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas šādas aizsargjoslas ap valsts meteoroloģiskā un hidroloģiskā novērojumu stacijām, ka arī pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacijām:

17.tabula

Stacijas nosaukums	Ūdens objekts/urbuma Nr.	Atrašanās vieta	Aizsargjosla
Hidroloģiskās stacijas			
Vaikuļāni	Daugava	Vaikuļāni, Līksnas pagasts	5m no stacijas ārējās robežas uz sauszemes
Višķi	Dubna	Pipari, Dubnas pagasts	5m no stacijas ārējās robežas uz sauszemes, bet ūdenstiplnē 10 m uz abām pusēm no nosacītas līnijas, kas novilkta hidrometriskās iekārtas GR-70 perpendikulāri ūdenstilpnes krastam līdz pretējā krasta trošu balstam
Spīdoles (plānots uzbūvēt)	Sventes ezers	Spīdolas, Sventes pagasts	5m no stacijas ārējās robežas uz sauszemes
Lenderņa (plānots uzbūvēt)	Laucesa	Lenderņa, Laucesas pagasts	5m no stacijas ārējās robežas uz sauszemes
Meteoroloģiskā stacija			
Daugavpils		Lociki, Naujenes pagasts	200 m no novērojumu laukuma ārējās robežas
Pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacijas			
Daugavpils	225	Kalkūnes pagasts, starp "Jeruzālemi" un Laucesas (Lauces) ieteku Daugavā	10 m ap katru urbumu
	226		
	228	Kalkūnes	10 m ap katru urbumu

Stacijas nosaukums	Ūdens objekts/urbuma Nr.	Atrašanās vieta	Aizsargjosla
	228a	pagasts, "Jeruzālemē"	
	233		
	234		
	235		
	230	Kalkūnes pagasts, "Medņos" pie šosejas Ilūkste - Zarasai, aiz dzelceļa pārbrauktuves	10 m ap katru urbumu
	232	Kalkūnes pagasts, "Saulkalnos" pie dzelceļa iekraušanas stacijas	10 m ap katru urbumu

487. Aizsargjoslā ap meteoroloģisko novērojumu staciju fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegta jebkāda darbība bez saskaņošanas ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

4.3.4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

488. Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas gar gaisvadu elektriskajām līnijām kā zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:

18.tabula

	Elektrisko sakaru infrastruktūras veids	Vietas raksturojums	Aizsargjoslas platums
1.	gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem	lauku apvidū	6,5 metru attālumā no līnijas ass
		ciemos	2,5 metru attālumā no līnijas ass
2.	gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovoltu	lauku apvidū	30 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas
		ciemos	7 metru attālumā no malējiem vadiem uz

	Elektrisko sakaru infrastruktūras veids	Vietas raksturojums	Aizsargjoslas platums
			ārpusi no līnijas
3.	gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovoltu	lauku apvidū	30 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas
		ciemos	12 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas

489. Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām, ja tās šķērso meža teritoriju aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:
- 489.1. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 1 kilovoltam — 6,5 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi veido 2,5 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi,
- 489.2. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 10—20 kilovoltu — 30 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi veido 6,5 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi,
- 489.3. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovoltu — 35 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi veido 13 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi,
- 489.4. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovoltu — 40 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi veido 27 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi,
- 489.5. gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām — elektrolīniju trase 1,5 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi.
490. Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē **1 metra** attālumā no kabeļu līnijas ass, bet, ja kabeļu līnija šķērso meža teritoriju, — **1,5 metru** attālumā no kabeļu līnijas ass katrā pusē. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem.
491. Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, — ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes **100 metru** attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass.
492. Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma **1 metra** attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.

4.3.5. Siltumtīklu aizsargjoslas

493. Siltumapgādes sistēmu vietās Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas:
- 19.tabula

	Siltumapgādes infrastruktūras veids	Aizsargjoslas platums
1.	gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm	zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas
2.	ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem	zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 1 metra attālumā katrā pusē no siltumvadu, iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas

4.3.6. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

494. Valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm ir noteiktas šādas aizsargjoslas:

20.tabula

	Meliorācijas būves/ierīces izvietojums, raksturojums	Aizsargjoslas platums
1.	Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs	ūdensnotekas abās pusēs 10 metru attālumā no ūdensnotekas kroles
2.	Meža zemēs	atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) astoņu līdz 10 metru attālumā no ūdensnotekas kroles
3.	Liela diametra kolektoram (30 cm vai lielākam)	8 metru attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas

4.3.7. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

495. Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem Daugavpils novada teritorijā ir šāds platums:

21.tabula

	Ūdensvadu un kanalizācijas tīkli	Aizsargjoslas platums
1.	gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru	3 metri katrā pusē no cauruļvada

	dziļumam	ārējās malas
2.	gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem	5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas
3.	gar pašteses kanalizācijas vadiem	3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas

4.3.8. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

496. Ap Daugavpils novada teritorijā esošo gravimetriskā tīkla 1.klases ģeodēzisko punktu Nr. 20099 „Višķi” (Višķu pagasts, Višķu ciems, Višķu profesionālās vidusskolas teritorijā) ir noteikta aizsargjosla **50 metru** rādiusā no ģeodēziskā punkta centra.
497. Ap pārējiem ģeodēziskā tīkla punktiem Daugavpils novada teritorijā aizsargjosla ir **5 metru** rādiusā no ģeodēziskā punkta centra.

4.3.9. Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

498. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 415 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem” (19.06.2012.) ap aeronavigācijas iekārtām ir nosakāma iekārtu darbības tuvās ietekmes zona un iekārtu darbības tālās ietekmes zona. Aizsargjoslu ap aeronavigācijas iekārtām veido zeme zem iekārtām un iekārtu darbības tuvās ietekmes zonas.
499. Ap daudzfunkcionālām aeronavigācijas iekārtām lidlaukā „Daugavpils” (Lociki, Naujenes pagasts) ir noteikta 600 m rādiusa aizsargjosla ap ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāku, kura iekļauj sevi tuvās ietekmes zonu tāluma mērīšanas aprīkojumam:

22.tabula

	Aeronavigācijas iekārtu tips	Tuvās ietekmes zonas rādiuss
1.	tāluma mērīšanas aprīkojums (<i>DME</i>)	300 m
2.	ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (<i>VOR</i>)	600 m

4.3.10. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

500. Ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas šādas aizsargjoslas:

23.tabula

	Objekta apraksts	Aizsargjoslas apraksts
1.	gar gāzesvadiem ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē 1 metru attālumā no gāzesvada ass
2.	gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē 5 metru attālumā no gāzesvada ass
3.	gar maģistrālo gāzesvadu Rīga-Daugavpils	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē 15 metru attālumā no gāzesvada ass
4.	gar citiem gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē 15 metru attālumā no gāzesvada ass
5.	gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem, kas atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no ceļa zemes nodalījuma joslas malas	1 metru līdz ceļa zemes nodalījuma joslas robežai
6.	gar gāzesvadiem, kuri zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus	ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no gāzesvada ass
7.	ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 25 metru attālumā no tvertnes ārsienām
8.	ap gāzes regulēšanas staciju „Daugavpils” (Līksnas pagastā)	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 6 metru attālumā no iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
9.	ap citām gāzes regulēšanas stacijām	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 6 metru attālumā no iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
10.	ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 10 metru attālumā no iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām

	Objekta apraksts	Aizsargjoslas apraksts
11.	ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 1 metra attālumā no objektu būvju ārsienām
12.	ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 5 metra attālumā no objektu būvju ārsienām
13.	ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 10 metra attālumā no objektu būvju ārsienām
14.	ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 10 metru attālumā no iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
15.	ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumiem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 4 metra attālumā no zemējuma kontūras
16.	ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 100 metru attālumā no objektu būvju ārsienām
17.	ap gāzes balonu grupu iekārtām	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 10 metru attālumā no objektu būvju ārsienām
18.	ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS)	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 10 metru attālumā no objektu būvju ārsienām
19.	ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 10 metru attālumā no objektu būvju ārsienām
	ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām	zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 10 metru attālumā no objektu būvju ārsienām

4.3.11. Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm

501. Daugavpils novada teritorijā ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm ir noteiktas aizsargjoslas **2 metru** rādiusā ap tām, t.sk.:

	Objekts	Aizsargjoslas platums
1.	Dubeņecas dzirnavu HES (Ambeļu pagasts, Dubnas upe)	2 metru rādiusā ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm
2.	Šķīvišķu dzirnavu HES Ambeļu pagasts, Dubnas upe)	2 metru rādiusā ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm
3.	Galvānu HES (Ambeļu pagasts, Dubnas upe)	2 metru rādiusā ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm

4.4. SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS

4.4.1. Aizsargjoslas ap kapsētām

502. Ap visām Daugavpils novada teritorijā esošajām kapsētām, kur pēdējo 25 gadu laikā tiek veikta apbēdīšana vai kur apbēdīti mēra upuri, kā arī ap kapsētām vai apbēdījuma vietām, kuras ir kultūras pieminekļi, ir noteikta **300 metru** aizsargjosla no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas.
503. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” (29.12.1998.) aizsargjoslās ap kapsētām aizliegts:
- 503.1. ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 7.2.apakšpunktā noteiktās prasības.
504. Papildus augstāk minētajam aizsargjoslās ap kapsētām Daugavpils novada teritorijā, aizliegts:
- 504.1. ierīkot atkritumu izgāztuves un atkritumu apglabāšanas poligonus;
- 504.2. aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām;
- 504.3. veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu un gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos;
- 504.4. 50 metru joslā no kapsētas teritorijas robežas pie kapsētām, kur apbēdīti mēra upuri, būvēt jaunas ēkas vai buves, ja ir paredzēti zemes darbi dziļāk par 2 metriem;
- 504.5. 10 metru joslā no kapsētas teritorijas robežas izvietot jaunu dzīvojamo ēku, veidot karjerus un dīķus - vides un drošības aspektu, pieejamības nodrošināšanas un ētisku apsvērumu dēļ.
505. Ieceres izskatīšanai 50 metru joslā no kapsētas teritorijas robežas izvietot jaunu dzīvojamo ēku vai veidot karjeru organizē publisko apspriešanu.

4.4.2. Aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

506. Ap visām Daugavpils novada teritorijā esošajām dzīvnieku kapsētām, kur pēdējo 25 gadu laikā tiek veikta dzīvnieku apglabāšana vai kurā ir aprakti ar Sibīrijas mēri nobeigušies dzīvnieki, ir noteikta **500 metru** aizsargjosla no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas.
507. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām” (29.09.2009.) aizsargjoslā ap dzīvnieku kapsētu aizliegts ierīkot:
- 507.1. ierīkot dzeramā ūdens ņemšanas vietas;
 - 507.2. zemes dziļu izmantošanas vietas.
508. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu 53.pantu aizsargjoslās ap dzīvnieku kapsētām, aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu un gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos.
509. Dzīvnieku kapsētu, izņemot kapsētu, kurā ir aprakti ar Sibīrijas mēri nobeigušies dzīvnieki, likvidē zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ne agrāk kā 25 gadus pēc pēdējās dzīvnieka līķa bedres vai tranšejas aizbēršanas, pirms tam veicot augsnes mikrobioloģiskos izmeklējumus anaerobās patogēnās mikrofloras noteikšanai.
510. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām” (29.09.2009.) dzīvnieku kapsētu, kurā ir aprakti ar Sibīrijas mēri nobeigušies dzīvnieki, aizliegts likvidēt, un tās teritorijā ir aizliegta saimnieciskā darbība.
511. 50 metru joslā no kapsētas teritorijas robežas pie kapsētām, kur ir aprakti ar Sibīrijas mēri nobeigušies dzīvnieki, aizliegts būvēt jaunas ēkas vai buves, ja ir paredzēti zemes darbi dziļāk par 2 metriem.

4.4.3. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

512. Aizsargjoslas platums ap Dienvidlatgales reģionālo sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu ir **100 metri** no ārējās objekta robežas.
513. Aizsargjoslas platums ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu:
- 513.1. lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem, kuru sadedzināšanas jauda ir, sākot no 50 kilogramiem stundā, — **100 metru** no uzņēmuma ārējās robežas,

- 513.2. pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus, — **50 metru** no uzņēmuma ārējās robežas.
514. Ap Daugavpils novada teritorijas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ir noteiktas šādas aizsargjoslas:

25.tabula

	Objekta raksturojums	Aizsargjoslas platums
1.	attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 m ³ notekūdeņu diennaktī	50 metri no objekta ārējās malas
2.	atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai	100 metri no objekta ārējās malas
3.	atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu laukiem	200 metri no objekta ārējās malas
4.	atklātiem filtrācijas laukiem	50 metri no objekta ārējās malas
5.	slēgta tipa filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm	2 metri no objekta ārējās malas

tajā skaitā:

26.tabula

	Objekts	Objekta raksturojums	Aizsargjoslas platums
	Ambelu pagastā		
1.	Ambelu ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Biķernieku pagastā		
2.	Biķernieku ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātas notekūdeņu apstrādes tilpes un slēgta dūņu apstrāde vai slēgta to uzglabāšanai	100 metri no objekta ārējās malas
	Demenes pagastā		
3.	Demenes ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
4.	Kumbuļu ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
5.	Jāuciema ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Dubnas pagastā		
6.	Dubnas ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātie filtrācijas lauki	50 metri no objekta ārējās malas
	Kalkūnes pagastā		
7.	Randenē ciema	atklātā notekūdeņu apstrādes	100 metri no

	Objekts	Objekta raksturojums	Aizsargjoslas platums
	kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	tilpe un slēgta dūņu apstrāde vai slēgta to uzglabāšana	objekta ārējās malas
	Kalupes pagastā		
8.	Kalupes ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Laucesas pagastā		
9.	Peski-2 kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrādes tilpe un slēgta dūņu apstrāde vai slēgta to uzglabāšana	100 metri no objekta ārējās malas
10.	Mirnija ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Līksnas pagastā		
11.	Līksnas ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Maļonovas pagastā		
12.	Maļonovas ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Medumu pagastā		
13.	Medumu ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrādes tilpe un slēgta dūņu apstrāde vai slēgta to uzglabāšana	100 metri no objekta ārējās malas
	Naujenes pagastā		
14.	Naujenes ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
15.	Lociku ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
16.	Dunsku kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Nīcgales pagastā		
17.	Nīcgales ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Salienas pagastā		
18.	Salienas ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Skrudalienas pagastā		
19.	Sīlenes ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrādes tilpe un slēgta dūņu apstrāde vai slēgta to uzglabāšana	100 metri no objekta ārējās malas
20.	Skrudalienas ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklāta notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Sventes pagastā		

	Objekts	Objekta raksturojums	Aizsargjoslas platums
21.	Sventes ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrādes tilpe un slēgta dūņu apstrāde vai slēgta to uzglabāšana	100 metri no objekta ārējās malas
	Tabores pagastā		
22.	Tabores ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrādes tilpe un slēgta dūņu apstrāde vai slēgta to uzglabāšana	100 metri no objekta ārējās malas
23.	Cibuļovkas ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrādes tilpe un slēgta dūņu apstrāde vai slēgta to uzglabāšana	100 metri no objekta ārējās malas
	Vaboles pagastā		
24.	Vaboles ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Vecsalienas pagastā		
25.	Červonkas ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
	Višķu pagastā		
26.	Špoģu ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas
27.	Vīgantū ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises	atklātā notekūdeņu apstrāde un atklātie dūņu lauki	200 metri no objekta ārējās malas

4.5. DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS

4.5.1. Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

515. Aizsargjoslām ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām Daugavpils novada teritorijā ir šāds platums:

27.tabula

	Objekta raksturojums	Aizsargjoslas raksturojums
1.	gar cauruļvadiem	25 metri no cauruļvada ass
2.	ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 200 m ³ un kuras paredzētas naftas un naftas produktu ieplūdināšanai avārijas gadījumā	50 metri no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām konstrukcijām
3.	ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 10 m ³ un kuras paredzētas bīstamu ķīmisko vielu un produktu	50 metri no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām

	ieplūdināšanai avārijas gadījumā	konstrukcijām
4.	ap Laucesas naftas pārstrādes rūpnīcu (Laucesas pagastā)	500 metri no šo objektu ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta, naftas produkti, bīstamas ķīmiskās vielas vai produkti
5.	ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūkņēšanas un iepildīšanas stacijām, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, pietātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem	100 metri no šo objektu ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta, naftas produkti, bīstamas ķīmiskās vielas vai produkti
6.	ap degvielas uzpildes stacijām un automašīnu degvielas uzpildes iekārtām	25 metri no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām

4.5.2. Aizsargjoslas ap aizsprostiem

516. Ap aizsprostiem Daugavpils novada teritorijā ir šādas drošības aizsargjoslas:

28.tabula

	Objekts	Aizsargjoslas platums:	
		augšpus un lejpus aizsprosta	krastos pie aizsprosta un dambjiem
1.	Dubeņecas dzirnavu HES (Ambeļu pagasts, Dubnas upe)	15 m	10 m
2.	Šķivišķu dzirnavu HES (Ambeļu pagasts, Dubnas upe)	15 m	10 m
3.	Galvānu HES (Ambeļu pagasts, Dubnas upe)	15 m	10 m

4.5.3. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

517. Ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām kā aizsargjosla Daugavpils novada teritorijā ir noteikts zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass vai

nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām, proti:

29.tabula

	Objekta raksturojums	Aizsargjoslas raksturojums
1.	ap gāzesvadiem ar diametru līdz 300 mm, to gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām	75 metru attālumā no šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
2.	ap maģistrālo gāzesvadu Rīga-Daugavpils	125 metru attālumā no šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
3.	ap gāzes regulēšanas staciju (GRS) „Daugavpils” Līksnas pagastā	100 metru attālumā no šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
4.	ap citiem gāzesvadiem ar diametru no 300 mm līdz 600 mm, to gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām	125 metru attālumā no šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
5.	ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem	7 metru attālumā no šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
6.	ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem	15 metru attālumā no šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
7.	ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem	10 metru attālumā no šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām

518. Ap dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās oglekļaūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās oglekļaūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām kā aizsargjosla Daugavpils novada teritorijā ir noteikts zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām, proti:

30.tabula

	Objekta raksturojums	Aizsargjoslas raksturojums
1.	ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām	100 metru attālumā no būves ārsienas vai kompresoru stacijas iekārtām
2.	ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 50 litriem	10 metru attālumā no būves ārsienas vai kompresoru stacijas iekārtām
3.	ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, ja viena gāzes balona tilpums ir lielāks par 50 litriem	25 metru attālumā no būves ārsienas vai kompresoru stacijas iekārtām
4.	ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m ³	50 metru attālumā no iežogojuma
5.	ap dabasgāzes uzpildes stacijām ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m ³ , ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem	25 metru attālumā no būves ārsienas vai kompresoru stacijas iekārtām

4.5.4. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

519. Drošības aizsargjosla gar dzelzceļiem piemērojama visiem Daugavpils novada teritorijas dzelzceļiem.
520. Daugavpils novada teritorijā drošības aizsargjoslas platums katrā dzelzceļa pusē ir **50 metri**, tajā skaitā gar stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras I un II kategorijā ietilpstošo sliežu ceļu dzelzceļa tilta vai pārvada vietā. Par atskaites punktu aizsargjoslu noteikšanai izmanto sliežu ceļa malējo sliedi.
521. Vietās, kur stratēģiskās vai reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras I un II kategorijā ietilpstošā sliežu ceļa, kā arī speciālās nozīmes dzelzceļa ceļa, pievedceļa vai strupceļa dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums kādā pusē pārsniedz **50 metrus**, tad dzelzceļa drošības aizsargjoslas platums šajā pusē ir vienāds ar dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumu attiecīgajā pusē.
522. Dzelzceļa pārbrauktuves atrašanās vietā drošības aizsargjoslas platums ir vienāds ar minimālajiem ceļa transportlīdzekļa un vilciena redzamības attālumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.392 „Dzelzceļa pārbrauktuveju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi” (06.10.1998.) un citos normatīvajos aktos par dzelzceļa pārbrauktuveju un pāreju ierīkošanu, aprīkošanu, apkalpošanu un slēgšanu.

4.6. APGRŪTINĀJUMI UZ DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJU NO KAIMIŅPAŠVALDĪBU TERITORIJU AIZSARGJOSLĀM

31.tabula

	Administratīvā teritorija	Aizsargjoslas veids	Objekta nosaukums	Aizsargjoslas platums
1.	Krāslavas novads (Izvaltas pagasts)	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla: virszemes ūdensobjekta aizsargjosla	Malnupe	10 m
2.	Krāslavas novads (Kaplavas pagasts)	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla: aizsargjosla ap kultūras pieminekļi	Kaplavas (Vecbornes) Pilskalns (Zamkovaja gora, Paņenkova gora) (Nr. 1128)	500 m
3.	Krāslavas novads (Ūdrīšu pagasts)	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla: aizsargjosla ap kultūras pieminekļi	Plostnieku- zvejnieku sētu grupa Augustinišķu ciemā (Nr. 6111)	500 m
4.	Krāslavas novads (Ūdrīšu pagasts)	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla: aizsargjosla ap kultūras pieminekļi	Misjūnu senkapi (Nr. 1199)	500 m
5.	Preiļu novads (Pelēču pagasts)	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla: virszemes ūdensobjekta aizsargjosla	Ārdavas ezers	50 m
6.	Jēkabpils novads (Dunavas pagasts)	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla:	Drancānu apmetne (Nr.889)	500 m

	Administratīvā teritorija	Aizsargjoslas veids	Objekta nosaukums	Aizsargjoslas platums
		aizsargjosla ap kultūras pieminekļi		
7.	Ilūkstes novads (Šēderes pagasts)	Sanitārā aizsargjosla: aizsargjosla ap kapsētu	Grendzes jaunie kapi	300 m
8.	Ilūkstes novads (Ilūkste)	Sanitārā aizsargjosla: aizsargjosla ap kapsētu	Vecticībnieku kapi	100 m
9.	Ilūkstes novads (Ilūkste)	Sanitārā aizsargjosla: aizsargjosla ap kapsētu	Katoļu kapi	100 m
10.	Ilūkstes novads (Ilūkste)	Sanitārā aizsargjosla: aizsargjosla ap kapsētu	Luterāņu kapi	100 m
11.	Daugavpils	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla: ķīmiskā aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu	Kalkūni	500 m
12.	Daugavpils	Sanitārā aizsargjosla: aizsargjosla ap kapsētu	Grīvas kapi	300 m
13.	Daugavpils	Sanitārā aizsargjosla: aizsargjosla ap kapsētu	Līģinišķu kapi	300 m
14.	Daugavpils	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla: meža aizsargjosla ap pilsētu		
15.	Ilūkstes novads (Ilūkste)	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla: meža aizsargjosla ap pilsētu		

5. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

5.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS JURIDISKA RAKSTURA JAUTĀJUMI

523. Daugavpils novada teritorijas plānojumu apstiprina ar Daugavpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latgales Vēstnesis”.
524. Iepriekšējā punktā minētie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta 3.daļā minētās darbības.
525. Teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņas izstrādā kā teritorijas plānojuma grozījumus vai kā lokālplānojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kad ierosinājumi būtisku attīstības projektu realizācijai skar ne mazāk kā 20% no kāda pagasta teritorijas.
526. Ja spēkā stājas jauni ar Daugavpils novada pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, Daugavpils novada dome izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus novada teritorijas plānojumā. Ja Daugavpils novada dome neizdara grozījumus novada teritorijas plānojumā, pretrunu gadījumā piemēro tā normatīvā akta prasības, kuram ir augstāks juridiskais spēks.
527. Ja spēkā stājas jauns augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, Daugavpils novada dome izvērtē novada teritorijas plānojumu un lemj par nepieciešamību izdarīt grozījumus tajā.
528. Daugavpils novada pašvaldība koordinē un uzrauga teritorijas plānojuma īstenošanu.
529. Ja tiek konstatēta pretruna starp *Noteikumiem* un Grafisko daļu, piemēro *Noteikumu* prasības.
530. Ja tiesa kādu *Noteikumu* nodaļu, punktu vai noteikumu atzīst par spēkā neesošu, pārējā šo *Noteikumu* daļa saglabā spēku.
531. *Noteikumi* neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu normatīvo aktu prasības.
532. *Noteikumos* sniegtas atsauces uz valsts likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Valsts tiesību aktu grozījumi nav jāuzskata par šo *Noteikumu* grozījumiem.
533. Komunikāciju, objektu un teritoriju izvietojumu, kas ir atspoguļots Grafiskajā daļā, precizē izstrādājot augstas detalizācijas topogrāfiskos plānus, zemes ierīcības projektus, būvprojektus, lokālplānojumus, detālplānojumus vai arī tematiskos plānus.
534. Detālplānojumu sarakstap papildinājums nav jāuzskata par šo *Noteikumu* grozījumiem.
535. Lokālplānojumu sarakstap papildinājums nav jāuzskata par šo *Noteikumu* grozījumiem.

536. Teritorijas plānojuma darbības apturēšanas un pārsūdzēšanas kārtību atrunā Teritorijas attīstības plānošanas likums.

5.2. PRASĪBAS ZEMES VIENĪBĀM, UZ KURĀM IESĀKTĀ APBŪVE VAI SAIMNIECISKĀ DARBĪBA NAV ATBILSTOŠA TERITORIJAS PLĀNOTAJAI (ATĻAUTAJAI) IZMANTOŠANAI

537. Atļauts turpināt zemes vienības neatbilstošu izmantošanu, kas neatbilst vēlāk apstiprinātā Daugavpils novada teritorijas plānojumā, lokālpplānojumā vai detālpplānojumā noteiktajam. Jebkura jauna izmantošana un būvniecība, tai skaitā pārbūve vai nojaukšana, jāveic atbilstoši spēkā esošajam Daugavpils novada teritorijas plānojumam, lokālpplānojumam vai detālpplānojumam, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
538. Ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu likumīgi uzbūvētu būvi drīkst atjaunot tajās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, ņemot vērā būvprojektu, pēc kura tā ir būvēta, vai, ņemot vērā būves jaunākās inventarizācijas lietā noteikto informāciju, ja iepriekšējais būvprojekts nav saglabājies.

5.3. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

539. Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas vairākas teritorijas ar īpašiem noteikumiem (**TIN**), kuru apzīmējums ir izvēlēts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 1.pielikumu:
- 539.1. *Citas teritorijas ar īpašiem noteikumiem:*
- 539.1.1. *Ekonomiskā zona (TIN11)* – ar šo apzīmējumu ir noteiktas visas Kalkūnes un Naujenes pagasta *Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R un R-1)*, kuras tiek uzskatītas par potenciālu piepilsētas ekonomisko zonu izveidošanai sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību;
- 539.1.2. *Kapsēta (TIN12)* – ar šo apzīmējumu ir noteiktas visas apbēdīšanas vietas, kuras atrodas Daugavpils novada teritorijā;
- 539.1.3. *Dzīvnieku kapsēta (TIN13)* – ar šo apzīmējumu ir noteikta teritorija, kur ir paredzēts izveidot publiski pieejamo dzīvnieku kapsētu Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāju vajadzībām,
- 539.1.4. *Piesārņotā vieta (TIN14)* - ar šo apzīmējumu ir noteikta novada teritorijas, kuras ir reģistrētas kā piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas;
- 539.2. *Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas nozīmes teritorija:*

- 539.2.1. *Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts (TIN41)* – ar šo apzīmējumu ir noteikti visi novada kultūrvēsturiskās vērtības objekti, kuriem Daugavpils novada pašvaldība piešķir Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekta statusu šī objekta saglabāšanas veicināšanai;
- 539.3. *Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)* – ar šo apzīmējumu ir noteiktas novada teritorijas, kuras izpēti rezultātā tika atzītas kā ainaviski vērtīgas un kuru galvenās iezīmes būtu jāsaglabā;
- 539.4. *Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6)* – ar šo apzīmējumu ir noteiktas teritorijas ar īpaši auglīgām lauksaimniecības zemēm (t.i. zemes, kur augsnes kvalitātes novērtējums ir augstāks par 40 ballēm) šīs novada teritorijas vērtības saglabāšanai;
- 539.5. *Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija:*
 539.5.1. *Daugavpils pilsētas kreisā krasta apvedceļš (TIN71)* – ar šo apzīmējumu ir noteiktas novada teritorija, kurā ir paredzēta apvedceļa būvēšana Daugavas kreisajā krastā tranzītplusmas novirzīšanai no Daugavpils pilsētas un kurā šim nolūkam paredzētā ceļa būvēšana kādreiz bija iesākta.
540. Teritorijām *Ekonomiskā zona (TIN11)* teritorijas plānojums īpašus izmantošanas noteikumus nenosaka. Tai piemēro funkcionālās zonas *Rūpnieciskās apbūves teritorija* izmantošanas nosacījumus. Teritorijām *Ekonomiskā zona (TIN11)* ir paredzēta turpmāka izpēte, lai tās precizētu un izvēlēties Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada pašvaldībām optimālo šo teritoriju turpmākas attīstības variantu.
541. Galvenos izmantošanas noteikumus teritorijām *Kapsēta (TIN12)* nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” (29.12.1998.), kā arī Daugavpils novada pašvaldības saistošie noteikumi par kapsētu apsaimniekošanu.
542. Jaunas kapsētas (**TIN12**) nav atļauts izvietot ciemos un funkcionālās zonas *Lauksaimniecības teritorija* ar **L2** apzīmētajā apakšzonā. Minimāla jaunveidojamai kapsētai izdalāma teritorija – 3000 m².
543. Galvenos izmantošanas noteikumus teritorijai *Dzīvnieku kapsēta (TIN13)* nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām” (29.09.2009.). Līdz dzīvnieku kapsētas izveidošanas tajā turpinās esošā izmantošana.
544. Galvenos izmantošanas noteikumus teritorijām *Piesārņotā vieta (TIN14)* nosaka šie *Noteikumi* (sk. sadaļu „Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju, smakām un cita veida piesārņojumu”), kā arī likums „Par piesārņojumu”.
545. Teritoriju *Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts (TIN41)* izmantošanas noteikumus nosaka šie *Noteikumi* (sk. sadaļu „Prasības Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu aizsardzībai”), kā arī citi Daugavpils novada pašvaldības saistošie noteikumi. Ir paredzēta šo teritoriju turpmāka izpēte un robežu precizēšana.
546. Galvenos izmantošanas noteikumus teritorijām *Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)* nosaka šie *Noteikumi* (sk. sadaļu „Prasības novada teritorijas ainavu aizsardzībai”), Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.), kā

- arī Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.).
547. Teritoriju *Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6)* izmantošanas noteikumus nosaka šie *Noteikumi* (sk.sadaļu „Prasības lauksaimniecībā izmantojamām zemēm un meža zemēm, kurām nepieciešama zemes lietošanas kategorijas maiņa”).
548. Ja Daugavpils novada domes Attīstības nodaļai tiek iesniegts atbilstošu speciālistu atzinums, ka ar **TIN6** apzīmētajā zemes vienībā aktuālais augsnes kvalitātes novērtējums ir zemāks par 40 ballēm, šai zemes vienībai ar atzinuma saņemšanas datumu vairs nepiemēro teritoriju *Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6)* izmantošanas nosacījumus.
549. Teritorijas *Daugavpils pilsētas kreisā krasta apvedceļš (TIN71)* izmantošanas noteikumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.). Vajadzības gadījumā, šo teritoriju ir paredzēts precizēt ar lokālplānojumu, izvēloties optimālo risinājumu.

5.4.PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMIEM

550. Detālplānojuma saturu un izstrādes kārtību regulē Teritorijas attīstības plānošanas likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.).
551. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka Daugavpils novada domes Būvvalde darba uzdevumā.
552. Gadījumi, kad nepieciešama detālplānojuma izstrāde:
- 552.1. plānojot kompleksu teritorijas apbūvi;
 - 552.2. ciemos – pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, izņemot Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) 34.3.punktā paredzētos gadījumus;
 - 552.3. lauku teritorijā – ja plānotā zemes vienības sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem.
553. Dome var pieprasīt detālplānojuma izstrādi arī šādos gadījumos:
- 553.1. lai transformētu vasarnīcu vai mazdārziņu apbūvi par pastāvīgas dzīvojamās apbūves teritoriju, aptverot vismaz apbūves kvartālu vai citādi funkcionāli saistītu teritoriju;
 - 553.2. ja zemes ierīcība vai jaunā būvniecība skar publiskās infrastruktūras objektus un teritorijas.
554. Detālplānojuma darba uzdevumā izvirza prasības un nosacījumus, ievērojot normatīvajos aktos un augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto, kā arī konkrētās situācijas specifiku.
555. Plānojot lielu inženiertehnisko būvju un tīklu, transporta un loģistikas uzņēmumu, rūpnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu, tai skaitā derīgo izrakteņu ieguves vietas, atkritumu poligону, biogāzes koģenerācijas staciju

izvietošānu un būvniecību, detālplānojumā papildus citām prasībām izvirza šādas prasības:

- 555.1. paredzēt pasākumus šādu objektu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām;
 - 555.2. organizēt transporta plūsmas, lai netiktu šķērsotas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas;
 - 555.3. nodrošināt ražošanas teritoriju sasaisti ar valsts nozīmes autoceļiem, tai skaitā norādot nepieciešamos seguma pastiprināšanas pasākumus vai plāna un profila izmaiņas, ko nosaka konkrētā objekta no jauna ģenerētā satiksme.
556. Darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, Daugavpils novada pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.
557. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts.

5.5.DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS MONITORINGS

558. Lai konstatētu Daugavpils novada teritorijas plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, plānošanas dokumenta vides pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, Daugavpils novada dome, veic plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringu.
559. Daugavpils novada dome sastāda monitoringa ziņojumu un atzinumā par vides pārskatu noteiktajā termiņā iesniedz to Vides pārraudzības valsts birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu.
560. Veicot Daugavpils novada teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringu, Daugavpils novada dome izmanto šādu monitoringa sistēmu (sk.32.tabulu):

32.tabula

Daugavpils novada teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa pasākumi

Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs	Izpildes indikatori/rādītāji
1. Izveidot teritorijas plānojuma ieviešanas uzraudzības un monitoringa grupu	2014.	Daugavpils novada Dome (turpmāk tekstā - DND)	DND lēmums par teritorijas plānojuma ieviešanas uzraudzības un monitoringa grupas izveidi

Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs	Izpildes indikatori/rādītāji
2. Realizēt teritorijas plānojumā noteikto pasākumu izpildes kontroli	2014. – 2023.	DND teritorijas plānojuma ieviešanas uzraudzības un monitoringa grupa, DND Attīstības nodaļa	DND teritorijas plānojuma ieviešanas uzraudzības un monitoringa grupas, DND attīstības nodaļas sēžu protokoli un atskaites, DND lēmumi (vismaz 1 reizi gadā)
3. Izvērtēt teritorijas plānojuma ieviešanas sekmes un trūkumus, ieviest korekcijas, grozījumus un izvirzīt uzdevumus plānošanas dokumenta jaunas redakcijas izstrādei			
4. Kontrolēt teritorijas plānojuma sasaisti un atbilstību neadministrējamo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk tekstā – ĪADT) dabas aizsardzības plāniem to izstrādes gaitā	2014. – 2023.	Dabas aizsardzības pārvalde; DND Attīstības nodaļa	Dabas aizsardzības plāni aizsargājamajām teritorijām Daugavpils novadā
5. Kontrolēt teritorijas plānojuma sasaisti un atbilstību Daugavas baseina apsaimniekošanas plānam	2014. – 2023.	Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas Centra; Upju baseinu apgabala konsultatīvā padome (Daugavas baseina pārvalde); DND Attīstības nodaļa	Novadā ietilpstošo Daugavas baseina upju apsaimniekošanas plāni
6. Kontrolēt teritorijas plānojumā paredzētās būvniecības atbilstību plānošanas dokumentam	2014. – 2023.	Daugavpils novada domes Būvvalde	Daugavpils novada domes Būvvaldes dokumentācija

Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs	Izpildes indikatori/rādītāji
7. Apkopot un izvērtēt ar Daugavpils novada plānojuma īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un tendenču raksturojumu, izmantojot valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu pieejamo informāciju: 7.1. gaisa kvalitāte - veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu un resursu racionālu izmantošanu siltuma un enerģētikas objektos, panākot gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazinājumu; 7.2. gaisa kvalitāte - realizēt energoefektivitātes paaugstināšanas un ēku energoefektivitātes uzlabošanas projektus; 7.3. gaisa kvalitāte - apzināt teritorijas, kurās ir paaugstināts trokšņa līmenis un īstenot pasākumus trokšņa ietekmes samazināšanai; 7.4. ūdens kvalitāte - uzlabot un nodrošināt virszemes un pazemes ūdens kvalitāti; 7.5. ūdens kvalitāte - sasniegt upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos izvirzītos vides kvalitātes mērķus;	2014. – 2023.	DND Attīstības nodaļa	Monitoringa ziņojums (Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā par Vides pārskatu Daugavpils novada teritorijas plānojumam noteiktajā termiņā, t.i. vismaz divreiz plānošanas periodā (2018. un 2023.gadā)): • gaisu piesārņojošo vielu emisijas raksturlielumi enerģētikas objektos; • energoresursu (t.sk. atjaunojamo energoresursu) izmantošana; • siltumtīkli un to tehniskais stāvoklis; • siltumapgādes attīstības plāna izstrāde un īstenošana; • energoefektivitātes paaugstināšanas un ēku energoefektivitātes uzlabošanas projekti; • investīciju projekti; • izstrādātas trokšņu kartes un izstrādāts rīcības plāns trokšņa ietekmes samazināšanai; • virszemes ūdensobjektu kvalitātes raksturlielumi; • pazemes ūdensobjektu kvalitātes raksturlielumi; • apzināti punktveida piesārņojuma avoti; • kopējā slāpekļa un fosfora izplūdes ūdenī no punktveida piesārņojuma avotiem raksturlielumi; • pārrobežu piesārņojums, avoti; • pasākumi ūdens kvalitātes uzlabošanai; • īstenotie apsaimniekošanas pasākumi; • apzinātas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas;

Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs	Izpildes indikatori/rādītāji
7.6. ūdens kvalitāte - uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru, lai samazinātu zudumus no tīkliem un nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti; 7.7. ūdens kvalitāte - nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti līdz noteiktajam robežvērtībām un uzlabot darbojošos NAI efektivitāti; 7.8. plūdu risks - samazināt ar plūdiem saistītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību; 7.8. augsnes kvalitāte - nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma samazināšanu, izmantojot labākās atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus; 7.9. augsnes kvalitāte - apzināt piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas un veikt to sanāciju; 7.10. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, t.sk. Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) aizsardzību un atbilstošu apsaimniekošanu.			• īstenotie pasākumi un investīciju projekti; • īstenotie pasākumi komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai un investīciju projekti • noteiktas applūstošo teritoriju robežas un sagatavotas plūdu riska kartes; • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekti; • atkritumu dalītās vākšanas punkti; • sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas; • slēgto izgāztuvju rekultivācija; • identificētas un pazinātas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas; • sanēto piesārņoto teritoriju platība un šajā kontekstā realizētie vides projekti; • dabas aizsardzības plāni un tajos izvirzīto mērķu sasniegšana; • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi; • dabas taku uzturēšana un jaunu veidošana; • biedrību un nodibinājumu līdzdalība ĪADT apsaimniekošanā; • valsts un privātās partnerības projekti;

Pasākuma nosaukums	Izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs	Izpildes indikatori/rādītāji
7.11. ainavas aizsardzība - izstrādāt ainavu ekoloģiskos plānus, saglabāt ainavas daudzveidību un uzlabot tās kvalitāti; 7.12. klimata pārmaiņas - samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisiju un veicināt patēriņa modeļa maiņu atbilstoši ilgtspējīgas attīstības uzstādījumiem.			• ainavu ekoloģiskie plāni; • ainavu inventarizācijas rezultāti; • pasākumi un ainavu kvalitātes uzlabošanā; • ēku renovācija energoefektivitāte jomā; • videi draudzīga siltumapgāde; • atjaunojamie energoresursi siltumapgādē • investīciju projekti u.c.

PIELIKUMI

Spēkā esošo detālplānojumu saraksts

Nr. p.k.	Teritorijas daļa	Pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu	Publikācijas datums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"	Pieņemts lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu	Publikācijas datums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
Laucesas pagasts					
1.	Dubovka (kadastra numurs 4464-002-0014)	22.12.2007. lēmums Nr. 263 (prot. Nr.17, 14.&) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes gabalam ar kadastra Nr. 4464-002-0014 īpašumam "Dubovka" SIA „Dvinska”	10.01.2007.	26.07.2007. lēmums Nr. 156 (prot. Nr.11, 12.&) Par detālplānojuma galīgas redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.9 "Zemes gabala ar kadastra Nr.4464-002-0014 īpašumā "Dubovka" Laucesas pagastā detālplānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu	03.08.2007.
2.	Dubovka - 2 (kadastra numurs 4464 002 0013), Vlada (kadastra numurs 4464 002 0002), Tīreļi (kadastra numurs 4464 002 0001)	08.03.2007. lēmums Nr. 54 (prot. Nr.4, 1.&) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu SIA „LIVE 24H” zemes īpašumiem „Dubovka-2”, „Vlada”, „Tīreļi”	23.03.2007.	28.08.2007. lēmums Nr. 188 (prot. Nr.12, 13.&) Par detālplānojuma galīgas redakcijas apstiprināšanu īpašumiem "Dubovka-2", „Vlada”, „Tīreļi” un saistošo noteikumu Nr. 10 "Zemes gabaliem "Dubovka-2" (kadastra Nr. 4464 002 0013), „Vlada” (kadastra Nr. 4464 002 0002) un „Tīreļi” (kadastra Nr. 4464 002 0001), Laucesas pagastā	25.09.2007.

				detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu	
3.	„Mežotne” (kadastra apzīmējumi 4464 002 0061, 4464 002 0095, 4464 002 0221)	22.03.2007. lēmums Nr. 59 (prot. Nr.5, 3.&) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes īpašumam „Mežotne”	30.03.2007.	27.09.2007. lēmums Nr. 230 (prot. Nr.13, 1.&) Par detālplānojuma galīgas redakcijas apstiprināšanu īpašumam „Mežotnes ” un saistošo noteikumu Nr.11 „Zemes īpašuma „Mežotnes” (kad. Nr. 4464 002 0061, 4464 002 0095, 4464 002 0221) Lauceses pagastā detālplānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu	02.10.2007.
4.	„Lielstrautili” kadastra numurs 4464 002 0107”	22.03.2007. lēmums Nr. 60 (prot. Nr.5, 4.&) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes īpašumam „Lielstrautili”	13.04.2007.	27.09.2007. lēmums Nr. 231 (prot. Nr.13, 2.&) Par detālplānojuma galīgas redakcijas apstiprināšanu īpašumam „Lielstrautili” un saistošo noteikumu Nr. 12 „Lauceses pagastā zemes īpašuma „Lielstrautili”(kad. Nr. 4464 002 0107) detālplānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu	10.10.2007.
5.	„Vincienti ” (kadastra numurs 4464 002 0247)	22.03.2007. lēmums Nr. 61 (prot. Nr.5, 5.&) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma	11.04.2007.	27.09.2007. lēmums Nr. 232 (prot. Nr.13, 3.&) Par detālplānojuma galīgas redakcijas apstiprināšanu īpašumam „Vincienti” un saistošo noteikumu Nr. 13 „Zemes īpašuma „Vincienti” (kad. Nr. 4464 002	09.10.2007.

		organizēšanu zemes īpašumam „Vinciēti”		0247) Laucesas pagastā detālplānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu	
6.	„Kadiķi” (kadastra apzīmējums 4464 001 0152)	27.04.2007. lēmums Nr. 103 (prot. Nr.7, 20.&) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes īpašumam „Kadiķi”	11.05.2007.	18.12.2007. lēmums Nr. 422 (prot. Nr.19, 19.&) Par detālplānojuma galīgas redakcijas apstiprināšanu īpašumam „Kadiķi” un saistošo noteikumu Nr. 20 „ Zemes īpašuma „Kadiķi” (kad. apz. 4464 001 0152) Laucesas pagastā, detālplānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu	08.01.2008.
Naujenes pagasts					
7.	“Elkšņi” (kadastra Nr.4474-005- 0095)	31.03.2004. : lēmums Nr. 112 (prot. Nr.3, 22.&) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”	13.10.2006	10.01.2007. : lēmums Nr. 2 (prot. Nr.1, 2.&) Saistošie noteikumi “Par Daugavpils rajona Naujenes pagasta Stropu ciema zemesgabala „Elkšņi” detālplānojumu”	25.01.2007
8.	“Ziedu pļavas”, Pieneņu pļavas” (kadastra Nr.4474-007- 0502 un 4474- 007-0503)	27.12.2006. : lēmums Nr. 961 (prot. Nr.25, 21.&) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes gabalam ar kadastra Nr. 4474-007-0502 1,46 ha platībā un zemes gabalam ar kadastra Nr. 4474-007-0503 1,39 ha	19.04.2007	29.08.2007. : lēmums Nr. 562 (prot. Nr.18, 3.&) Saistošie noteikumi “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474-007-0502 1,46 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474-007-0503 1,39 ha platībā detālplānojumu”	04.09.2007

		platībā			
9.	“Lociki”, (kadastra Nr.4474-002- 0029)	27.06.2007. : lēmums Nr. 464 (prot. Nr.13, 46.&) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes gabalam ar kadastra Nr. 4474-002-0029 Locikos 231,77 ha platībā	14.08.2007	28.05.2008. : lēmums Nr. 285 (prot. Nr.11, 1.&) Saistošie noteikumi “Par Daugavpils rajona Naujenes pagasta Lociku ciema zemesgabala “Lociki” detālplānojumu”	12.06.2008
10.	“Stropi 11”, (kadastra Nr.4474-005- 0015)	8.08.2007. : lēmums Nr. 537 (prot. Nr.17, 1.&) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes vienībai ar kadastra Nr. 4474-005-0015 3,44 ha platībā	24.08.2007	27.05.2009. : lēmums Nr. 36 (prot. Nr.11, 3.&) Saistošie noteikumi “Par Daugavpils rajona Naujenes pagasta Stropu ciema nekustamā īpašuma “Stropi 11” detālplānojumu”	09.06.2009
Tabores pagasts					
11.	Bumbieri (kadastra Nr.4492-002- 0024)	31.01.2007.g. lēmums Nr. 5 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes gabalam ar kadastra Nr.4492-002-0024 īpašumam „Bumbieri””	20.01.2007.	15.12.2007.g. lēmums Nr. 162 „Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 2 „ Zemes gabala ar kadastra Nr.4492-002-0024 Īpašumā „Bumbieri” Tabores pagastā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”	

2.pielikums

Spēkā esošo lokālplānojumu saraksts

Nr. p.k.	Teritorijas daļa	Pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu	Publikācijas datums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"	Pieņemts lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu	Publikācijas datums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
---------------------	-------------------------	---	--	---	--

3.pielikums

Aizsardzības zonas ap Daugvapils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektiem

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Atrašanās vieta (adrese)	Objekta (notikuma) datējums	Aizsardzības zona no objekta robežas (m)
Sakrālās arhitektūras objekti				
<i>Ambeļu pagasts</i>				

1.	Ambeļu Svētā Jura Romas katoļu baznīca	Ambeļu katoļu kapsēta, Ambeļi Ambeļu pagasts, Daugavpils novads	1888.	50
2.	Augškalnes Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīca	Augškalne, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads	1946.	50
<i>Biķernieku pagasts</i>				
3.	Lipiņu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīca ar žogu un pareizticīgo draudzes kapsēta	Lipiņišķi, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads	1906.	50
4.	Krivošejevas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams ar žogu un vārtiem	Krivošejeva, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads	1906.	50
5.	Pantilišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Pantelišķi, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	50
<i>Demenes pagasts</i>				
6.	Demenes Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca	Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1932.	50
7.	Demenes evaņģēliski luteriskā baznīca	Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1895. – 1896.	50
8.	Jāņuciema Lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja pareizticīgo baznīca, draudzes nams un kapsētas žogs ar vārtiem	Liepu iela 28, Jāņuciems, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1877.	50
<i>Dubnas pagasts</i>				
9.	Dubnas Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu kapela (Varšaveņa)	Dubna, Rīgas iela 1, Dubnas pagasts, Daugavpils novads	1800.	50

10.	Aščuku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	„Lūgšanu nams”, Aščuki, Dubnas pagasts, Daugavpils novads	1910.	50
<i>Kalkūnes pagasts</i>				
11.	Berķeneles (Birkineļu) evaņģēliski luteriskā baznīca	Birkineļu luterāņu kapi, Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads	1793. – 1830.	50
<i>Kalupes pagasts</i>				
12.	Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta katoļu baznīca ar žogu un plebāniju	Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	1861. – 1882. 20.gs.	50
13.	Krivānu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Krivāni, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	20.gs. s..	50
<i>Laucesas pagasts</i>				
14.	Laucesas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca ar plebāniju	Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	1921. – 1923.	50
15.	Volodinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Volodina, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	17.gs.s., 20.gs.s.	50
<i>Līksnas pagasts</i>				
16.	Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vēsturiskā plebānija	Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	50
<i>Maļinovas pagasts</i>				

17.	Rubenišķu vecticībnieku kopienas lūgšanas nams	Rubeniški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	50
18.	Maļinovas Svētā pravieša Elijas pareizticīgo baznīca	Rēzeknes iela 25, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads	20.gs.v.	50
19.	Bondarišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Bondariški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads	1925.g.	50
<i>Medumu pagasts</i>				
20.	Medumu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca ar plebāniju	Vasariški, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1933.	50
21.	Medumu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, zvanu tornis un draudzes nams	Ilgas iela 1, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1940.	50
22.	Ēģiptes (Vilkumiesta) evaņģēliski luteriskā baznīca	Ēģiptes luterāņu kapsēta, Ēģipte Medumu pagasts, Daugavpils novads	1823. – 1825.	50
<i>Naujenes pagasts</i>				
23.	Spruktu Svētā Antona Romas katoļu baznīca	„Spruktu baznīca”, Sprukti, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	1933.	50
<i>Nīcgales pagasts</i>				
24.	Nīcgales Dievmātes dzimšanas Romas katoļu baznīca ar plebāniju	Buivīši, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads	1862. – 1863. 20.gs. 30.gadi	50
<i>Salienas pagasts</i>				

25.	Jaunbornes Svētā Krusta atrašanas Romas katoļu baznīca ar žogu un plebāniju	Jaunborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads	1869.	50
<i>Skrudalienas pagasts</i>				
26.	Skrudalienas Visssvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca	Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	1862. – 1872.	50
27.	Silenes Visssvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca	Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	1913.	50
28.	Voitišķu vecticībnieku lūgšanu nams un vecticībnieku kapi	Voitiški, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	20.gs. v.	50
29.	Viļķeļu vecticībnieku kopienas lūgšanas nams	„Silene 27”, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	50
<i>Sventes pagasts</i>				
30.	Sventes Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca ar žogu, apbedījumiem baznīcas dārzā un plebāniju	Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads	1800.	50
<i>Vecsalienas pagasts</i>				
31.	Sīķeles evaņģēliski luteriskā baznīca	Sīķeles luterāņu kapsēta, „Sīķele” Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads	1819., 1879.	50
32.	Vecsalienas pravieša Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca	Tartaks, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads	1894.	50
<i>Višķu pagasts</i>				

33.	Višķu Svētās Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca ar žogu un plebāniju	Krāslavas iela 2, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads	1908. – 1925.	50
34.	Maskovskas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca	Maskovskaja, Višķu pagasts, Daugavpils novads	1879.	50
35.	Daniševkas Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca	Daniševka, Višķu pagasts, Daugavpils novads	1908.	50
36.	Daniševkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Daniševka, Višķu pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	50
37.	Koroļevščinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Korolevščina, Višķu pagasts, Daugavpils novads	1918.	50
Muižas un parki				
<i>Ambeļu pagasts</i>				
38.	Ambeļu muižas apbūve ar parku	Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	20
38.1.	Ambeļu muižas pārvaldnieka māja	Višķu iela 3, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads		
38.2.	Ambeļu muižas klēts ar pagrabu	„Ambeļmuiža”, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads		
38.3.	Ambeļu muižas saimniecības ēka Nr. 1	Višķu iela 3, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads		
38.4.	Ambeļu muižas saimniecības ēka Nr. 2	Višķu iela 5, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads		
<i>Demenes pagasts</i>				

39.	Brīgenes muižas kapliča (mauzolejs)	Brīgene 1 (Brīgenes muižas parkā), Demenes pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	20
Kalkūnes pagasts				
40.	Kalkūnes muižas pils	Komunālā iela 104 (vēsturiski – Vāgnera iela 106), Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads	1890. – 1892.	50
Laucesas pagasts				
41.	Laucesas muižas kungu māja	Lenderņa, z.īp. ”Vecpils”, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	19.gs. – 20.gs.s.	20
41.1.	Laucesas muižas kalpu māja			
Līksnas pagasts				
42.	Līksnas muižas <i>apbūve</i> ar parku	Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	1770.	20
42.1.	Līksnas muižas kapela	„Ģipša cehs”, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads		
42.2.	Līksnas muižas kungu mājas lieveņa fragments	Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads		
42.3.	Līksnas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas fragmenti	Jaunatnes iela 11, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	20
42.4.	Līksnas muižas saimniecības ēka	Krasta iela 1,Līksna,Līksnas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	20
42.5.	Līksnas mācītājmuižas kapliča ar Zībergu-Plāteru kapu plāksni	Jaunatnes iela 11A, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	20
Medumu pagasts				

43.	Medumu muižas parks ar kungu mājas vietu	Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	20
44.	Kurcuma muiža	Kurcums, Medumu pagasts, Daugavpils novads	19.gs. – 20.gs.	50
45.	Ilgas muižas kungu mājas fragments (lievenis)	Ilgas, „Ezermaļi” (Mazā Ilgas ezera A krastā), Medumu pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	50
46.	Ēģiptes mācītājmuiža	„Līči”, \Ēģipte, Medumu pagasts, Daugavpils novads	20.gs.	20
Naujenes pagasts				
47.	Juzefovas muižas apbūve ar parku	„Juzefova 5A”, Juzefova, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b. – 20.gs.s.	20
47.1.	Juzefovas muižas pamati			
47.2.	Juzefovas muižas stallis (spirta brūzis)			
48.	Hoftenbergas muižas fragmenti ar parku	Daugavas iela 34B, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	19.gs.s.	20
Salienas pagasts				
49.	Lielbornes muižas apbūve ar parku	„Lielbornes muiža”, Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads	18.gs.b., 19.gs.b., 20.gs.	20
49.1.	Lielbornes muižas kungu māja,			
49.2.	Lielbornes muižas saimniecības ēka Nr. 1			
49.3.	Lielbornes muižas saimniecības ēka Nr. 2)			
Skrudalienas pagasts				
50.	Bruņu muižas apbūve ar kungu māju	Bruņene 24, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	20

50.1.	Bruņu muižas saimniecības ēka Nr. 1			
50.2.	Bruņu muižas saimniecības ēka Nr. 2			
51.	Ilgas muižas apbūve ar parku	Ilgas, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	20
51.1.	Ilgas muižas kungu māja			
51.2.	Ilgas muižas saimniecības ēka			
51.3.	Ilgas muižas ledus pagrabs			
52.	Šēnheidas muižas kungu māja	Šengeida, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	1870.	50
<i>Sventes pagasts</i>				
53.	Sventes (Jaunsventes) muižas apbūve un parku	Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads	19.gs.s.	20
53.1.	Sventes (Jaunsventes) muižas kungu māja		1912.	
54.	Arones pusmuižas apbūve	Arone, Sventes pagasts, Daugavpils novads	19. gs. v.	20
<i>Tabores pagasts</i>				
55.	Tabores muižas apbūve ar parku	Oktobra iela 39, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads	1875.	20
55.1.	Tabores muižas kungu māja			
55.2.	Muižas saimniecības ēka Nr. 1			
55.3.	Muižas saimniecības ēka Nr. 2	Tabore (pretim pagastmājai), Tabores pagasts, Daugavpils novads		

55.4.	Muižas saimniecības ēka Nr. 3	„Imantas”, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads, Valsts reģionālā autoceļa P66 Tabore-Laucece – labajā pusē	20.gs. Ip.	
56.	Lasenbekas muižas apbūve	Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils novads	1881.	20
56.1.	Lasenbekas muižas kungu māja	Lasenberga1, Tabores pagasts, Daugavpils novads		
56.2.	Lasenbekas muižas kalpu māja			
56.3.	Lasenbekas muižas saimniecības ēka (stallis)	Lasenberga 6, Tabores pagasts, Daugavpils novads		
56.4.	Lasenbekas muižas pārvaldnieka ēka Cibuļovkā	Cibuļovka 2, Tabores pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	20
<i>Vaboles pagasts</i>				
57.	Vaboles muižas apbūve ar parku	Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	19.gs. 60.gadi	20
57.1.	Vaboles muižas saimniecības ēka (klēts un dzīvojamā māja)	„Muižas klēts”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, Valsts vietējā autoceļa V 679 Tilti –Priednieki – Aizupieši labajā pusē,		
57.2.	Vaboles muižas pārvaldnieka māja	„Pārvaldnieka māja”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads		
57.3.	Vaboles muižas dzīvojamā ēka	„Muzejs”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads		
57.4.	Vaboles muižas saimniecības ēka (noliktava)	Vabole (pie veikala), Vaboles pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b. Kad. reģistrā – 1940.	

57.5.	Vaboles muižas malkas šķūnis	Vabole (Vaboles muižas parkā), Vaboles pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	
57.6.	Vaboles muižas dzīvojamā ēka	„Vabolīte M”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	1920.–1934.	
57.7.	Vaboles muižas bijušais stallis	„Vidusskola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads		
57.8.	Dzīvojamā ēka un Vaboles muižas kungu mājas pamati	„Vecā bibliotēka”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	20.gs. s. 19.gs.	
57.9.	Vaboles muižas ledus pagrabs Nr.1	Vabole (pie Skrindu dzimtas muzeja), Vaboles pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	
57.10.	Vaboles muižas ledus pagrabs Nr.2	„Pārvaldnieka māja”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	19 gs.	
Vecsalienas pagasts				
58.	Rozališķu pils	Rozališki, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	20
Višķu pagasts				
59.	Višķu muižas apbūve ar parku	Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads	19.gs. IIp.	20
60.1.	Višķu muižas pārvaldnieka māja ar pagrabu	„3”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads		
60.2.	Višķu muižas kalpu (personāla) māja Nr. 1	„7”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads		
60.3.	Višķu muižas kalpu (personāla) māja Nr. 2	„9”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads		

60.4.	Višķu muižas saimniecības ēka (klēts) Nr. 1	„13”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads		
60.5.	Višķu muižas saimniecības ēka Nr. 2			
Skolas, pagastmājas un citi objekti				
Ambeļu pagasts				
60.	Ambeļu pamatskola	Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads	20.gs. 30.gadi, piebūve 60.gadi	20
Demenes pagasts				
61.	Zemgales skola	Zemgale 16, Zemgale, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1931.	20
62.	Zemgales dzelzceļa stacijas personāla ēka	Zemgale 15, Zemgale, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1928.	20
63.	Vēsturiskā doktorāta ēka	Draudzības iela 9, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	20
64.	Latvijas tālākā dienvidu punkta zīme „Saules puķe”	Pie Latvijas – Lietuvas robežas pārejas robežkontroles punkta, valsts vietējā autoceļa V723 Spivakiški – Demene – Lietuva robeža kr. pusē	1999.	10
Kalkūnes pagasts				
65.	Papušinas skola	Papušina, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	20
66.	Liepu aleja	Birkinieļi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads – dzejnieka Raiņa dzīves vietā Berkenelē	19.gs.	10

67.	Pasta ceļa Varšava –Sanktpēterburga posms	Valsts autoceļš A13, Krievijas robeža (Grivņeva) - Lietuvas robeža (Medums), posms starp pagriezienu uz Randeni un dzelzceļa Sanktpēterburga-Varšava pārbrauktuvi	19.gs.s.	10
68.	Raiņa dzīves vieta Randenē	Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads	1869. – 1872.	20
<i>Kalupes pagasts</i>				
69.	Kalupes skolas vēsturiskā ēka	Lielā iela 41, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	1884.g.	20
70.	Vēsturiskā klēts	Lielā iela 18, Kalupe, Daugavpils novads, Valsts autoceļa P64 Višķi – Nīcgale kr. pusē	20.gs. s.	20
71.	Kalupes ambulances vēsturiskā ēka	Ezeru iela 17, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	20.gs. s.	20
72.	Kalupes pagastmājas vēsturiskā ēka	Ezeru iela 8, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	19.gs. s.	20
73.	Baltaču katoļu kapsētas mūra vārti un žogs	Baltaču katoļu kapi, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	20.gs.	20
<i>Laucesas pagasts</i>				
74.	Laucesas smēde	„Lejnieki”, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	19.gs. – 20.gs. s.	20
75.	Laucesas mežniecības vēsturiskās ēkas	„Klajumi”, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	20.gs. s.	20

76.	Laucesas dzirnavu pārvaldnieka māja	„Dzirnavas 2”, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	19.gs. – 20.gs.	20
<i>Līksnas pagasts</i>				
77.	Līksnas krogs	Līksna (pie katoļu baznīcas), Līksnas pagasts, Daugavpils novads	20.gs. s.	20
78.	Līksnas upes loki pie Tiltiem	Tilti, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	10
79.	Patmaļu katoļu kapsētas kapliča, kapsētas žogs un vārti	Patmaļi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	19.gs. s.	20
<i>Medumu pagasts</i>				
80.	Medumu savrupmāja	Alejas iela 44, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1937.	20
81.	Medumu vēsturiskais pagastnams	Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1938.	20
82.	Medumu skola	Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1937.	20
<i>Naujenes pagasts</i>				
83.	Naujenes pagastmājas vēsturiskā ēka	Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	1933.	50

84.	Slutišķu sādža	„Slutiški 1”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads „Slutiški 21”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads „Slutiški 3”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads „Vecticībnieku sēta”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads „Sargeliški 3”, Sargeliški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads „Slutiški 2”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads „Slutiški 13”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads „Slutiški 5”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads „Regīnas”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b. – 20.gs.s.	50
85.	Zastenku vecticībnieku kopienas lūgšanu nama vieta	„Dārzi”, Zastenki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	19.gs. – 20.gs.	20

86.	Naujenes kluba ēka	Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	20.gs. v.	50
<i>Nīcgales pagasts</i>				
87.	Nīcgales pamatskolas vēsturiskā ēka	Skolas iela 19, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	20
88.	Krucifiks	„Brīvuli”, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, Valsts autoceļa A6 Daugavpils, – Rīga kreisajā pusē, aptuveni 3.6 km no Nīcgales katoļu kapiem, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	5
<i>Salienas pagasts</i>				
89.	Krucifiks	Pašvaldības ceļa Vectikuļi – Jaunbornes baznīca – kapsēta kreisajā pusē, Jaunborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads	Ap 1907.	5
90.	Salienas skola	Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads	1938.	20
<i>Skrudalienas pagasts</i>				
91.	Skrudalienas Tautas nams	Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	20.gs. 30.g.	20
92.	Skrudalienas pagastnams	Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	20.gs. 30.g.	20
93.	Skrudalienas pamatskola	Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	20.gs. 30.g.	20
94.	Skrudalienas pamatskolas bijušā internāta ēka	Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	20
<i>Sventes pagasts</i>				

95.	Sventes magazīnes klēts	Alejas iela 41, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	20
96.	Ilmāra Dzeņa dzimtas mājas	Alejas iela 5, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads	20.gs. 20. – 30.gg.	20
<i>Vaboles pagasts</i>				
97.	Krucifiksi	Vaboles pagasts, Daugavpils novads	20.g.s.	5
98.1.	Krucifikss „Krogasēta”	„Stella”, Krogasēta, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	1904.	5
98.2.	Krucifikss „Liepu Mukāni”	Liepu Mukāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1990.	5
98.3.	Krucifikss „Orbidāni”	„Kalniņi”, Orbidāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1989.	5
98.4.	Krucifikss ”L.Vaideri”	„Kudiņi”, Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1900.	5
98.5.	Krucifikss ”L.Vaideri”	„Jaunava”, Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1938.	5
98.6.	Krucifikss ”L.Vaideri”	„Birze”, Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1936.g. Atjaunots 1938.	5
98.7.	Krucifikss ”L.Vaideri”	„Augustiņi”, Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1938.	5

98.8.	Krucifikss „Svētiņi”	„Rozes”, Svētiņi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1930.g.	5
98.9.	Krucifikss „Sarkaņi”	„Sniegi”, Sarkaņi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1900.	5
98.10.	Krucifikss „Stalidzāni”	„Ceļmalas”, Stalidzāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1968.	5
98.11.	Krucifikss „Aizbalti”	„Baltezers”, Aizbalti, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1935.	5
98.12.	Krucifikss „Ritiņi”	„Tīreļi”, Ritiņi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1926.	5
98.13.	Krucifikss „Motivāni”	„Stirnas”, Motivāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1944.	5
98.14.	Krucifikss „M.Ratnieki”	„Krastiņi”, Mazie Ratnieki, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1930. Atjaunots 1990.	5
98.15.	Krucifikss „Saušukalns”	„Pumpuri”, Saušukalns, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1930. Atjaunots 1993.	5
98.16.	Krucifikss „Priednieki”	Priednieki, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1940.	5
98.17.	Krucifikss „Pudāni”	„Pudāni”, Pudāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1926.	5

98.18.	Krucifikss „Kucini”	„Kucini 3”, Kucina, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1936. Atjaunots 1996.g.	5
98.19.	Krucifikss „Krogasēta”	„Krogasēta 3”, Krogasēta, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1936.	5
98.20.	Krucifikss „Osagoli”	„Osagols”, Osagols, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1936.	5
98.21.	Krucifikss „Vabole”	Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1936. Atjaunots 1998.	5
98.22.	Krucifikss „Mukāni”	Lielie Mukāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1930.	5
98.23.	Krucifikss „Liepu Mukāni”	Liepu Mukāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1940.	5
98.24.	Krucifikss „Osagols”	„Celmiņi”, Osagols, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1920.	5
98.25.	Krucifikss „Rukonišķi”	„Dzērves”, Rukonišķi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1991.	5
98.26.	Krucifikss „Vingri-2”	„Ritiniši”, Otrie Vingri, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1860., 1976.	5
98.27.	Krucifikss „Baltakrogs”	„Kausi”, Zabaltišķi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1920.	5

98.28.	Krucifikss „Asaisstūri”	„Asaisstūris”, Asaisstūris, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1920. Atjaunots 1936.	5
98.29.	Krucifikss	„Cīrulīši”, Liepu Mukāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1912. Atjaunots 1920.	5
98.30.	Krucifikss	„Skrindas”, Zabaltišķi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477	1932.	5
98.	Skrindu dzimtas klēts un liepu aleja	Zabaltišķi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	1921.	10
<i>Višķu pagasts</i>				
99.	Višķu pamatskola	Krāslavas iela 28, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads	20.gs. 30.gg.	20
100.	Višķu dārzkopības un mājturības skolas vēsturiskā ēka	„Višķu tehnikums”, Višķu pagasts, Daugavpils novads	1931.	20
101.	Aglonas ielas koka apbūve Višķos	Aglonas iela, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads	19.gs. b.–20.gs. s.	10
Industriālie objekti				
<i>Līksnas pagasts</i>				
102.	Līksnas dzelzceļa stacija un depo	„Stacija Līksna”, Kļocki, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	20.gs. 30.g.	20
<i>Medumu pagasts</i>				

103.	Tiltiņš-caurteka	Ilgas (starp Mazo Ilgas un Lielo Ilgas ezeriem), Medumu pagasts, Daugavpils novads	20.gs.	10
<i>Naujenes pagasts</i>				
104.	Naujenes dzelzceļa stacija	„Kastaņlauks”, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	19.gs.s.	20
105.	Tiltiņš-caurteka	Valsts autoceļš V70, pievedceļš Butišķu karjeram, Juzefova, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	10
<i>Nīcgales pagasts</i>				
106.	Nīcgales dzelzceļa stacija	Stacijas iela 1, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	20
<i>Salienas pagasts</i>				
107.	Poguļankas tilts	Pie valsts ceļa P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava, 3km no Salienas, Salienas pagasts, Daugavpils novads	19.gs. v.	20
<i>Vaboles pagasts</i>				
108.	Dzelzceļa viadukts	Vabole (pie Skrindu dzimtas muzeja), Vaboles pagasts, Daugavpils novads	1861.g.	10
109.	Dzelzceļa viadukts	Orbidāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	1861.g.	10
110.	Dzelzceļa viadukts	Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	1861.g.	10
<i>Višķu pagasts</i>				
111.	Višķu dzelzceļa stacija	Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads	1860.g.	20

112.	Podgurjes ūdensdzirnavu ēka	Podgurje, Višķu pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	20
113.1.	Podgurjes ūdensdzirnavu dzirnavnieka dzīvojamā māja			
113.2.	Podgurjes ūdensdzirnavu klēts			
113.3.	Podgurjes ūdensdzirnavu šķūnis			
113.4.	Podgurjes ūdensdzirnavu dambis			
Vēstures pieminekļi un notikumu vietas				
Demenes pagasts				
113.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta “Labina”	0.5 km uz DR no „Miroļki” mājām Lietuvas robežas tuvumā, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
114.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta „Kovalischki”	Pie mājām „Kovališki”, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
115.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta „Pokapin I”	Pokapiņu katoļu kapsēta, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
116.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta “Kotschergi”	Pie mājām „Oši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
117.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta „Kedulishki”	Valsts autoceļa V674 Daugavpils – Zemgales stacija labajā pusē, 2 km uz D no Pastorāta, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5

118.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta "Grenztał"	Starp mājām „Skirni” un „Mežinieki”, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
119.	Polijas nezināmo karavīru Brāļu kapi	Māju „Taurkalni” („Majaki”) zemes īpašumā, 1.5 km ZR no Jāņuciema, Demenes pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	5
120.	Sarkanās armijas karavīra I.Šaforosta bojā ejas vieta	Valsts autoceļa V674 Daugavpils – Zemgales stacija, 12.km labajā pusē pie pagrieziena uz Zemgali, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1941.	5
121.	Sarkanās armijas kritušo karavīru piemiņas vieta Slavas piemiņas skvērā	Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1943-1944.	10
122.	Piemiņas vieta studentu biedrības Fraternitas Academica filistram P. Pētersenam bojā ejas vietā	Aiz vēsturiskās doktorāta ēkas R pusē, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads	1944.	5
123.	Piemineklis Kumbuļu iedzīvotājiem, pazudušiem Otrajā pasaules kara	Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads	20.gs. I p.	10
<i>Kalkūnes pagasts</i>				
124.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža(Grivņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) kr. pusē pie pagrieziena uz Ilūksti, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10

125.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža(Grivņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) 11 km kr. pusē pirms bijušā veikala Kalīšu ciemā, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
126.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža(Grivņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) 11 km kr. pusē pirms bijušā veikala Kalīšu ciemā, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
127.	Birkineļu luterāņu kapi	Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads	18.gs.	10
128.1.	Barona Hamilkāra fon Felkerzama kaps	Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	19.gs.b.	
128.2.	Piemineklis baronesei L.Konradi	Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi Birkeneļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	19.gs.b.	
128.3.	Raiņa skolotāja G.Bazanera kaps	Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	1883.	
128.4.	Latgales sabiedriskā darbinieka V. Siliņa kaps	Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	1935.	
128.5.	Raiņa līdzgaitnieka K. Kalniņa kaps	Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	1923.	
128.6.	Piemiņas kapazīme –čuguna lējuma plāksne	Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	19.gs.	

128.7.	Piemiņas kapazīmes –čuguna lējuma krusti (4vietas)	Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkenēļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	19.gs.	
128.8.	Piemineklis Kalkūnes muižas ārstam	Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkenēļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	19.gs.	
128.9.	Piemineklis Kalkūnes muižas dārzniekam	Birkineļu luterāņu kapsēta Birkenēļi (Birkineļu luterāņu kapi), Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	19.gs.	
128.10.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru kapi	Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkenēļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	1914. – 1918.	
128.11.	Sarkanās armijas karavīru kapi	Birkineļu luterāņu kapsēta Birkenēļi, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	1944.	
128.	Vēsturiska vieta „Felkerzāma kalniņš”	Birkineļi, 700m uz Z no Raiņa mājas Berķenelē, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	19.gs.b.	10
129.	Piemiņas zīme Raiņa dzīves vietā Randenē	Randene, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads	1989.	20
<i>Kalupes pagasts</i>				
130.	Piemiņas akmens komunistiskā terora laikā bojā gājušiem kalupiešiem	Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	2006.	10
131.	Piemiņas vieta Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim B. Saršunam	Baltaču katoļu kapi, Baltači, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	1997.	5
132.	Sarkanās armijas karavīru kapsēta	Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	1941. – 1944.	20

133.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīra kaps	Krivāni, Kalupes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
<i>Laucesas pagasts</i>				
134.	Polijas armijas karavīru kapi (2vietas)	Laucesas katoļu kapsēta, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	1919. – 1920.	5
135.	Piemiņas krusts Polijas armijas kritušajiem karavīriem	Peski-1, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	1919. – 1920.	10
136.	Piemiņas krusts Polijas armijas kritušajiem karavīriem	Pie Demenes pagasta robežas, valsts vietējā autoceļa V674 Daugavpils – Zemgales stacija labajā pusē pie Demenes pagasta robežas, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	1919. – 1920.	10
137.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Pie mājām „Spraunišķi”, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
138.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru M.Mazurenko un V.Simanoviča kaps	Pie mājām „Vilkapuri”, meža masīvā, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	1916.	5
139.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Pie mājām „Silinieki”, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
140.	Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušā karavīra V.Koprovskā kaps	Valsts vietējā autoceļa V674 Daugavpils – Zemgales stacija labajā pusē, iepretim Laucesas katoļu baznīcai, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	1919.	10

141.	Švirkstu dzimtas apbedījumu vieta	Laucesas katoļu kapsētā, Laucesa Laucesas pagasts, Daugavpils novads	20.gs.v.	5
142.	Kapa piemineklis poļu šlahtičam	Laucesas katoļu kapsētā, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	5
143.	Francijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Valsts vietējā autoceļa V674 Daugavpils – Zemgales stacija kreisajā pusē. pie Demenes pagasta robežas, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	19.gs. s.	10
144.	Baronu fon Engelhardu dzimtas kapsēta	Valsts vietējā autoceļa V674 Daugavpils –Zemgales stacija kreisajā pusē, Laucesas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	10
<i>Līksnas pagasts</i>				
145.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru kapi	Patmaļu katoļu kapsētā, Patmaļi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
146.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru kapi	„Papardes”, Zeltapurvs, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
147.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru kapi	Vērdiņi 1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
148.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru kapi	Tiltu slobodā, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918	5
149.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru kapi	Valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievu robeža (Pāternieki) labajā pusē, „Ceļtekas” Kalnišķi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10

150.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru kapi	Valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievu robeža (Pāternieki) 211.km kreisajā pusē, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
151.	Piemineklis Otrajā pasaules karā krieviskiem Augšguļānu ciema iedzīvotājiem	Vaikuļānu katoļu kapsētā, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	1941. – 1945.	5
152.	Nacionālo partizānu apbedījumu vieta	Mīsteļu katoļu kapsētā, Mīsteļi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	1944.	5
153.	Piemīņas zīme Emīlijai Plāterei	Līksnas muižas parkā, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	2006.	10
154.	Zībergu-Plāteru dzimtas kapi	Patmaļu katoļu kapsētā, Patmaļi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	5
155.	Vanagu (Pļavu Vanagu) dzimtas māju piemiņas vieta	Valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievu robeža (Pāternieki) labajā pusē, pie Līksnas un Nīcgales pagasta robežas pļavās, Līksnas pagasts, Daugavpils novads	20.gs.	5
<i>Maļinovas pagasts</i>				
156.	Raiņa vecāku Pliekšānu bijušo māju piemiņas vieta	Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža (Grivņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) labajā pusē, Vasiļova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads	1881.	10
157.	Sarkanās armijas karavīru V.Fadejeva un nezināmu tankistu apbedījumu vietas (4 vietas)	Maļinovas pareizticīgo kapisētā, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads	1944.	10

158.	Sarkanās armijas karavīru N.Titova, T.Titova apbedījumu vieta	Janciški (Titovu māju kapsētā), Maļinovas pagasts, Daugavpils novads	1944.	5
159.	Piemiņas memoriāls Sarkanās armijas karavīriem	Pie Maļinovas pareizticīgo baznīcas, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads	1944.	10
<i>Medumu pagasts</i>				
160.	Raiņa skolotāja O. Svensona dzimtas kapi	Ēģiptes luterāņu kapsētā, Ēģipte Medumu pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	5
161.	Ģenerāļa A.Auzāna dzīves vieta	Bijušo māju „Auzāni” Greizā tilta tuvumā, valsts vietējā autoceļa V693 Demene – Medums kreisajā pusē, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1933. – 1944.	10
162.	Pareizticīgo baznīcas vieta un pareizticīgo mācītāja kaps	Kščeva, Medumu pagasts, Daugavpils novads	20.gs.s.	10
163.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru kapsēta	Kriviniški, 0.4 km uz R no Kriviniškiem, Zelta kalns – Kriviniški ceļa labajā pusē, pie pagrieziena uz mājām „Vairogi”, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
164.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne–Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) kreisajā pusē (pie autobusu pieturas „Smilgini”), Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
165.	Kapa pieminekļi J. un M. Grunvaldiem	Ēģiptes luterāņu kapsēta, Ēģipte, Medumu pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	5

166.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapi	Ēģipte(Ēģiptes luterāņu kapsētā), Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
167.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta “Matweikishki”	Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne– Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) kreisajā pusē 0.5 km ZA no mājām „Āžukalns”, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
168.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta “Sadischki”	DA no Medumiem, 0.5km Z no mājām „Ķieģeļnīcas” lauku ceļa malā bērzu birztalā, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
169.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta “Abelischki”	ZR no Lielā Ilgas ezera māju „Bērziņi” (bijušie „Ābelišķi”) mežā iepretim mājām „Priedaines”, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
170.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta “Schlepaki”	1.5 km R no mājām „Oši” Sventes mežniecības 187.kvadrātā, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918	5
171.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapi “Poshuli”	Valsts vietējā autoceļa V63 Demene – Medums,1.2 km no autobusu pieturas ”Požuļi”, Sventes mežniecības 248.kvadrātā, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5
172.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta “Wilischki”	DA no Kščevas, „Latvijas valsts meži” teritorijā, 400 m DR no mājām „Vilciņi” („Vilišķi”), Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	5

173.	Pirmā pasaules kara frontes līnijas ierakumu betona nocietinājumi (3 vietas)	Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne–Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) labajā pusē 2 km no Medumiem, Medumu pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
174.	Sarkanās armijas karavīru kapsēta	Pie Juzefovas muižas parka, Juzefova, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	1944.	10
175.	Piemiņas krusts Polijas armijas karavīriem	Mājas „Daugaviņas”, Juzefova, Naujenes pagasts, Daugavpils novads (aiz Juzefovas katoļu baznīcas, Daugavas lb. krastā)	1919. – 1920.	10
176.	Polijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Lociku katoļu kapsētā, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	1919. – 1920.	5
177.	Piemiņas akmens Sarkanās armijas lidotājiem	Valsts autoceļa P65 Stropi – Krauja labajā pusē 1 km no Daugavpils robežas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	1941.	10
178.	Piemiņas akmens Padomju armijas karavīru bojā ejas vietā	Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne–Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) labajā pusē, 2 km attālumā no Lociku ciema, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	1970.	10
179.	Piemiņas akmens miliča G. Belomestnija bojā ejas vietā	Valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža kreisajā pusē, 1 km no Naujenes muzeja uz Daugavpils pusi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	1970.	5
180.	Piemiņas zīme Sarkanās armijas karavīru bojā ejas vietā	Lidostas iela, „Jangas”, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	1944.	5

<i>Nīcgales pagasts</i>				
181.	Pirmā pasaules kara Krievu armijas karavīru apbedījumu vietas (4 vietas)	Pie mežsarga mājām „Jaunā sādža”	1914. – 1918.	5
		Pie Nīcgales mežniecības mežziņa mājām 1 km no Nīcgales dzelzceļa stacijas		5
		Vingru sādžā Motivāna saimniecībā		5
		Kalvānu sādžā		5
182.	Pieminekļi Sarkanās armijas karavīriem	Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads	p.gs. 70.g.	10
<i>Salienas pagasts</i>				
183.	Pieminekļi ornitologam K. Grigulim	Saliena, valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena – Krāslava kr. pusē 3.5 km no Salienas	1994.	10
184.	Polijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Jankišķu katoļu kapi, Salienas pagasts, Daugavpils novads	1919. – 1920.	5
<i>Skrudalienas pagasts</i>				
185.	Baronu fon Engelhardu dzimtas kapi	Šengeida, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	5
186.	Otrā pasaules kara masu terora upuru kapsēta	„Smilģina” (Smilģina ezera R krastā), Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	1941.	10
187.	1905.gada revolūcijas dalībnieku bojā ejas vieta	Miera iela 33, (pie bijušās Skrudalienas pagasta padomes ēkas), Skrudaliena, Skrudalienas pagasts	1905., 1980.	5
188.	Sarkanās armijas karavīru kapsēta	Pie Ragulišķu katoļu kapsētas, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	1944.	10

189.	Sarkanās armijas karavīru kapsēta	Šengeida, valsts vietējā autoceļa V690 Skrudaliena – Kumbuļi-Silene labajā pusē 1 km no Šengeidas, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	1941. — 1944.	10
190.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Ragulišku katoļu kapsētā, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	1944.	5
191.	Nacionālo partizānu apbedījumu vieta	Mājas „Augstkalni”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	1942.	10
192.	Uniātu kapsētas vieta	Valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena – Krāslava labajā pusē, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads	17.gs.	10
<i>Sventes pagasts</i>				
193.	Sarkanās armijas karavīru kapi	Sventes muižas parka Z daļā, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads	1944.	10
194.	Lietuvas armijas karavīru kapi (2 vietas)	Sventes katoļu kapsētā, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads	1919.	5
195.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Pie Šauļu – Daugavpils dzelzceļa 192.km kreisajā pusē, bijušo Brendišķu mājuzemē, Sventes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
196.	Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru apbedījumu vieta	Valsts vietējā autoceļa V711 Ilūkste – Daugavpils, 2.km labajā pusē, Sventes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
197.	Prāvesta P. Smeltera kaps	Sventes katoļu kapsētā, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads	1949.	5

198.	Piemīņas zīme Otrajā pasaules karā bojā gājušiem Sventes pagasta iedzīvotājiem	Pie Sventes pagastmājas, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads	1941. – 1945.	10
199.	Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapsēta "Ossinovka"	Pie mājām „Vēveri” un „Pilači” („Paduri”), Pilači, Sventes pagasts, Daugavpils novads	1914. – 1918.	10
<i>Tabores pagasts</i>				
200.	Nacionālo partizānu bojā ejas vieta	Tabore, valsts reģionālā autoceļa P66 Daugavpils apvedceļš Tabore – Laucese labajā pusē, Tabores pagasts, Daugavpils novads	1956.	10
<i>Vaboles pagasts</i>				
201.	Sarkanās armijas kritušo karavīru kapsēta	Vaboles muižas parkā, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	1944.	10
202.	Kucinu dzimtas piemiņas akmens	Kucini, Vaboles pagasts, Daugavpils novads	20.gs. 90.g.	5
<i>Vecsalienas pagasts</i>				
203.	Baronu fon Hānu dzimtas kapliča	Vecsalienas luterāņu kapsētā, Vecsaliena, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads	19.gs.b.	10
<i>Višķu pagasts</i>				
204.	Latvijas Brīvības cīņās kritušo Polijas armijas karavīru kapi	Višķu katoļu kapsētā, Višķi Višķu pagasts, Daugavpils novads	1919. – 1920.	10
205.	Sarkanās armijas karavīru kapsēta	Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads	1944.	10

206.	Otrā pasaules kara masu terora upuru piemiņas vieta	Kalna Višķi, Valsts vietēja autoceļa V 688 Lipiniški – Maskovskaja labajā pusē, 0.5 km no Višķiem, Višķu pagasts, Daugavpils novads	20.gs.	10
207.	Otrā pasaules kara kaujas vieta	Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne–Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) kreisajā pusē, pie pagrieziena uz Vīgantiem, Višķu pagasts, Daugavpils novads	1941.	10
208.	Ebreju kapsēta ar žogu	Višķi, starp Višķu un Dodkas ezeriem, Višķu pagasts, Daugavpils novads	19.gs.	10
209.	Kapa pieminekļi Maskovskas pareizticīgo kapos (2vietas)	Maskovskaja, Višķu ezera D krastā, Višķu pagasts, Daugavpils novads	19.gs. b.	5

