

1.pielikums
Ilūkstes novada domes 2018.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000078782
Brīvības ielā 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
tālr.65447850
dome@ilukste.lv <http://www.ilukste.lv>

Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019. - 2030.gadam

Redakcija 2.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas.....	4
1.1. Noteikumu lietošana.....	4
1.2. Definīcijas.....	4
2. Prasības visas teritorijas izmantošanai.....	10
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana.....	10
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....	10
2.3. Jaunu zemes vienību veidošana un robežu pārkārtošana.....	10
2.4. Neatbilstoša izmantošana.....	12
3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.....	13
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....	13
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.....	16
3.3. Prasības apbūvei.....	23
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam.....	31
3.5. Prasības vides risku samazināšanai.....	33
3.6. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei.....	36
3.7. Prasības dīķu ierīkošanai.....	37
3.8. Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņai.....	37
3.9. Prasības dabas teritoriju izmantošanai.....	38
4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....	40
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija.....	40
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	42
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	44
4.4. Publiskās apbūves teritorija.....	47
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija.....	50
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija.....	52
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija.....	57
4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....	58
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija.....	60
4.10. Mežu teritorija.....	62
4.11. Lauksaimniecības teritorija.....	64
4.12. Ūdeņu teritorija.....	69
5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....	71
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....	71
5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.....	73
5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums.....	73

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....	74
5.5. Ainaviski vērtīga teritorija.....	75
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....	79
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija.....	80
5.8. Degradēta teritorija.....	80
6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.....	82
6.1. Apbūves noteikumu precizēšana.....	82
6.2. Apbūves noteikumu ievērošanas kontrole un atbildība par neievērošanu.....	82
7. Citi nosacījumi/prasības.....	83
7.1. Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu izmantošanai.....	83
7.2. Prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai.....	84
7.3. Prasības autentiskas apbūves ēkām.....	85
7.4. Prasības pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko un dabas vērtību saglabāšanai.....	85
7.5. Aizsargjoslas.....	86
7.6. Tauvas josla.....	91
7.7. Prasības lokālplānojumu, detālplānojumu, tematisko plānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādei.....	91
Pielikumi.....	93
1. pielikums.....	93
2. pielikums.....	103
3. pielikums.....	115
4. pielikums.....	116
5. pielikums.....	117
6. pielikums.....	118
7. pielikums.....	122
8. pielikums.....	131
9. pielikums.....	134
10. pielikums.....	152
11. pielikums.....	162
12. pielikums.....	165
13. pielikums.....	167
14. pielikums.....	168
15. pielikums.....	169

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk - Apbūves noteikumi) nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei un ir daļa no Ilūkstes novada teritorijas plānojuma (turpmāk - Teritorijas plānojums).
2. Apbūves noteikumi attiecas uz visu Ilūkstes novada pašvaldības administratīvo teritoriju un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, saimniecisko darbību, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādāšanu, zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu, būvju projektēšanu, pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju vai būves nojaukšanu.
3. Apbūves noteikumi ir līdzeklis Ilūkstes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldības) mērķu sasniegšanai, atbilstoši Teritorijas plānojumam nosakot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju un nomnieku būvtiesības un pienākumus, lai veicinātu novada iedzīvotāju veselību, drošību, ērtības un vispārēju labklājību.
4. Vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk - Vispārīgie apbūves noteikumi).
5. Apbūves noteikumi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un kultūras pieminekļu teritorijās piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošām tiesību normām.
6. Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas atsauces šajos Apbūves noteikumos, praksē jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības, un tie nav klasificējami kā Teritorijas plānojuma un Apbūves noteikumu grozījumi.
7. Tie Apbūves noteikumu punkti, kuros ir atsauce uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot papildus darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem un nav klasificējami kā Teritorijas plānojuma un Apbūves noteikumu grozījumi.
8. Ja teritorijai ir spēkā esošs lokālplānojums vai detālplānojums, kas detalizēti nosaka teritorijas izmantošanu un apbūves prasības, ievērojami lokālplānojuma vai detālplānojuma noteikumi.
9. Ja lokālplānojumu vai detālplānojumu atceļ vai atzīst par spēkā zaudējušu, piemērojams Teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas funkcionālais zonējums un Apbūves noteikumi.
10. Apbūves noteikumu ievērošanu kontrolē Pašvaldība un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citas institūcijas.

1.2. DEFINĪCIJAS

11. Apbūves noteikumos lietotie termini:
 - 11.1. aizliegtā izmantošana - izmantošana, kas neatbilst normatīvo aktu un Teritorijas plānojuma prasībām;
 - 11.2. apbūves laukums - ēkas laukuma projekcija uz zemes, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs cokola līmenī, ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumu

zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuviu laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm;

- 11.3. apbūves līnija - līnija, kas nosaka minimālo attālumu no zemes vienības robežas, sākot no kura drīkst izvietot ēkas un būves;
- 11.4. apdzīvotā vieta - teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss. Ilūkstes novadā blīvi apdzīvotās vietas ir Ilūkstes pilsēta, Subates pilsēta un ciemi - Bebrene, Ilze (Bebrenes pagastā), Dviete (Dvietes pagastā), Pilskalne, Doļnaja (Pilskalnes pagastā), Šēdere, Pašulīene, Rauda (Šēderes pagastā), Eglaine, Baltmuiža, Vitkuški (Eglaines pagastā);
- 11.5. applūstošās teritorijas - teritorijas ar appludinājuma varbūtību vismaz reizi 10 gados (10% plūdu varbūtības teritorijas), kas noteiktas izmantojot inženiertehniskos aprēķinus un pēc dabā konstatējamām regulāra applūduma pazīmēm, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai metodikai;
- 11.6. arhitektonisks akcents - būves arhitektoniskajam veidolam nozīmīgs elements, kurš parasti neveido izmantojamu telpu un atrodas ārpus galvenās būvmasas un tās silueta;
- 11.7. atklāta (ārpustelpu) uzglabāšana - zeme, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta preču vai produkcijas uzglabāšanai brīvā dabā vai būvju vaļējās platībās, kas nav iekļautas sienās un nozīmē izmantošanu, kas ietver preču uzglabāšanu brīvā dabā un atklātās, ēkā vai tās daļā neiekļautās platībās, bet neietver autostāvvietas;
- 11.8. atklāta autostāvvietā ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē autostāvvietu, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas ir nodalīta (arī nožogota) automašīnu novietošanai uz laiku;
- 11.9. autentiska ēka - autentiska kultūrvēsturiski nozīmīga ēka ir ēka ar augstu arhitektonisko detaļu un materiālu saglabātības pakāpi, tai saglabātas raksturīgās ēkas arhitektoniskās detaļas - logi un durvis, slēgi, aplodas, dekoratīvie kokgriezumi u.c., kā arī saglabāts ēkas apjoms un fasādes apdare;
- 11.10. autostāvieta - zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta vienas vai vairāku automašīnu novietošanai uz laiku un ietver arī stāvvietas, piebrauktuves un vertikālās komunikācija;
- 11.11. buferzona – lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā noteikta zaļo stādījumu josla vai dabiska meža vai krūmāju josla (blīva zarojuma un necaurredzama no saknēm līdz galotnēm), kuras galvenais uzdevums ir mazināt teritorijas negatīvo ietekmi uz apkārtējām teritorijām;
- 11.12. būtisks piesārņojums ir valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaņas līmenis, ko nav atļauts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā;
- 11.13. būve - ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni):
 - 11.13.1. galvenā būve - būve, parasti ēka, kas plānota, izmantota vai nodomāta galvenajai izmantošanai uz zemes vienības,

- 11.13.2. pagaidu būve - būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būves nodošanas ekspluatācijā,
- 11.13.3. būve mājlopiem – saimniecības ēka (kūts) mājlopu un/vai mājputnu izmitināšanai. Ja tiek turētas 5 un vairāk dzīvnieku vienības (liellopi, zirgi, cūkas u.c.) jābūt izbūvētai kūtsmēsļu glabātuvei un vircas krātuvei,
- 11.13.4. dīķis - tiek uzskatīts par būvi (hidrobūve), ja tā platība ir virs 0,5 ha;
- 11.14. degvielas uzpildes stacija (DUS) nozīmē izmantošanu, kas ietver degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu pārdošanu, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu un automašīnu mazgāšanu kā palīgizmantošanas. DUS ir zeme, būve vai tās daļa, kur uzstādītas degvielas uzpildes iekārtas;
- 11.15. dzīvoklis kā palīgizmantošana nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver atsevišķu dzīvokli un kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un palīgtelpām un ko izmanto kā īpašnieka, īpašuma pārvaldnieka, dārznieka vai cita, īpašnieka nolīgta, darbinieka mājokli;
- 11.16. dzīvžogs - blīvs un kopts rindu krūmu vai zemu koku stādījums, kas izvietots gar zemes vienības robežu vai ielas sarkano līniju ar mērķi norobežot vienu privāto no citas privātās telpas, privāto - no publiskās telpas, vai teritorijas ar specifisku izmantošanu, vai nelabvēlīgu ietekmi;
- 11.17. ēkas augstums - attālums no zemes virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē līdz tai augstākajai ēkas daļai (dzegas vai paratera virsmalai, jumta malai, mansarda jumtam, kā arī jumta čukuram, ja jumts stāvēks par 45°), kas aiztur gaismas plūsmu 45° leņķī. Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa;
- 11.18. ferma nozīmē izmantošanu, kas ietver būvi vai būvju kompleksu lauksaimniecības dzīvnieku izmitināšanai, lopbarības uzglabāšanai un sagatavošanai, atsevišķu specializētu, rūpnieciska rakstura lopkopības, cūkkopības, putnkopības vai kažokzvēru audzēšanas saimniecību, kā arī pastaigu aplokus, bet neietver ganības;
- 11.19. garāža – ēka vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta pastāvīgi vienas vai vairāku automašīnu novietošanai, un var būt gan privātā, gan sabiedriskā garāža. Ja garāža ir ietverta dzīvojamā vai saimniecības ēkā, tad šo Apbūves noteikumu izpratnē tā netiek uzskatīta par privātu garāžu;
- 11.20. grausts - ēka vai būve, kura ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai atrodas tehniskā stāvoklī, kas apdraud garāmgājējus, būvju lietotājus vai kaimiņus vai arī tās vizuālais veidols bojā ainavu;
- 11.21. hidrotehniska būve – inženiertehniska būve, kas kalpo ūdens resursu izmantošanai un/vai ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai (ūdenslīmeņa regulēšanai);
- 11.22. iela - zeme, būve, vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai paredzēta satiksmes nodrošināšanai blīvi apdzīvotās vietās – pilsētās un ciemos, un vietējās satiksmes pievadīšanai autoceļiem. Iela ietver teritoriju ielu sarkanajās līnijās un krustojumus ar ielām un piebrauktuvēm. Šajos Apbūves noteikumos ielas tiek klasificētas maģistrālas nozīmes ielās un vietējas nozīmes ielās:
- 11.22.1. maģistrālās nozīmes iela nozīmē izmantošanu, kas nodrošina transporta un gājēju sakarus starp blīvi apdzīvoto vietu daļām, kā arī nodrošina transporta

izvadīšanu uz pašvaldības ceļiem un valsts autoceļiem. Maģistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējās nozīmes ielām,

- 11.22.2. vietējās nozīmes iela nozīmē izmantošanu, kas ietver dzīvojamo ielu, gājēju ielu un ceļu (gatvi), parka ceļu, piebrauktuvi un veloceļu un nodrošina transporta izvadīšanu uz maģistrālajām ielām. Vietējās nozīmes iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar maģistrālajām ielām;
- 11.23. individuālās lietošanas vēja elektrostacijas nozīmē vēja elektrostacijas ar jaudu līdz 20 kW, un kurās elektroenerģija tiek ražota tikai pašpatēriņam. Pieļaujama saražotās elektroenerģijas pārpalikuma nodošana tīklā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
- 11.24. intensīvās audzēšanas komplekss nozīmē fermu ar vairāk nekā 85 000 vietām broileriem, vai 60 000 vietu vistām, vai 3000 vietu cūkām, kuru masa ir lielāka par 30 kilogramiem, vai 900 vietām sivēnmātēm;
- 11.25. izmantošana nozīmē tādu plānotu, esošu vai nodomātu zemes, ēku, būvju vai to daļas izmantošanu, kas atbilst Apbūves noteikumiem (atļautā izmantošana) vai neatbilst Apbūves noteikumiem (aizliegtā izmantošana vai neatbilstošā izmantošana);
- 11.26. kapsēta nozīmē izmantošanu, kas ietver mirušo apbedīšanu un ar to saistītās būves un pasākumus;
- 11.27. karjers nozīmē pagaidu izmantošanu, kas ietver derīgo izrakteņu iegūšanu ar atklāto paņēmienu;
- 11.28. kultūrvēsturiski nozīmīga apbūve - valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti un autentiskas apbūves ēkas;
- 11.29. laukums nozīmē izmantošanu transporta infrastruktūras teritorijā ielai līdzīgiem nolūkiem, ko iezīmē sarkanās līnijas;
- 11.30. meliorācijas būve nozīmē izmantošanu, kas ietver pasākumu sistēmu augsnes radikālai uzlabošanai, galvenokārt tās ūdens režīma regulēšanai (nosusinot, apūdeņojot, stādot kokus) un augsnes erozijas novēršanai;
- 11.31. maģistrālie inženiertīkli un objekti nozīmē izmantošanu, kas ietver valsts vai Pašvaldības inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) maģistrālos tīklus un objektus, arī maģistrālo transportvadu un līdzīgu būvi, kas nepieciešama teritorijas un apbūves apgādei ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgtu notekūdeņu novadīšanu,
- 11.32. paaugstināta riska objekts nozīmē objektu ar paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam;
- 11.33. pagalms - šo Apbūves noteikumu izpratnē nozīmē zemes vienības daļu starp galveno būvi (ēku) un kādu no zemes vienības robežām (arī sarkano līniju) plānotās atļautās izmantošanās, kurās apbūve ir galvenais to izmantošanas veids:
 - 11.33.1. aizmugures pagalms - zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai,

- 11.33.2. ārējais aizmugures pagalms nozīmē aizmugures pagalmu, kas tieši robežojas ar ielu,
- 11.33.3. aizmugures pagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības aizmugures robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,
- 11.33.4. priekšpagalms nozīmē zemes vienības daļu visā tā platumā no zemes vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai,
- 11.33.5. priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,
- 11.33.6. sānpagalms nozīmē zemes vienības daļu no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai. Ārējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu,
- 11.33.7. ārējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu,
- 11.33.8. iekšējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu,
- 11.33.9. sānpagalma platums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības sānu robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu;
- 11.34. palīgēka - ēka, būve vai tās daļa, kas paredzēta funkcionālajā zonā atļautās galvenās ēkas izmantošanas funkciju nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, atsevišķa transportlīdzekļu novietne (garāža), saimniecības ēka, klēts, nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis u.tml. Palīgēka var tikt būvēta pirms galvenās ēkas vai arī kā vienīgā zemes vienības izmantošana. Ja palīgēka ir savienota ar būvi, kuras funkcijas tā papildina vai iebūvēta tajā, tā uzskatāma par šīs būves daļu;
- 11.35. peldvieta – atbilstoši normatīvo aktu prasībām labiekārtota teritorija pie virszemes ūdensobjektiem, kas paredzēta peldēšanai;
- 11.36. planēšana - zemes planēšanas, uzbēršanas, rakšanas darbi, kas saistīti ar augstuma atzīmju maiņu vairāk par 30 cm;
- 11.37. pludmale - ūdensteces vai ūdenstilpes krasta teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija;
- 11.38. piebraucamais ceļš - jebkādas izbūves teritorijas daļa piekļūšanai pie zemes vienības vai atsevišķiem objektiem, arī servitūts vai apgrūtinājums;
- 11.39. pilns stāvu skaits - ēkas un citas būves visu virszemes stāvu skaits, kur ieskaitīts: pagrabstāvs, ja tā griesti atrodas vairāk par 1,25 m virs zemes līmeņa, jumta izbūve, ja tā platība 2,5 m augstumā ir vairāk par 66% no ēkas pirmā stāva platības;
- 11.40. pirmsskolas bērnu iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver mazbērnu novietni, bērnudārzu un citu specializētu iestādi pirmsskolas vecuma bērniem, bet neietver privātu mājas bērnudārzu;
- 11.41. piesārņojums - cilvēka rīcības izraisīta vielu, vibrācijas, siltuma vai trokšņa tieša vai netieša novadīšana gaisā, ūdenī vai zemē, kam var būt kaitīga ietekme uz cilvēku veselību vai vidi un kas var radīt kaitējumus īpašumam vai ietekmēt dabas resursu izmantošanu, vai citi objekti, kas satur piesārņojošas vielas;

- 11.42. piesārņota vieta - augsne, zemes dzīles, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas satur piesārņojošas vielas;
- 11.43. potenciāli piesārņota vieta - augsne, zemes dzīles, ūdens, nogulsnes, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, par kuriem ir nepārbaudīta informācija, ka tie ir piesārņoti vai var saturēt;
- 11.44. sanācija - piesārņotās teritorijas attīrīšana un atveseļošana vismaz līdz tādai pakāpei, ka cilvēku veselība vai vide turpmāk netiek apdraudēta un attiecīgo teritoriju turpmāk iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai;
- 11.45. stāvs - ēkas (būves) daļa - telpa starp telpas norobežojošām horizontālajām konstrukcijām vai horizontālo konstrukciju un jumta konstrukcijām.
- 11.46. stāvu platība – zemes vienības visas apbūves kopējās platības, izņemot pagrabstāvu, summa. Stāvu platību mēra pa ēku ārējo kontūru, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas;
- 11.47. trīsdimensiju attēls (3D) - telpisks attēls trijās dimensijās;
- 11.48. veloceļiņš - atsevišķi nodalīta ceļa, ielas vai ietves daļa, kas paredzēta velosipēdu satiksmei, var būt arī atsevišķi izbūvēti veloceļiņi velosipēdu satiksmei;
- 11.49. vircas (šķidro kūtsmēslu) glabātuve - iedziļinātas (2 - 3 m dziļumā) taisnstūrveida vai cilindriskas formas ūdensnecaurlaidīgas betona vai dzelzsbetona tvertnes, kur kūtsmēslus novada ar pneimatiskām iekārtām, sūkņiem vai paštecēs ceļā no savākšanas kolektoriem;
- 11.50. zemes vienība - juridiski noteikta, tas ir, Zemesgrāmatā ierakstīta teritorijas pamatvienība;
- 11.51. valsts nozīmes meliorācijas sistēmas būve - valstij piederoša meliorācijas sistēma (būve), kuras ekspluatāciju un uzturēšanu veic VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";
- 11.52. zemes vienības dziļums nozīmē horizontālu attālumu starp zemes vienības fronti un aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes un zemes vienības aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemes vienības aizmugures robežas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemes vienības sānu robežas;
- 11.53. zemes vienības fronte - nozīmē horizontālu attālumu pa ielas sarkano līniju starp zemes vienības sānu robežām;
- 11.54. žogs - būve, kas izvietota gar, vai uz zemes vienības robežas, vai uz ielas sarkanās līnijas, vai gar tām, ar mērķi norobežot vienu privāto no citas privātās telpas, privāto - no publiskās telpas, vai teritorijas ar specifisku izmantošanu. Ja žogs tiek izvietots uz zemes vienības robežas, nepieciešams rakstisks saskaņojums no blakus zemes vienības īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

12. Visā Pašvaldības teritorijā, ja tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu un šo Apbūves noteikumu prasībām, papildus Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktajam, atļauts izmantot zemi un būves atbilstoši attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajai izmantošanai, kā arī:
- 12.1. palīgēkas būvniecībai;
 - 12.2. mākslīga ūdensobjekta ierīkošanai lauku teritorijā, bez līmeni regulējošām būvēm, ja tā virsmas laukums vienas zemes vienības robežās nepārsniedz 0,5 ha un 40% no zemes vienības platības un tas atrodas ne tuvāk kā 6 m no zemes vienības robežas. Šo attālumu var samazināt, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

13. Aizliegta tāda zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana, kas rada apdraudējumu vai izraisa būtisku vides piesārņojumu - nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību.
14. Visā Pašvaldības teritorijā aizliegts:
- 14.1. izvietot ēkas un būves aizsargjoslās un tauvas joslā, ja tas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām;
 - 14.2. veikt būvniecību piesārņotās teritorijās, ja nav veikta to rekultivācija un/vai sanācija, kā arī izmantot ēkas un būves dzīvojamajai un publiskajai funkcijai pirms nav novērsts esošais vides piesārņojums, izņemot pagaidu lietošanas būves teritorijas rekultivācijai un/vai sanācijai;
 - 14.3. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota ieguves teritorijai;
 - 14.4. vākt un uzkrāt metāllūžņus, būvgružus un citus atkritumus vai piesārņotu grunti, ja vien izmantotā teritorija vai būve nav noteiktā kārtībā projektēta un izbūvēta šādu funkciju nodrošināšanai;
 - 14.5. uzglabāt radioaktīvos atkritumus;
 - 14.6. izmantot jebkādu ceļojumu treilerus un vagoniņus kā ilglaicīgas lietošanas (vairāk kā trīs kalendārie mēneši) dzīvojamās telpas, izņemot gadījumus, ja zemes vienībai ir būvlaukuma statuss vai ceļojumu traileru novietošana pamatota ar detālplānojumu tūrisma vajadzībām.

2.3. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA

15. Minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības noteiktas Apbūves noteikumu *4.nodaļā "Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā"*.
16. Tiem teritorijas izmantošanas veidiem, kuriem Apbūves noteikumos nav noteiktas minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības, ņemot vērā atļauto izmantošanu, tās pieņem tādas,

kas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ievēro šo Apbūves noteikumu citas prasības.

17. Izstrādājot lokālplānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskos robežu elementus, pieļaujama atsevišķu zemes vienību platības samazināšana, bet ne vairāk kā 10% par minimālo pieļaujamo zemes vienības lielumu attiecīgajā funkcionālajā zonā.
18. Nekustamā īpašuma (zemes vienības) sadalīšanu vai apvienošanu, vai robežu pārkārtošanu atļauts veikt tikai nekustamajiem īpašumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā.
19. Jaunas zemes vienības (sadalot, apvienojot vai pārkārtojot to robežas), ievērojot attiecīgās teritorijas Apbūves noteikumus, atļauts veidot:
 - 19.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot detālplānojumu;
 - 19.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot zemes ierīcības projektu teritorijām, kurām normatīvie akti neparedz detālplānojumu izstrādi;
 - 19.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apvienojot divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības bez zemes ierīcības projekta izstrādes.
20. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:
 - 20.1. ievērojot apkārtējās apbūves teritoriju un zemes vienību robežu struktūru un dabiskos robežu elementus;
 - 20.2. kurām ir nodrošinātas vai zemes ierīcības projektā, vai detālplānojumā noteiktas tiešas piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas, vai kas ir pieejams pa ne mazāk kā 4,5 m platu servitūta ceļu (piebrauktuvi), ja zemes vienība tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu;
 - 20.3. kuras platība nav mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo platību, izņemot Apbūves noteikumu 17.punktā un Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus;
 - 20.4. valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, ja tas neapdraud kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pieejamību un ir saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP).Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt vai apvienot zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana.
21. Nav pieļaujama zemes vienības dalīšana:
 - 21.1. ja sadalīšanas rezultātā zemes vienība būs mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo pieļaujamo platību, izņemot Apbūves noteikumu 17.punktā un Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus;
 - 21.2. reāli nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās būves atbilstoši būvnormatīvu prasībām;
 - 21.3. ja pret zemes vienības sadalīšanu iebilst kāds no līdzīpašniekiem;
 - 21.4. ja sadalīšanas rezultātā izveidojas zemes vienība, kurā nav iespējams izvietot būvi, atbilstoši normatīvo aktu un šo Apbūves noteikumu prasībām.

22. Jaunveidojamās zemes vienības minimālajā platībā netiek ieskaitīta zemes vienības daļa kas atrodas ielu vai ceļu sarkano līniju robežās.
23. Zemes vienību dalot, apvienojot vai mainoties tā īpašniekam, viena gada laikā ir obligāti jāveic izmaiņu reģistrācija Zemesgrāmatā. Notariāli apstiprināta kopija jāiesniedz Pašvaldībā 14 dienu laikā no īpašumtiesību maiņas brīža.

2.4. NEATBILSTOŠA IZMANTOŠANA

24. Ja zemes vienību likumīgi izmanto pirms stājies spēkā Teritorijas plānojums un Teritorijas plānojums nepieļauj zemes vienībā esošo izmantošanas veidu, tad šai zemes vienībai ir neatbilstošas izmantošanas statuss.
25. Zemes vienībai ir neatbilstošas izmantošanas statuss, ja Apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī:
 - 25.1. teritorijas izmantošanas veids neatbilst attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajām izmantošanām;
 - 25.2. zemes vienības platība vai ielas fronte ir mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto;
 - 25.3. esošas apbūves parametri zemes vienībā neatbilst Apbūves noteikumos noteiktajām prasībām;
 - 25.4. esošo ēku un būvju izvietojums zemes vienībā neatbilst normatīvajos aktos vai Apbūves noteikumos noteiktajām prasībām.
26. Teritorijas neatbilstoša izmantošana ir likumīgi uzsākta šādos gadījumos:
 - 26.1. zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas ēkas;
 - 26.2. tiek veikta likumīga saimnieciskā darbība;
 - 26.3. ir saskaņots būvprojekts vai spēkā esoša būvatļauja.
27. Neatbilstošas izmantošanas zemes vienības īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība, esošo ēku pārbūve vai nojaukšana, vai cita saimnieciskā darbība jāuzsāk un jāveic atbilstoši šo Apbūves noteikumu, lokālplānojuma vai detālplānojuma prasībām.
28. Visas neatbilstošās izmantošanas, ja tās likumīgi uzsāktas līdz šo saistošo noteikumu apstiprināšanai, var turpināties, ja tās neierobežo citi Pašvaldības saistošie noteikumi.
29. Jebkuram jaunam teritorijas izmantošanas veidam neatbilstošās izmantošanas zemes vienībā jāatbilst Apbūves noteikumu prasībām.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Vispārīgās prasības

30. Ceļu un ielu būvniecībai, uzturēšanai, aizsardzībai un inženiertīklu un objektu izvietojumam tiek noteiktas ceļu zemes nodalījuma joslas un ielu sarkanās līnijas.
31. Apbūves noteikumos noteikta ielu klasifikācija maģistrālajās un vietējas nozīmes ielās, sarkano līniju platums, kā arī pašvaldības ceļu saraksts. (*skatīt pielikumā nr.1 tabulas 1.1. un 1.2.*) Ilūkstes pilsētā un Subates pilsētā noteikts maģistrālo un vietējas nozīmes ielu iedalījums pēc savienojuma nozīmes – ielu kategorijas B, C, D, E. (*skatīt pielikumā nr. 1 tabulu 1.1.*)
32. Jaunu jebkuras nozīmes ceļu, ielu, laukumu, gājēju ceļu un veloceļu u.c. transporta infrastruktūras objektu izbūvei izstrādā lokālpārplānojumu, detālpārplānojumu, vai zemes ierīcības projektu un/vai būvprojektu saskaņā projektēšanas normatīvu prasībām.
33. Prasības jaunveidojamo ielu projektēšanai:
 - 33.1. maģistrālas nozīmes ielām: platums sarkanajās līnijās 15 - 25 m, brauktuves minimālais platums - 6 m, ietve abās brauktuves pusēs ar minimālo platumu 2 m vai apvienota ietve ar veloceļu - 3 m, ja nepieciešams, izbūvējams novadgrāvis, apgaismojums;
 - 33.2. vietējas nozīmes ielām: platums sarkanajās līnijās 10 - 15 m, brauktuves minimālais platums - 5,5 m, ietve ar minimālo platumu 1,5 m vai apvienota ietve ar veloceļu - 3 m, ja nepieciešams, izbūvējams novadgrāvis, apgaismojums.
34. Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai ceļu zemes nodalījuma joslas tiek noteikta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
35. Ielu un ceļu šķēršņi jāprecizē detālpārplānojumā vai attiecīgā objekta būvprojektā, paredzot iespēju nodrošināt transporta un gājēju satiksmi, kā arī inženiertīklu un objektu izvietojumu saskaņā ar kompetento valsts un pašvaldības institūciju tehniskajiem noteikumiem un ievērojot transporta būvju un inženiertīklu un objektu projektēšanas normatīvu prasības.
36. Jāizstrādā pilsētu un ciemu ielu sarkano līniju plāns, kas tiek apstiprināts ar saistošajiem noteikumiem un regulāri precizēts pēc lokālpārplānojumu, detālpārplānojumu, zemes ierīcības projektu izstrādes un ielu pārbūves.
37. Jaunveidojamajās apbūves teritorijās, zemes ierīcības projektos vai detālpārplānojumos jāplāno racionāls un loģisks ielu un ceļu tīkls, veidojot vienotu transporta sistēmu kopā ar kaimiņu zemes vienībām. Strupceļu veidošana pieļaujama tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos.
38. Pieslēgumus valsts autoceļiem jāveido ievērojot hierarhiju: māju vai komersantu ceļš/pašvaldības ceļš - valsts vietējais autoceļš - valsts reģionālais autoceļš - valsts galvenais autoceļš, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
39. Satiksmes infrastruktūras objektu atjaunošana un pārbūve veicama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām satiksmes jomā.
40. Plānojot normatīvu prasībām neatbilstošo ielu, ceļu un citu satiksmes infrastruktūras objektu pārbūvi, nepieciešamības gadījumā, to izbūvei nepieciešamās zemes platības var tikt

atsavinātas, kompensējot zaudējumus zemes īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.1.2. Prasības ietvēm, strupceļiem, laukumiem, velociņiem

41. No jauna izbūvējamām ietvēm jābūt vismaz 1,5 m platām. Ietvju platumu drīkst samazināt, ja to paredz detālplānojums vai būvprojekts, bet ne mazāk par 1,2 m platumu. Ietvju ierīkošanā pielietojamas normatīvo aktu un valsts standartu prasības.
42. Ja iela veido strupceļu, kas garāks par 50 m, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 12 m vai loks ar minimālo diametru 16 m, un ne mazāku kā 30 m, ja jāierīko apgriešanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām.
43. Laukumu robežās var tik ierīkoti apstādījumi, pieminekļi, strūklakas un citas ar rekreāciju saistītas būves, pazemes un virszemes autostāvvietas, ja to ierīkošana netraucē satiksmei, kā arī citas šajā apbūves teritorijā atļautās izmantošanas.
44. Veloceliņi un gājēju pārejas projektējamās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atļauta apvienota gājēju un velociņa izbūve.
45. Jāveido vienots, savstarpēji saistīts velociņu un velosipēdu joslu ielu un ceļu brauktuviņu malās tīkls gan Pašvaldības teritorijā, gan saistībā ar kaimiņu pašvaldību teritorijām.

3.1.3. Klātne (segums)

46. Ceļu, ielu, laukumu, ietvju un atklātu autostāvvietu klātnēm jābūt ar cietu segumu vai birstošo materiālu segumu (asfaltbetonu, betonu, bruģakmeni, klinkeri, šķembu, grants, grants-šķembu, u.tml.) Asfaltbetona, betona, bruģakmeņu, klinkeru u.tml. segums izbūvējams pēc visu nepieciešamo inženiertīklu un objektu izbūves, bet šķembu, grants, grants-smilts, klinkeru u.tml. var tikt izbūvēts pirms visu nepieciešamo inženiertīklu un objektu izbūves.
47. Atklātu autostāvvietu virskārtas segumam, kur tas iespējams, jāizmanto bruģa segumu, šķembzāli, zāles klāju ar ģeotekstila stiprinājumu vai caurumotu betona plākšņu un zāliena kombinācija.
48. Meža ceļu klātne var būt ar šķembu, grants, grants - šķembu vai smilts - grants segumu.
49. Ierīkojot, būvējot vai pārbūvējot ietves vai gājēju celiņus un velociņus parku un atpūtas teritorijās un citās teritorijās ar mazu gājēju intensitāti, pieļaujami dažādi segumu veidi, saskaņojot to ar pašvaldību.
50. Atklātu autostāvvietu izbūvē pieļaujams atvieglotas konstrukcijas segums (stiprināts zāliens, bļietētas grants vai akmens materiāla klājums, šķembzāle, zāles klāja ar ģeotekstila stiprinājumu vai caurumotu betona plākšņu un zāliena kombinācija), ja tas tiek paredzēts būvprojektā.

3.1.4. Prasības transporta infrastruktūras uzturēšanai

51. Pašvaldības dienestiem ir pienākums uzturēt kārtībā pašvaldības ielu, laukumu un pašvaldības ceļu brauktuves, ierīkot un remontēt ielas un laukumus to sarkanajās līnijās, pašvaldības ceļus zemes nodalījuma joslas platumā, kā arī lietūs ūdens novadīšanas sistēmas, grāvjus un caurtekas zem pašvaldības ielām un pašvaldības ceļiem.

52. Nekustamo īpašumu īpašniekiem un/vai tiesiskajiem valdītājiem jāuztur kārtībā ietves, ietvju pārbrauktuves un grāvjus gar savas zemes vienības ielas robežu.
53. Fiziskām un juridiskajām personām ir pienākums remontēt un uzturēt viņu īpašumā esošus ceļus un/vai ielas, kā ceļus, grāvjus un caurtekas zem privātajām ielām un ceļiem.
54. Mežu izstrādātājiem jāuztur kārtībā un jāremontē mežizstrādes materiālu (baļķu u.c. kokmateriālu) transportēšanā izmantojamie ceļi, neatkarīgi no īpašuma piederības, kā arī jāvienojas ar Pašvaldību par pašvaldības ceļu izmantošanu mežizstrādes smagajai tehnikai un ceļu remontēšanu pēc mežizstrādes, saskaņojot to ar Pašvaldību.

3.1.5. Redzamības nodrošinājums

55. Apbūvējot jebkuru zemes vienību, kas piekļaujas ceļiem, ielām vai dzelzceļam, jāievēro normatīvajos aktos noteikto pārredzamības zonu - redzamības trijstūri, ko nedrīkst apbūvēt.
56. Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.

3.1.6. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai

57. Ēkas un būves ar autostāvvietām jānodrošina pirms to nodošanas ekspluatācijā.
58. Minimālo autostāvvietu un velosipēdu novietņu skaitu nosaka detālplānojumos un/vai būvprojektos, ievērojot normatīvo aktu un Latvijas valsts standartu prasības.
59. Autostāvvietas jāizvieto uz tās pašas zemes vienības, vai tajā pašā ēkā vai būvē, kuras izmantošanai stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, kad Apbūves noteikumos vai detālplānojumā noteikts citādi.
60. Ja nav iespējams zemes vienībā vai ēkā nodrošināt normatīvos noteikto minimālā automašīnu skaita novietošanu, apbūvētājs nodrošina nepieciešamo autostāvvietu skaita izbūvi citā teritorijā, saskaņā ar Pašvaldības prasībām, būvprojektā norādot papildus teritorijas ārpus apbūves zemes vienības teritorijas robežām, kurās tiks nodrošināta nepieciešamo autostāvvietu novietošana.
61. Ja ēka un cita būve vai zemes vienība ietver vairāk nekā vienu izmantošanas veidu un katram izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu un velosipēdu novietņu normatīvs, tad nepieciešamo autostāvvietu un velosipēdu novietņu skaitu nosaka katram izmantošanas veidam atsevišķi un summē.
62. Velosipēdu novietnes paredz pie publiskajiem objektiem (pārvaldes, kultūras, izglītības, ārstniecības, sporta, tūrisma mītnes u.tml., kā arī pakalpojumu un tirdzniecības objektiem) un mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām.

3.1.7. Piekļūšanas un vides pieejamības noteikumi

63. Drīkst izveidot tikai tādu zemes vienību, kurai ir nodrošināta piekļūšana - zemes vienība robežojas ar ceļu, laukumu, ielu vai piekļūšanu nodrošina ceļa servitūts.
64. Būvniecības process nav uzsākams, kamēr nav nodrošināta piebraukšana no zemes vienības līdz pašvaldības ceļam vai ielai, vai valsts autoceļam.
65. Ja zemes ierīcības projekts vai detālplānojums paredz servitūta veidošanu, jānoslēdz līgums par servitūta nodibināšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu, savstarpēji vienojoties ar

nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

66. Jebkuram dzīvoklim, arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai, darījumu vai pakalpojumu objektam ir jānodrošina piekļūšana ar atsevišķu ieeju.
67. Publiska piekļūšana gājējiem un velosipēdistiem pie publiskajiem ūdeņiem pašvaldības un valsts mežu teritorijām ir jānosaka lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā, atbilstoši Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteiktajam un Pašvaldības prasībām, kas noteiktas attiecīgajā darba uzdevumā.
68. Publiskajās pieejas vietās pie ūdeņiem aizliegta transportlīdzekļu mazgāšana un cita piesārņojoša darbība.
69. Izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un būvprojektus, ir jāparedz speciāli pasākumi un speciāls aprīkojums, lai nodrošinātu pieejamu vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sabiedriskajos un apkalpes objektos, daudzdzīvokļu mājās un publiskajā ārtelpā - ielās, laukumos, parkos u.c.
70. Esošajās sabiedriskajās un darījumu ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, ir jābūt iespējai attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā (piemēram, ierīkojot zvana pogu pie ieejas vai veicot citus pasākumus).

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Vispārīgās prasības

71. Inženiertīkli un objekti projektējami, būvējami, pārbūvējami un ekspluatējami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
72. Visās apbūves teritorijās jānodrošina atļauto objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, detālplānojuma, zemes ierīcības projekta vai inženiertīklu un objektu attīstības shēmas.
73. Visās apbūves teritorijās jānodrošina atļauto objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, detālplānojuma, zemes ierīcības projekta vai inženiertīklu un objektu attīstības shēmas.
74. Vietās, kur iespējama pieslēgšanās pie esošajiem centralizētajiem inženiertīkliem un objektiem, pēc iespējas tā ir jāizmanto.
75. Inženiertīklu un objekti ir jāizvieto ielu sarkano līniju koridoros, vēlams joslā starp sarkano līniju un brauktuvi. Ja nav iespējams inženiertīklus un objektus izvietot ielu sarkano līniju koridoros, izstrādājot detālplānojumus un/vai būvprojektus, inženiertīklus un objektus var izvietot arī joslā starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju), vai arī detālplānojumos un/vai būvprojektos noteiktajos inženiertīklu un objektu koridoros.
76. Inženiertīklus un objektus, kuras nav iespējams izvietot 75.punktā noteiktajās teritorijās, pieļaujams projektēt citur, saskaņojot ar zemes vienību īpašniekiem.
77. Liela apjoma galvenos inženiertīklu objektus jāizvieto „Tehniskās apbūves teritorijā (TA)” un „Rūpniecības apbūves teritorijā (R, R1)”.

78. Zemes vienības iekšējās komunikācijas izvietojamas zemes vienībā saskaņā ar būvprojektu vai tehniskajiem noteikumiem.
79. Inženiertīklu un objektu izbūves pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženiertīklu un objektu uzmērīšanu un iesniedz Pašvaldībā topogrāfisko plānu un izbūvēto tīklu izpildshēmu elektroniski un izdrukas veidā.
80. Inženiertīklu un objektu būvniecības darbos ietilpst arī teritorijas sakārtošana un ceļu, ielu, ietves seguma un zaļo stādījumu atjaunošana, kas nozīmē, ka būvniecības ierosinātājs ir atbildīgs par teritorijas sakārtošanu un seguma atjaunošanu. Pēc inženiertīklu un objektu pārbūves neizmantojamās inženiertīklu un objektu sistēmas daļas (izņemot kabeļus) tiek demontētas, ko veic būvniecības ierosinātājs.
81. Par inženiertīklu un objektu uzturēšanu ir atbildīgs šo tīklu īpašnieks vai nomātājs saskaņā ar noslēgto līgumu. Ja avāriju gadījumā radušās sekas, kas skar trešās personas un to īpašumus, inženiertīklu un objektu turētāja pienākums ir novērst visas sekas un kompensēt zaudējumus.
82. Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu teritorijās pēc iespējas jāparedz Pašvaldībai piederošo inženiertīklu un objektu pārvietošana ārpus privātās apbūves teritorijas un to izvietošana ielu sarkanajās līnijās, vienlaicīgi nodrošinot ērtu piekļūšanu un ekspluatāciju.
83. Tehniskās infrastruktūras īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jānodrošina savu teritoriju sakopšana.
84. Nekustamo īpašumu īpašniekiem un/vai tiesiskajiem valdītājiem jāuztur kārtībā koplietošanas meliorācijas grāvji savas zemes vienības robežās, kā arī privātās hidrotehniskās būves.

3.2.2. Ūdensapgāde

85. Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un pagastu ciemu teritorijās jaunveidojamajām un esošām apbūves teritorijām jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.
86. Esošajai un jaunveidojamajai apbūvei pilsētu, ciemu un lauku teritorijā, kur nav izbūvēta centralizētā ūdensapgādes sistēma atļauta lokālu ūdens ieguves vietu - grodu vai urbtu aku ierīkošana atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni. Aku būvniecība veicama atbilstoši vides aizsardzības un vides veselības normatīviem un saskaņojot kompetentajās valsts un Pašvaldības institūcijās.
87. Lokālās ūdens ieguves vietas (grodu akas, urbumus u.c.) nedrīkst izvietot tuvāk par 10 m no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (izsmeļamām tualetes bedrēm, komposta kaudzēm u.c.), tajā skaitā no kaimiņu zemes vienībām novietotajiem.
88. Urbumus, kuri netiek izmantoti, nepieciešams tamponēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
89. Ražošanas uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas.

3.2.3. Kanalizācija

90. Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu teritorijās jaunveidojamajām un esošajām apbūves teritorijām jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.
91. Esošajai un jaunveidojamajai apbūvei pilsētu un ciemu teritorijā, kur nav tehniski iespējams pieslēgums pie izbūvētajiem maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem vai nav izbūvēta centralizētā kanalizācijas sistēma, ēkām ar notekūdeņu daudzumu līdz $5 \text{ m}^3/\text{dnn}$ kā pagaidu risinājums pieļaujama decentralizētas kanalizācijas sistēmas izveidošana, kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni:
 - 91.1. lokālu notekūdeņu savākšanas ietaišu ar hermētiski izolētiem krājrezervuāriem izvietošana;
 - 91.2. individuālo bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (attiecīgi sertificētu) izbūve, paredzot attīrīto notekūdeņu infiltrāciju;
 - 91.3. projektā jāparedz perspektīvie pieslēgumu atzari ar iespēju tālākā būvniecības procesā pieslēgties pie centralizētiem notekūdeņu savākšanas tīkliem.
92. Individuālo bioloģisko attīrīšanas ietaišu vai notekūdeņu filtrācijas lauku izbūve, ja ģeoloģiskā situācija to atļauj, projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši vides aizsardzības un vides veselības normatīviem un saskaņojot kompetentajās valsts un Pašvaldības institūcijās.
93. Atsevišķi novietotām ēkām novada lauku teritorijā ar notekūdeņu daudzumu līdz $5 \text{ m}^3/\text{dnn}$ ir pieļaujama izsmelamo tualetes bedru un sauso tualesu ierīkošana. Tualetes bedru sienām un grīdai jābūt no ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem.
94. Notekūdeņi, kas izsūknēti no hermētiskiem krājrezervuāriem un pārvietojamām tualetēm jānogādā attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.
95. Lai ierobežotu virszemes ūdeņos nonākošo emisiju, jāievēro normatīvo aktu prasības un jāizmanto labākie pieejamie tehniskie paņēmieni vai vidi saudzējošas tehnoloģijas.
96. Jaunveidojamām apbūves teritorijām, kurās tiek paredzēta 10 un vairāk dzīvojamo ēku būvniecība obligāti jāparedz centralizētas vienotas ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas ierīkošana vai pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes tīkliem, paredzot to detālplānojumā vai lokālplānojumā.

3.2.4. Lietus ūdens kanalizācija

97. Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un pagastu ciemu blīvas apbūves teritorijās (DzS, DzM, DzD, P, JC, R, R1) jānodrošina ar vides aizsardzības normatīviem atbilstošu lietus notekūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu. Apbūves teritorijās, kur nav iespējams lietus ūdens kanalizācijas sistēmu pieslēgt pie esošajiem lietus notekūdens tīkliem, jāierīko vietējā lietus ūdens savākšana, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī esošajā zemes vienībā atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

3.2.5. Elektroapgāde

98. Pilsētu un ciemu dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās elektrisko tīklu ar spriegumu līdz 20 kV, ieskaitot, izbūvi paredz ar pazemes kabeļu līnijām. Elektrisko tīklu izbūve ar gaisvadu līnijām ir pieļaujama, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots.

99. Vidēja sprieguma (20 kV) elektrolīnijas lauku teritorijā izbūvē un rekonstruē kā gaisvadu elektrolīnijas ar alumīnija – tērauda kailvadiem vai zemē guldāmas kabeļu līnijas, bet mežainos apvidos - gaisvadu elektrolīnijas ar alumīnija kailvadu vai zemē guldāmas kabeļu līnijas, ja ir tehniski - ekonomiski pamatots var pielietot izolēto vadu.
100. Zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīnijas lauku teritorijā izbūvē un pārbūvē ar pazemes kabeļa līnijām vai ar piekarkabeli.
101. Pilsētu un ciemu teritorijās ir jāparedz ielu apgaismojuma ierīkošana. Veicot elektrisko tīklu pārbūvi ielās, laukumos u.c., kur ir izbūvēts Pašvaldības apgaismojums, tehniskie risinājumi ir jāsaskaņo ar Pašvaldību.
102. Izstrādājot lokālplānojumu, detālplānojumu un būvprojektus nepieciešams parādīt esošo 20kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadaļņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženiertīklu un objektu koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženiertīkliem un objektiem, jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas.
103. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to novietojumu jāparedz tālāk par 30 m no 110 kV elektrolīnijas.
104. Nav atļauta 110 kV elektrolīnijas balstu novietošana ielu sarkano līniju teritorijās.
105. Plānoto inženiertīklu un objektu izvietojumam pilsētu, ciemu un lauku teritorijās jāatbilst normatīvo aktu prasībām.
106. Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās 110 kV elektrolīnijas aizsargjoslā jāsaņem tehniskie noteikumi no AS „Augstsprieguma tīkls”.
107. Plānojot būvniecību jānovērtē nepieciešamību veikt 110 kV elektrolīnijas pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu. Pirms būvprojektu saskaņošanas ar AS „Augstsprieguma tīkls” jāveic elektrolīnijas pārbūves ierosināšana un projekta izstrādāšana. Visus izdevumus, kas saistīti ar elektrolīnijas iespējamo pārbūvi, projektēšanu un būvniecību, apmaksā pārbūves ierosinātājs.
108. Darbiem ar ceļšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 m no 110 kV elektrolīnijas malējiem vadiem izstrādājams un saskaņojams ar AS „Augstsprieguma tīkls” darbu izpildes projekts.
109. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.2.6. Siltumapgāde un gāzes apgāde

110. Siltumapgādes un gāzes apgādes risinājumi tiek paredzēti lokālplānojumos, detālplānojumos un būvprojektos atbilstoši normatīviem aktiem.
111. Jaunbūvējamās mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, sabiedriskie un darījuma objekti, kas tiek plānoti centralizētas siltumtrases vai katlu mājas tuvumā, jāpieslēdz centralizētai siltumapgādes sistēmai.
112. Mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, var atslēgt no šīs sistēmas, tikai pie nosacījuma, ja tiek izveidota vienota lokālā

ēkas siltumapgādes sistēma. Nav pieļaujama individuāla atsevišķu dzīvokļu atslēgšanās no kopējās apkures sistēmas.

3.2.7. Citi inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

113. Izbūvējot citu jaunu vai pārbūvējot esošo inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu sistēmas (sakarū, kabeļtelevīzijas u.c.), to trases jāiebūvē pazemes kabeļu līnijās. Gaisvadu līniju būvniecība atļauta tikai atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Pašvaldību.
114. Pārbūvējot esošos sakarū kabeļu tīklus vai izbūvējot jaunus sakarū kabeļu tīklus, jāparedz iespēja savstarpēji savienot valsts un Pašvaldības iestādes.

3.2.8. Alternatīvie elektroapgādes objekti

115. Vēja elektrostacijas virs 20 kW nav atļauts izvietot īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ja to nosaka spēkā esošie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvie akti, kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5), izņemot, ja ir saskaņots ar Pašvaldību. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās jāaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
116. Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu 20 kW un vairāk atļauts izvietot "Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R, R1)", "Tehniskās apbūves teritorijā (TA)" un "Lauksaimniecības teritorijā (L)", tikai ārpus Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu teritorijām.
117. Izbūvējot vēja elektrostacijas, ja būves augstums pārsniedz 20 m nepieciešams:
 - 117.1. pirms paredzētās darbības uzsākšanas, veikt sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN), kas ietvertu ieceres ietekmes izvērtējumu arī no ornitoloģijas viedokļa, kā arī nepieciešamības gadījumā, pēc kompetento institūciju slēdziena, jāveic pilns ietekmes uz vidi novērtējums (IVN);
 - 117.2. pirms vēja elektrostacijas izvietojuma veikt ainavas izpēti un izvērtējumu mastu izvietojumam un krāsojumam, vizuāli veiksmīgi iekļaujot ainavā, ko veic sertificēts ainavu arhitekts;
 - 117.3. īpašniekam pēc vēja elektrostacijas izbūves nodrošināt pastāvīgu ietekmes uz vidi monitoringu un uzstādīt putnu atbaidīšanas ierīces;
 - 117.4. vēja elektrostaciju izvietojumu plānot tā, lai to aizsargjosla nepārkāptu konkrētās zemes vienības robežas, izņemot, ja ir panākta notariāli vai bāriņtiesā apstiprināta vienošanās ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku par apgrūtinājuma - aizsargjoslas uzlikšanu zemes vienībai, kas reģistrēta Zemesgrāmatā.
118. Vēja elektrostacijas individuālās lietošanas vajadzībām (ražo elektroenerģiju pašpatēriņam, pārpalikumu var pārdot tīklā) ar maksimālo jaudu līdz 20 kW atļauts izvietot lauku teritorijā vai arī pilsētās un ciemos, ja:
 - 118.1. saņemti Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi;
 - 118.2. masta augstums nepārsniedz 10 m un ir saskaņots ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti;
 - 118.3. zemes vienības robežās ir iespējams nodrošināt vēja ģeneratora aizsargjoslu, kas vienāda ar masta augstums $\times 1,5$ vai, ja ir panākta notariāli vai bāriņtiesā apstiprināta

vienošānās ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku par apgrūtinājuma - aizsargjoslas uzlikšanu zemes vienībai, kas reģistrēta Zemesgrāmatā;

- 118.4. blakus esošajos nekustamajos īpašumos prognozētais trokšņa līmenis nepārsniedz normatīvajos aktos pieļaujamo;
 - 118.5. citam īpašniekam piederošai esošai dzīvojamajai vai publiskai apbūvei nav apēnojuma no vēja elektrostacijas rotora;
 - 118.6. vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir sertificēta būvinženiera pozitīvs slēdziens par būvkonstrukciju drošību un slodzes nestspēju.
119. Stacionāro saules bateriju bloku (paneļu) un saules kolektoru ar virsmas laukumu lielāku par 20 m² izvietošana jāsaskaņo ar Pašvaldības būvvaldi.
120. Siltumsūkņu zemes kolektora ārējā kontūra jāizvieto ne tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas, uzrādot to ēkas projekta dokumentācijā, izņemot, ja ir rakstiski saskaņots ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku.
121. Jebkura veida kurināmā un jaudas koģenerācijas stacijas Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā un ciemos atļauts izvietot tikai „Tehniskās apbūves teritorijā (TA)” un „Rūpniecības apbūves teritorijās (R, R1, R2)”, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
122. Izvietojot biogāzes koģenerācijas stacijas lauku teritorijā, tiešā ciemu vai Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas tuvumā, jāņem vērā valdošo vēju virzieni un to novietne ir jāsaskaņo ar Pašvaldību, minimālais attālums no pilsētas vai ciemu robežas - 5 km. Koģenerācijas stacijas, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā nerodas smakas, atļauts izvietot pilsētas vai ciema teritorijā, pirms tam veicot publiskās apspriešanas procedūru.

3.2.9. Prasības meliorācijas sistēmu uzturēšanai un ierīkošanai

123. Lai novērstu pārpurvošanos un gruntsūdeņu līmeņa celšanos zemes īpašumos, esošās mākslīgās un dabīgās ūdensnoteces, kā arī izbūvētās drenāžas būves ir obligāti jāsaglabā vai jāpārkārt saskaņā ar meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektu, iekļaujot grāvjus un ūdensnoteces vienotā noteces sistēmā.
124. Vismaz reizi 10 gados jāparedz mākslīgo un dabīgo ūdensnoteku pārtīrīšana.
125. Jānodrošina tāda meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija un uzturēšana, lai tās kalpotu sākotnēji paredzētajam mērķim - optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē un liekā ūdens aizvadīšanai.
126. Ja teritoriju apbūvējot, ir nepieciešams grāvjus aizbērt, tad to vietā vispirms jāizveido jauni grāvji citā vietā. Ja grāvi nav iespējams izveidot, to var aizvietot ar cauruļvadu un nepieciešamības gadījumā izveidot papildus drenāžu, izstrādājot un saskaņojot meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektu.
127. Būvprojekta izstrāde nav nepieciešama meliorācijas atklāto grāvju pieslēgšanai pie nekustamajiem zemes īpašumiem pievadītiem lietus kanalizācijas perspektīvo pieslēgumu atzariem, kā arī esošo grāvju tīrīšanai. Visos pārējos gadījumos ir jāizstrādā būvprojekts.
128. Ēkas un būves nedrīkst būvēt tuvāk par 10 m no valsts nozīmes ūdensnoteku un koplietošanas meliorācijas novadgrāvju kroles (augšmalas) un tuvāk par 1,5 m no atklāta grāvja krants (augšmalas), ja tas atrodas nekustamā īpašuma robežās.

129. Pirms jaunu koplietošanas meliorācijas novadgrāvju ierīkošanas ir jāsaņem sertificēta hidromelioratīvās būvniecības speciālista atzinums. Ierīkojot vietējas nozīmes grāvjus, to augšmala nedrīkst atrasties tuvāk par 3 m no kaimiņu zemes vienības robežas, izņemot, ja saņemta kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana.
130. Ūdensnotekas, grāvjus, un caurtekas un to ekspluatācijas aizsargjoslas uztur zemes īpašnieks.
131. Plānojot jebkādu būvniecību meliorētā zemē, jāizņem tehniskie noteikumi no VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Daugavpils sektora.
132. Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas darbības ir veicamas ievērojot 3.8. *apakšnodaļas* prasības un saņemot VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Daugavpils sektora saskaņojumu.

3.2.10. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana

133. Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei (augsta gruntsūdens līmenis, kūdras nogulas, grunts piesārņojums u.tml.), nesagatavotas piekļūšanas, maģistrālo inženiertīklu un bobjektu trūkuma vai kādu citu apstākļu dēļ, jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana.
134. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert atsevišķus pasākumus vai pasākumu kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi:
 - 134.1. teritorijas drenāžu (nosusināšanu);
 - 134.2. teritorijas uzbēršanu, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos ierobežojumus. Inženiertehniskās teritorijas sagatavošanas ietvaros teritorijas uzbēršanai aizliegts izmantot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;
 - 134.3. piesārņotas grunts sanāciju vai nomaiņu;
 - 134.4. rekultivācijas darbus;
 - 134.5. pretplūdu dambju būvniecību vai pārbūvi un sūkņu staciju izbūvi atbilstoši normatīviem aktiem;
 - 134.6. krasta aizsargbūvju būvniecību eroziju apdraudētās vietās, atbilstoši normatīviem aktiem;
 - 134.7. maģistrālo inženiertīklu un objektu izbūvi;
 - 134.8. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamo ielu vai ceļu izbūvi u.tml.
135. Izstrādājot būvprojektus, nepieciešamības gadījumā jāparedz pasākumi teritorijas pasargāšanai no plūdiem, pārpurvošanās, noslīdeņiem u.c. bīstamiem dabas procesiem. Pašvaldības būvvalde būvatļaujā izvirza nosacījumus nepieciešamo pasākumu veikšanai.
136. Ūdensobjektu krastu joslā, izņemot dabisko palieņu pļavu biotopu teritorijās, erozijas skartajās vietās atļauts būvēt jaunas un pārbūvēt esošos krastu nostiprinājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Krasta stiprināšanas inženiertehniskos pasākumus veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām.
137. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu zemes vienībā un veicot būvdarbus, maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta, dabiskais reljefs un veģetācija. Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.

138. Zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana (planēšana) vairāk par 80 cm ir jāaskaņo ar Pašvaldības būvvaldi un attiecīgo inženiertīklu un objektu īpašniekiem, izstrādājot vertikālā plānojuma sadaļu detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā. Jānodrošina, lai zemes līmeņa izmaiņas nelabvēlīgi neietekmētu blakus esošās teritorijas.
139. Teritorijas uzbēršana, izstrādājot būvprojektu, atļauta ne tuvāk kā 4 - 1 m no kaimiņa/u zemes vienības robežas un tikai ar kaimiņa/u rakstisku piekrišanu.

3.2.11. Atkritumu apsaimniekošana

140. Atkritumu apsaimniekošanā jāņem vērā Pašvaldības saistošo noteikumu prasības.
141. Sadzīves atkritumi jāapsaimnieko un regulāri jāizved, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un iekļaujoties Dienvidlatgales reģiona atkritumu savākšanas sistēmā.

3.2.12. Ģeodēziskā tīkla punkti

142. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs attēloti valsts ģeodēziskā tīkla punkti (*skatīt pielikumā nr.2 tabulu 2.1.*) un vietējā ģeodēziskā tīkla punkti. (*skatīt pielikumā nr.2 tabulu 2.2.*)
143. Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Ilūkstes novada teritorijā nodrošina Pašvaldība.
144. Ģeodēziskā tīkla punktus aizliegts iznīcināt un bojāt, kā arī aizliegts veikt darbības, kas traucē pieeju ģeodēziskā tīkla punktiem un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Prasības apbūves rādītājiem

145. Prasības apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaļās teritorijas rādītājiem atsevišķās funkcionālajās zonās ir noteiktas Apbūves noteikumu *4.nodaļā "Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā"*, atbilstoši katrā funkcionālajā zonā atļautajai teritorijas izmantošanai.
146. Ja zemes vienības daļa atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa nodalījuma joslā, tad aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītājus, to neskaita zemes vienības platībā.

3.3.2. Prasības būvju augstuma un stāvu skaita noteikšanai

147. Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no projektētā zemes līmeņa ēkas vidū ielas pusē līdz augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, kā arī jumta korei), ja jumts lēzenāks par 30°, vai līdz jumta korei, ja jumts stāvāks par 30°. Pagalmā ēkas augstumu mēra tās vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa, kas nedrīkst pārsniegt 30 cm virs blakus esošo zemes vienību pagalmu zemes virsmas līmeņa augstuma atzīmi. (*skatīt pielikumā nr.3*)
148. Apbūves noteikumu *4.nodaļā "Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā"* noteiktie ēku un būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku vai tehnisku izbūvi - virsgaismu, skursteni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, sakaru torņu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni

vai kupolu, ja tas nepieciešams konkrētās funkcijas izvietojšanai, kā arī uz inženiertīkliem un objektiem.

149. Nosakot stāvu skaitu, pieņemts, ka stāva augstums ēkām ir ekvivalents 3,5 m.
150. Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un augstumu nosaka no augstākās fasādes puses.
151. Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tā platība 2,5 m augstumā pārsniedz 66% no ēkas pirmā stāva platības.
152. Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs planētā zemes līmeņa pārsniedz 1,25 m un pagrabstāva augstums ir 2,5 m.
153. Atļauto stāvu skaitu nosaka atbilstoši funkcionālās zonas atļautajai izmantošanai saskaņā ar 4.nodaļas *“Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā”* noteikumiem. Ēkas stāvu skaita noteikšanu skatīt pielikumā nr.4.

3.3.3. Pagalma noteikumi

154. Galvenajai ēkai uz zemes vienības ir viens vai vairāki pagalmi - priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms un aizmugures pagalms. (skatīt pielikumu nr.5)
155. Priekšpagalma un ārējā sānpagalma minimālais platums ir vienāds ar būvlaiķa platumu.
156. Nevienam pagalmam vai citai brīvas telpas daļai, kas nepieciešams mazstāvu vai daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkai, nedrīkst uzskatīt par kādai citai ēkai vai būvei līdzīgi piederīgu pagalmu vai brīvās telpas daļu.
157. Ārējā sānpagalmā un priekšpagalmā aizliegts izvietot ēku un būvju virszemes daļas, izņemot:
 - 157.1. arhitektoniskas detaļas - sliekšņus, starpdzegas, dzegas, teknes, pilastrus, jumta balstus utt., kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk 0,5 m;
 - 157.2. funkcionālas un/vai dekoratīvas būves - nolaižamus saulesargus, markīzes, strūklakas, skulptūras, žogus un citus labiekārtojuma elementus;
 - 157.3. kāpnes, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk 1,5 m;
 - 157.4. erkerus, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk 1 m;
 - 157.5. balkonus, segtas un nesegtas terases, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk 2,5 m.
158. Zemes vienības daļu starp būvlaiķi un ielas sarkano līniju (priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu) nav atļauts apbūvēt, nekādas ēkas daļas tajā nedrīkst atrasties, izņemot 157.punktā noteiktos gadījumus.
159. Mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos atļauts izvietot tikai bērnu rotaļu laukumus, atpūtas vietas, veļas žāvētavas, laukumus atkritumu konteineru izvietojšanai un stāvvietas.
160. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī bez kaimiņa rakstiskas piekrišanas tuvāk kā 1,5 m no kaimiņa zemes vienības robežas.
161. Zemes vienību īpašniekam pagalmi jāuztur kārtībā, tīri un sausi. Pagalmiem jābūt līdzeniem, lai tur nevarētu sakrāties ūdens.

3.3.4. Būvlaide

162. Pilsētās un ciemos būvlaidi nosaka kā attālumu no ielas sarkanās līnijas līdz apbūvei.
163. Galvenās ēkas novietnei zemes vienībā, kur nav iedibināta būvlaide vai nav izveidots ielu tīkls, jāievēro starp sarkano līniju un būvlaidi šādi minimālie attālumi, izņemot, ja būvprojektā, īpašajos noteikumos vai lokālpārplānojumā, vai detālpārplānojumā nav noteikta citāda:
- 163.1. gar maģistrālās nozīmes ielām - 6 m;
- 163.2. gar vietējās nozīmes ielām - 3 m;
- 163.3. gar valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem - lauku teritorijā aizsargjosla (saskaņā ar 13.pielikumu), pilsētu un ciemu teritorijās - sarkanā līnija;
- 163.4. no jauna būvējamām pirmskolas izglītības iestādēm - 25 m.
164. Atsevišķos gadījumos 163.punktā noteiktos minimālos attālumus starp sarkano līniju un būvlaidi var samazināt, saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldi, inženiertīklu un/vai objektu turētāju/iem (ja teritorijā atrodas inženiertīkli un/vai objekti) un VAS "Latvijas valsts ceļi" (ja atrodas pie valsts autoceļiem).
165. Galvenās ēkas novietnei zemes vienībā iedibinātas būvlaides gadījumā, ja tā nav spēkā esošajās sarkanajās līnijās, neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, jāievēro šī iedibinātā būvlaide.
166. Būvlaide Subates pilsētā pie Lielā Subates ezera un Mazā Subates ezera galvenajām būvēm - ne mazāk kā 50 m attālumā no virszemes ūdensobjekta normālās krasta līnijas, bet ar virszemes ūdensobjekta izmantošanu saistītām palīgbūvēm (pirtīm u.tml.) - 30 m attālumā no ūdensobjekta normālās krasta līnijas. Atļauta pirts ar vienu stāvu, kas izmantojama tikai personiskās higiēnas vajadzībām. Ar ūdens saistītu labiekārtojumu, t.sk. laivu novietnes atļauts veidot tuvāk virszemes ūdensobjekta krastam, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības.
167. Būvlaide Ilūkstes pilsētā pie Ilūkstes upes galvenajām būvēm un ar virszemes ūdensobjekta izmantošanu saistītām palīgbūvēm līdz 1 stāvam (pirtīm u.tml. palīgēkām, kas izmantojamas tikai personīgām vajadzībām) - ne mazāk kā 30 m attālumā no virszemes ūdensobjekta normālās krasta līnijas, izņemot publisko infrastruktūra un esošo vēsturisko apbūvi. Ar ūdens saistītu labiekārtojumu, t.sk. laivu novietnes atļauts veidot tuvāk virszemes ūdensobjekta krastam, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības.
168. Jebkuras būvlaides novietni nosaka un precizē detālpārplānojuma darba uzdevumā vai būvprojektā. Būvlaidi iezīmē būvprojekta ģenerālplānā.

3.3.5. Būvju atbilstība zemes vienību robežām

169. Ēkas vai būves neviena daļa nedrīkst projicēties ārpus tās zemes vienības, uz kuras tā atrodas, robežas, izņemot Apbūves noteikumos paredzēto gadījumu, ja būvlaide sakrīt ar sarkano līniju un ja būve ir žogs starp zemes vienībām.
170. Jebkura būvniecība, kas atrodas tuvāk par 4 m no kaimiņu zemes vienības robežām ir rakstiski jāsaskaņo ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.
171. Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemes vienības robežas, tad ēkas vai būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju kaimiņam

piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz sava nekustamā īpašuma pusi.

172. Minimālais attālums no vēja elektrostacijas vai sakaru masta līdz blakus zemes vienības robežām - ne mazāks par pusotru reizi no attiecīgās būves augstuma metros, izņemot gadījumus, ja ir saņemts notariāli saskaņots blakus zemes vienības nekustamā īpašuma īpašnieka saskaņojums.
173. Lai nodrošinātu ceļu, dzelzceļu vai arī citu infrastruktūras objektu drošu ekspluatāciju, minimālajam rekomendējamajam attālumam no vēja elektrostacijas līdz ceļam, dzelzceļam, vai citam nozīmīgam infrastruktūras objektam jābūt vismaz 1,5 reizes lielākam nekā vēja elektrostaciju maksimālais augstums, ja normatīvajos aktos nav noteiktas stingrākas prasības.

3.3.6. Prasības attālumiem starp būvēm, inženiertīkliem un objektiem

174. Minimālie attālumi starp dzīvojamajām, publiskajām, ražošanas un citām ēkām un būvēm jāpieņem saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma, ugunsdrošības un prettrokšņa aizsardzības normatīvu prasībām.
175. Insolācijas (izsauļojuma) prasības, teritoriju, ēku un būvju dabiskais un mākslīgais apgaismojums jānodrošina saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Dzīvojamo un publisko ēku izvietojumam un orientācijai jānodrošina dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 stundām dienā, laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim. Izvietojot pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādes, jānodrošina nepārtraukta 3 stundu ilga to telpu insolācija.
176. Nosakot ugunsdrošības attālumus starp ēkām un būvēm, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības ēku un būvju ugunsdrošības nodrošināšanai.
177. Plānojot un projektējot attālumus no inženiertīkliem un objektiem līdz ēkām un būvēm un savstarpējos horizontālos attālumus starp paralēlām blakus izvietotiem inženiertīkliem ievērojamas normatīvo aktu prasības.

3.3.7. Žogi un prettrokšņa sienas

178. Tās teritorijas, kurās apbūvētas vai neapbūvētas zemes vienības ir jāiežogo, nosaka Pašvaldība.
179. Žogus drīkst ierīkot:
- 179.1. ielas vai ceļa pusē - pa ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu, saskaņojot to ar ielas vai ceļa īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
 - 179.2. stūra zemes vienībās - pa redzamības trīsstūra līniju;
 - 179.3. gar ūdenstecēm un ūdenstilpēm - pa tauvas joslas robežu;
 - 179.4. gar valsts nozīmes ūdensnoteku un koplietošanas meliorācijas novadgrāvjiem - 10 m attālumā no novadgrāvja kroles (augšmalas), bet pilsētas un ciemu teritorijās ar blīvu apbūvi - 5 m attālumā no novadgrāvja kroles (augšmalas). Žogi var būt pārvietojami, lai varētu veikt aizsargjoslas teritorijas apsaimniekošanu;
 - 179.5. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības;
 - 179.6. pārējos gadījumos - pa zemes vienības robežu, pēc nepieciešamības.

180. Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet, ja viņi nevar vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemes vienības uz robežu, atrodas pa labi. Žogam gar visu robežu jābūt pēc iespējas vienā stilā. Gadījumos, ja uz robežas ir būves, kaimiņiem uz pusēm jāizbūvē un jāuztur atlikušās robežžoga daļas.
181. Žogiem gar ielām un ceļiem jābūt ne augstākiem par 1,5 m un vismaz 30% caurredzamiem vai jāveido dzīvžogi, izņemot teritorijas, kuru žogu augstumi un caurredzamība ir noteikti saskaņā ar teritorijas specifisko izmantošanu vai ja tas ir nepieciešams teritorijas aizsardzībai no trokšņa un putekļu piesārņojuma, saskaņojot to ar ielas vai ceļa īpašnieku vai tiesisko valdītāju. Žogi jāveido vienādā augstumā visā to garumā.
182. Ar savstarpēju zemes vienību īpašnieku rakstisku vienošanos, žogu augstumu gar iekšējo sānpagalmu un aizmugures pagalmu var palielināt līdz 1,8 m.
183. Pielaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas ražošanas vai tehniskās zonas nodrošināšanai.
184. Žoga būvniecībai (izņemot sieta žogu) izstrādājama skice, kas saskaņojama ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti, kā arī ar robežojošā nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstveidā.
185. Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumi u.tml.) izmantošana žogos, žogu stabu atbalstus izvietošana ielu, ceļu un laukumu teritorijā, kā arī reklāmu izvietošana uz žogiem.
186. Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos.
187. Gadījumā, ja žogs tiek izvietots inženiertīklu un/vai objekta aizsargjoslā, jāsaņem attiecīgā inženiertīklu un/vai objektu turētāja saskaņojums.
188. Mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas nav atļauts nožogot (izņemot, ja žogs tiek veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements).
189. Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato detālplānojumā vai būvprojektā. Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu. Prettrokšņa sienas, nepieciešamības gadījumā, ierīko gar „Rūpniecības apbūves teritorijām (R, R1)” un „Tehniskās apbūves teritorijām (TA), kā arī gar satiksmes maģistrālēm blīvi apdzīvotajās vietās.

3.3.8. Jumti, notekcaurules, fasādes

190. Katra mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu nama ielas pusē jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un notekcaurulei vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi. Ūdens notekcaurulēm jāizbeidzas ne augstāk par 15 cm virs ietves.
191. Ēku fasādēs nav atļauta patvaļīga logu, durvju, lodžiju un balkonu pārbūvēšana. Lodžiju un balkonu aizstiklošanu un pārbūvēšanu var veikt, tikai saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti.
192. Nav atļauta patvaļīga satelītantenu un citu objektu piestiprināšana pie ēku galvenajām (ielas) fasādēm un balkoniem, arī erkeriem, izņemot, ja saskaņots ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti.
193. Fasādes krāsošana jāveic saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti izdoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu.

194. Jauniem jumtiem un jumtu seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta klājuma materiālus.

3.3.9. Skatlogi, reklāmas, markīzes

195. Nav atļauta patvaļīga jaunu skatlogu ierīkošana esošajās ēkās.
196. Izvietojot reklāmu, izkārtne un citus informatīvos materiālus, to izvietošana jāaskaņo Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti. Reklāmas objektu vai informācijas objektu saskaņošana, kā arī izvietošana gar ceļiem veicama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
197. Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, ja tās neprojiējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un to apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves. Ielas pusē markīzes izvietojumu, formu, krāsu un materiālu saskaņo Pašvaldības būvvaldē ar galveno arhitekti.

3.3.10. Prasības palīgēkām

198. Palīgēku (saimniecības ēku, kūtis, pirtis u.c.) nedrīkst ierīkot:
- 198.1. priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot gadījumus, kad tas tiek pamatots būvprojektā un saskaņots ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti;
- 198.2. ierīkot tuvāk par 1 m no zemes vienības iekšējās sānu vai aizmugures robežas. Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu rakstiski saskaņotu piekrišanu, minimālo attālumu līdz zemes vienības robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no saimniecības ēkas līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemes vienībās jābūt ne mazākam par 6 m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz savas zemes vienības robežas - tas ir jāieraksta Zemesgrāmatā.

3.3.11. Prasības būvēm mājlopiem

199. Mājlopiem paredzētās ēkas un būves (kūtis) nav atļauts ierīkot:
- 199.1. Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā un ciemos Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās (DzM) , Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās (DzD), Jauktās centra apbūves teritorijās (JC) un Publiskās apbūves teritorijās (P), izņemot vēsturiski veidojušajās teritorijās pie daudzdzīvokļu mājām, saskaņojot ar Pašvaldību;
- 199.2. ierīkot tuvāk par 20 m no dzīvojamo telpu logiem blakus zemes vienībās.
200. No jauna būvējamo un pārbūvējamo cūku vai mājpūtņu intensīvās audzēšanas kompleksu minimālais attālums līdz Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētā vai ciemu teritorijas robežai - 5 km, izņemot, ja notikusi būvniecības ieceres publiskā apspriešana ar pozitīvu rezultātu.
201. No esošās un plānotās dzīvojamās un publiskās apbūves līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētajām ēkām un būvēm ievēro šādus minimālos attālumus (attālumi neattiecas uz zemes īpašnieka personīgo dzīvojamo apbūvi, kas atrodas savas zemes vienības robežās):
- 201.1. 50 m, ja būve paredzēta līdz 20 dzīvnieku vienībām;
- 201.2. 100 m, ja būve paredzēta līdz 50 dzīvnieku vienībām;
- 201.3. 300 m, ja būve paredzēta vairāk par 50 dzīvnieku vienībām;
- 201.4. 500 m, ja būve paredzēta vairāk par 501 dzīvnieku vienībām.

202. Pie lopkopības intensīvās audzēšanas kompleksiem, fermām un kūtīm jāparedz vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, veterinārajiem objektiem un barības noliktavām.
203. Perifērijā ap jaunveidojamajiem intensīvās audzēšanas kompleksiem un fermām jāizvieto apstādījumi, kas mazina objekta nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Nosacījumus aizsargstādījumu veidošanai izvirza Pašvaldības Būvvalde būvatļaujā.
204. Intensīvās audzēšanas kompleksi, fermas un būves mājlopiem (kūtis) jāizvieto tā, lai tās iespējamā kaitīgā iedarbība uz vides kvalitāti nepārsniegtu tā nekustamā īpašuma robežas, kur attiecīgais objekts atrodas, kā arī tiktu ievērotas veterinārās un sanitāri higiēniskās normas.
205. Zemes vienības robežās ir jānodrošina pasākumi, lai netiktu ietekmēta apkārtējo teritoriju vides kvalitāte (pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētisko ainavu nosegšanai), kā arī jānodrošina izmantojamo ceļu uzturēšana kārtībā un nepieciešamības gadījumā arī ceļa rekonstrukcija, atbilstoši nepieciešamajai ceļa izmantošanas intensitātei un celtspējas kravai.
206. Jānodrošina mājputnu un sīklopu ierobežošana (iežogošana) sava nekustamā īpašuma robežās.
207. Mēslu krātuves jāizbūvē hermētiski izolētas, lai nodrošinātu piesārņojuma nenonākšanu gruntsūdeņos u.c. vidē, atbilstoši normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām.

3.3.12. Prasības ēku un būvju funkciju maiņai, pārbūvei, restaurēšanai un atjaunošanai

208. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkciju maiņu ir nepieciešams saskaņot Pašvaldības būvvaldē.
209. Ieplānotajai jaunajai funkcijai ir jāatbilst šo Apbūves noteikumu atļautās izmantošanas prasībām.
210. Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus nekustamajos īpašumos, apgrūtina piekļūšanu tiem, likumīgi uzsākto zemes izmantošanu, ēku un būvju ekspluatāciju vai pasliktina vides stāvokli.
211. Pārbūvējot kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas un būves, nav atļauta to fasāžu arhitektūras vienkāršošana un redzamo arhitektonisko veidojumu (aiļu aizpildījums, restojums, portāli, vitrīnas, logu apmales, sandriki, lizēnas, pilastrī, dzegas, jumta logi u.c.) daļēja vai pilnīga likvidēšana vai pārveidošana. Nav atļauts izmainīt kultūrvēsturisko ēku logu un iestikloto ieejas durvju vērtņu daļījumu.
212. Ja ēkas vai būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, tad īpašnieka vai lietotāja pienākums ir veikt ēkas vai būves remontu.
213. Ja ēka vai būve atrodas valsts ģeodēziskā tīkla punkts, visi būvniecības darbi jāsaskaņo ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, ja būvē atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts - ar Pašvaldību.
214. Pārbūvējot, restaurējot vai atjaunojot ēku vai būvi, kurā atrodas ģeodēziskie punkti - nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes, pārbūves, restaurācijas un atjaunošanas projekti jāsaskaņo ar ģeodēziskā punktu turētāju.

3.3.13. Ēku un citu būvju nojaukšana

- 215. Ēku un būvju nojaukšanai ir nepieciešama Pašvaldības būvvaldes izsniegta būvatļauja.
- 216. Kārtību kādā veidā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas ēkas un būves (grausti) nosaka normatīvie akti un Pašvaldības saistošie noteikumi.
- 217. Nojaukto ēku un citu būvju vietas jānotīra un jānolīdzina, tajā skaitā arī pamati. Ja nojauktās ēkas vai būves vietā sešu (6) mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jārekultivē un jāapzaļumo.
- 218. Ja ēka vai būve atrodas avārijas stāvoklī, apdraud cilvēkus vai būtiski degradē ainavu un vidi, Pašvaldība var uzdot tās īpašniekam ēku nojaukt. Ja īpašnieks neņem vērā atkārtotus brīdinājumus, Pašvaldība ir tiesīga tādu ēku vai būvi nojaukt, piedzenot no īpašnieka darbu izdevumus.
- 219. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskās apbūves teritoriju (TIN4) un objektu būvniecības ieceres nojaukšanas dokumentācija jāsaskaņo ar Pašvaldības būvvaldi.

3.3.14. Stihiju postījumu atjaunošana

- 220. Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu ēku vai būvi tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī ēka vai būve būvēta.
- 221. Ja būvprojekts nav saglabājies, izstrādājams jauns būvprojekts atbilstoši būves jaunākajai ēku un būvju kadastrālās uzmērīšanas lietai.

3.3.15. Prasības ēku, būvju un teritorijas uzturēšanai

- 222. Ēkas un/vai būves īpašniekam vai ir tiesiskajam valdītājam jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā kvalitāte un jāuztur kārtībā ēkas fasādes, sienas, logi, durvis, jumts, ūdens notekcaurules, renes un citi elementi. Fasādes krāsošana jāveic saskaņā ar Pašvaldības būvvaldē saskaņoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu, saskaņojot ar Pašvaldības galveno arhitekti.
- 223. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienībām. Jānovērš iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemes vienībās. Katram namam ielas pusē ir jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un notekcaurulei vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi.
- 224. Lai novērstu ainavas degradāciju, Pašvaldība ir tiesīga uzlikt sodu nesakopto teritoriju, ēku un būvju īpašniekiem, kā arī uzdot nojaukt sabrukušās vai nelikumīgi uzbūvētās ēkas un būves.
- 225. Nekustamo īpašumu īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, lietotājiem vai nomniekiem jānodrošina savas teritorijas uzturēšana vizuāli estētiskā stāvoklī, tajā skaitā zāles nopļaušana vismaz divas reizes gadā.

3.3.16. Būvtiesību īstenošanas kārtība un prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai

- 226. Visu veidu ēku un būvju būvprojektēšanas sagatavošanas, būvprojektēšanas, būvdarbu, pieņemšanas ekspluatācijā un nojaukšanas kārtību nosaka būvju un ēku projektēšanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti.

227. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras organizēšanas nepieciešamību, papildus normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem, izvērtē un nosaka Pašvaldības būvvalde.
228. Par izstrādājamajiem būvprojektiem ar iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti (rūpnieciskā apbūve, intensīvie audzēšanas kompleksi u.tml.) 100 m robežzonās informē kaimiņu pašvaldības.
229. Ja esošās ēkas vai būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas Apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī, taču daži raksturlielumi neatbilst Apbūves noteikumiem, bet esošais zemes vienības izmantošanas veids atbilst Apbūves noteikumiem, tad:
- 229.1. esošās ēkas un būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot ar nosacījumu, ka pārbūvētas vai atjaunotas tās atbildīs visiem tiem Apbūves noteikumiem, kam atbilda esošās ēkas un būves;
- 229.2. nekādas pārbūves, izņemot ēku atjaunošana un restaurācija, nedrīkst palielināt neatbilstību šiem Apbūves noteikumiem.
230. Esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka:
- 230.1. jebkura būves paplašināšana atbilst šiem Apbūves noteikumiem;
- 230.2. paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemes vienības izmantošanu, nepalielina neatbilstību noteikumiem.
231. Ja Pašvaldība nekompensē zaudējumus, iesāktos projektēšanas, būvēšanas, pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus drīkst turpināt.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Apstādījumi

232. Pašvaldības īpašumā esošo apstādījumu apsaimniekošanu (ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību) veic Pašvaldības vai privāti uzņēmumi atbilstoši saviem statūtiem, pamatojoties uz līgumu ar Pašvaldību.
233. Par apstādījumu platībām, kuras nav nodotas apstādījumu uzņēmumiem apsaimniekošanā, noslēdzot ar tiem atbilstošus līgumus par apstādījumu kopšanu, uzraudzību un apsaimniekošanu savās platībās, ir atbildīgi:
- 233.1. namu pārvaldnieks vai namu īpašnieks - par pagalmu, iekškvartālu teritorijām;
- 233.2. uzņēmuma, iestādes un organizācijas vadītājs - par apstādījumiem slēgtajās teritorijās un platībās ārpus tām;
- 233.3. zemes īpašnieks vai lietotājs - par nekustamajam īpašumam piegulošajiem apstādījumiem gar ielu un/vai pievedceļu, kā arī apstādījumiem viņu zemes īpašumā vai lietojumā;
- 233.4. būvētājs - par apstādījumiem teritorijā, kur rit būvdarbi.
234. Apstādījumu teritorijās un zaļajā zonā aizliegts braukt ar transporta līdzekļiem, bojāt apstādījumus un piegružot tos ar atkritumiem.

235. Ja parka teritorija nepieder Pašvaldībai, Pašvaldība ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju slēdz līgumu, kurā nosaka savstarpējos pienākumus un atbildību par parka apsaimniekošanu un publisku pieejamību.
236. Pirms jaunu apstādījumu ierīkošanas, kā arī esošo atjaunošanas jāizstrādā teritorijas labiekārtojuma un apstādījuma projekts.

3.4.2. Labiekārtojuma elementi

237. Labiekārtojuma elementu izvietojumu nosaka būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā. To vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veido harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.
238. Pašvaldības būvvalde, izskatot konkrētu gadījumu, ir tiesīga pieprasīt jaunveidojamo labiekārtojuma elementu telpiskās vizualizācijas plāna - trīs dimensiju attēla (3D) iekļaušanu būvprojekta vai teritorijas labiekārtojuma projekta sastāvā.
239. Izvietot pieminekļus un ierīkot piemiņas vietas drīkst tikai kapsētu, parku un skvēru teritorijās un oficiāli noteiktos laukumos kā punktveida objektus ar apbūves laukumu līdz 25 m². Veidojot piemiņas vietas vai monumentus ar apbūves laukumu lielākus par 25 m², nepieciešams veikt publisko apspriešanu.
240. Stacionāras un sezonas rakstura tirdzniecības būves (kioskus, nojumes, standus, paviljonus u.tml.) atļauts būvēt vai novietot tikai ar Pašvaldības būvvaldes galvenās arhitektes saskaņojumu. Ja iepriekšminētie objekti robežojas ar ielas sarkano līniju, ceļa zemes nodalījuma joslu, atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa zemes nodalījuma joslā, nepieciešams saskaņojums ar ceļa vai ielas īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
241. Teritorijās, kur ir māju numerācija, zemes vienības īpašniekam jānodrošina, lai pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta, pēc Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktas formas izgatavota, mājas numura zīme.
242. Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu teritorijās veicot ielu pārbūvi, krustojumos jāizvieto ielu norādījumu plāksnītes.
243. Teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemes vienības īpašniekam jānodrošina, lai uz ceļa pie iebrauktuves zemes vienībā būtu uzstādīts mājas nosaukums, kas izgatavots pēc Pašvaldības noteiktas formas.
244. Teritorijās, kur ielām ir nosaukumi, stūra zemes vienības īpašniekam jānodrošina, lai uz žoga vai būves stūra būtu piestiprināta pēc Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktas formas izgatavota plāksnīte ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā.
245. Zemes vienības īpašnieka pienākums ir pie ēkas galvenās fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai. Pieļaujama atsevišķi stāvošu karogu mastu uzstādīšana, ar Pašvaldības būvvaldi saskaņotās vietās.
246. Saskaņojot ar ēkas vai būves īpašnieku vai lietotāju, pie būvju sienām Pašvaldība vai tās pilnvarotas institūcijas var izvietot apgaismes ķermeņus, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu konsoles vai stiprinājumus, kas nepieciešami Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu rotāšanai.
247. Labiekārtojuma elementu izvietojumu publiskajās koplietošanas teritorijās saskaņo ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti.

248. Satelītantenu izvietojums uz mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkām jāaskaņo ar daudzdzīvokļu ēkas apsaimniekotāju.
249. Mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās atkritumu tvertnes jāizvieto speciāli šim nolūkam iekārtotās un ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti saskaņotās vietās.
250. Zemes, ēku un būvju īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem jānovieto atkritumu tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās vietās un jāuztur kārtībā piebraucamie ceļi uz atkritumu tvertnēm Īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuriem uz zemes vienības ir izvietots mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, darījumu iestāde, pārvaldes iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, kultūras iestāde, zinātnes iestāde, nevalstiskas organizācijas iestāde, reliģiska iestāde, autoosta, sporta un atpūtas objekts vai daudzdzīvokļu nams, jānodrošina, lai pie katras ieejas būtu uzstādīta atkritumu urna, kā arī jānodrošina, lai tā vienmēr būtu tīra, savlaicīgi nokrāsota un salabota.

3.4.3. Apgaismes ķermeņi

251. Sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas, kā arī mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas pagalmus un citas sabiedriskas koplietošanas teritorijas jānodrošina ar apgaismojumu.
252. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot pie ēku fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.
253. Ielu, laukumu, parku, skvēru un koplietošanas pagalmu apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra, vai parka, vai koplietošanas pagalma robežās. Apgaismojuma izbūve vai pārbūve jānoformē ar būvprojektu.
254. Apgaismes ķermeņus novietojums nedrīkst traucēt satiksmes kustības drošību un pasliktināt iedzīvotāju sadzīves apstākļus.
255. Apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pie pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami ēku fasādēs.
256. Izbūvējot jaunu vai pārbūvējot esošu publiska rakstura būvi, ielas fasādēs paredz fasāžu apgaismes elementus, kā arī attīstāmās teritorijas izgaismošanas risinājumus.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Riska vietas un problēmvietas

257. Teritorijas plānojumā noteiktas riska teritorijas un objekti, lai savlaicīgi izvairītos no iespējamām avāriju un dabas postījumu sekām ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos.

3.5.2. Rūpniecisko avāriju un citas riska teritorijas un objekti

258. Valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts (objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas un kuriem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem jāizstrādā drošības pārskati) ir SIA „LatRosTrans”, LRDS “Ilūkste” (komersants uz kuru attiecas 19.07.2005. MK

noteikumi nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"), atrodas Pašulienes ciemā, Šēderes pagastā).

259. Reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti (objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas un kuriem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programmas) ir Ilūkstes HES uz Ilūkstes upes, 14 km no ietekas Daugavā, Ilūkstē un Šēderes HES uz Ilūkstes upes, 35 km no ietekas Daugavā, Šēderes pagastā (B drošuma klases hidroelektrostaciju hidrotehniskā būve).
260. Ilūkstes novada teritoriju skar konstatētā seismogēnā riska zona (VI intensitāte pēc MSK-64 12 baļu skala, pēc 1998.gadā izstrādātās Latvijas vispārējās seismiskās rajonēšanas kartes).
261. Valsts nozīmes plūdu apdraudētās teritorijas ir Daugavas upe pie Pilskalnes pagasta un Dvietes upe Dvietes pagastā.
262. Vietējas nozīmes paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas ir mežu un purvu teritorijas uz sausām minerālaugsnēm. Ilūkstes novada teritorija iekļaujas augstas un vidējas ugunsbīstamības mežu zonā.
263. Ilūkstes novada teritoriju šķērso nacionālas nozīmes bīstamais objekts - naftas un naftas produktu vads Polocka – Ventspils.
264. Ilūkstes novada teritorija atrodas 100 km ilgtermiņa aizsardzības pasākumu plānošanas zonā ap potenciāli bīstamo kodolobjektu Lietuvas Republikā - Ignalinas atomelektrostaciju (2 kodolreaktori LWGR).
265. Nacionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta riska teritorijas ir stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija Zilupe - Krustpils - Jelgava - Tukums 2 - Ventspils (I kategorijas dzelzceļa sliežu iecirknis Jelgava - Krustpils) (bīstamo kravu avāriju risks).
266. Kā riska objekti uzskatāmas gaisvadu elektropārvades līnijas, šo līniju pārraušanas gadījumā.
267. Šiem objektiem noteiktas aizsargjoslas, izmantošanas aprobežojumus nosaka Aizsargjoslu likums, citi normatīvie akti, Civilās aizsardzības plāni, drošības pārskati, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas u.c.
268. Plānojot apbūvi un veicot saimniecisko darbību, ugunsnedrošo teritoriju un sprādzienbīstamo objektu tuvumā jāievēro ugunsdrošības normas un Aizsargjoslu likuma prasības.
269. Plānojot atsevišķu objektu būvniecību vai atsevišķu saimniecisko darbību veikšanu, kuru īstenošana var izraisīt tiešas vai netiešas pārmaiņas videi, pirms to uzsākšanas, ir jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.5.3. Plūdu riska teritorijas

270. Applūstošās teritorijas noteiktas, izmantojot inženiertehniskos aprēķinus, pieņemot, ka applūšanas varbūtība ir vismaz reizi desmit gados un situācijai dabā un orientējoši attēlotas Grafiskās daļas kartēs, atbilstoši mēroga 1: 10 000 noteiktībai.
271. Applūstošo teritoriju robežas var precizēt detālplānojumos un būvprojektos, veicot inženiertopogrofisko uzmērīšanu un pazīmju novērtēšanu dabā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

272. Teritorijas plānojuma izstrādē izmantots topogrāfiskais plāns M 1:10 000, līdz ar to nav iespējams identificēt mazākas applūduma teritorijas. Ja būvniecības vajadzībām tiek izmatoti topogrāfiskie plāni ar augstāku mēroga precizitāti, applūduma līnijas ir atbilstoši jānosaka lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos katrā konkrētajā vietā.
273. Applūduma riska teritorijās pirms būvniecības nepieciešams veikt teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un veikt applūšanas riska izvērtējumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saņemt kompetentu iestāžu atzinumu par applūšanas iespējamību. Pēc atzinuma saņemšanas, ja teritorija tiek noteikta kā applūstoša, tās turpmākā izmantošana veicama saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
274. Aprobežojumus applūstošajās teritorijās nosaka Aizsargjoslu likums.

3.5.4. Ģeoloģiskā riska teritorijas

275. Prasības erozijas riska novēršanai nosaka Pašvaldība būvatļaujā vai detālplānojuma, vai lokālplānojuma darba uzdevumā.
276. Veicot jebkādus celtniecības darbus, nepieciešama apbūvei paredzētās teritorijas detaļa inženierģeoloģiskā izpēte. Veicot izpētes darbus jāizvērtē iespējama eksodinamisko procesu apdraudējums būvniecībai, kā arī gruntsūdeņu iespējamā agresivitāte pret betonu, it īpaši gadījumos, kad gruntsūdeņu līmenis atrodas nelielā dziļumā (1 - 2 m).

3.5.5. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas

277. Grafiskās daļas kartē „Ilūkstes novada teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas un objekti” attēlotas viena piesārņotā un 20 potenciāli piesārņotās vietas. (*skatīt pielikumā nr.6*)
278. Piesārņotajā vietā un potenciāli piesārņotajās vietās pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības jāveic vietas izpēte un, ja tiek konstatēts piesārņojums, jāveic teritorijas rekultivācija un/vai sanācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dzīvojamās un publiskās apbūves izvietošana atļauta tikai pēc konstatētā piesārņojuma novēršanas

3.5.6. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām

279. Projektējot, būvējot un ekspluatējot degvielas un sašķidrinātās gāzes uzpildes stacijas (DUS un GUS) jāievēro normatīvo aktu prasības.
280. Attālumus no degvielas un gāzes uzpildes stacijām līdz citiem objektiem nosaka normatīvie akti, papildus jāievēro sekojoši attālumi no degvielas un gāzes pildnēm un pazemes rezervuāriem:
- 280.1. 50 m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām;
- 280.2. 30 m līdz skuju koku mežu masīviem un 25 m līdz lapu koku mežu masīviem.
281. Pirms degvielas un gāzes uzpildes staciju projektēšanas uzsākšanas nepieciešams iegūt slēdzienu par grunts piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā.
282. Degvielas un gāzes uzpildes stacijās, izņemot pašapkalpošanās degvielas uzpildes stacijās, ierīko publiski pieejamas tualetes.

3.5.7. Aizsardzība pret trokšņiem

- 283. Akustiskā trokšņa pieļaujamie rādītāji dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 284. Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām trokšņa kartēm, bet, ja to nav - akustisko mērījumu un/vai akustiskās situācijas modelēšanas (aprēķina) rezultātā.
- 285. Prettrokšņa pasākumi projektējami un īstenojami atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.6. PRASĪBAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI

- 286. Derīgo izrakteņu ieguve drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām zemes dziļu ieguves jomā, saskaņojot darbību ar kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm un Pašvaldību.
- 287. Derīgo izrakteņu ieguve normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atļauta funkcionālajās zonās Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R2), Mežu teritorijā (M), Lauksaimniecības teritorijā (L) un Ūdeņu teritorijā (Ū).
- 288. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu teritorijās, kultūras pieminekļu teritorijās, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās TIN4, ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5). Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) derīgo izrakteņu ieguve pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj spēkā esošie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvie akti, kultūras pieminekļu aizsardzības zonās - ja tiek saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP), vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5) - ja tiek saskaņots ar Pašvaldību.
- 289. Paredzētās darbības - derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi novērtējums veicams normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc iespējas agrākā derīgo izrakteņu ieguves plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā.
- 290. Lai netiktu izmainīts ūdens līmenis un pārveidoti ūdensteču un ūdenstilpņu krasti, derīgo izrakteņu karjeru izstrāde nav atļauta tiešā upju un ezeru tuvumā - 50 m attālumā no krasta līnijas. Atsevišķos gadījumos atļauta attāluma samazināšana līdz 10 m. Veicot derīgo izrakteņu ieguves karjera izstrādi, jānovērtē tā potenciālā ietekme uz ūdens līmeņa izmaiņām.
- 291. Ētisku apsvērumu dēļ nav atļauta derīgo izrakteņu ieguve tuvāk par 100 m no kapsētu teritorijas (DA1 teritorijas) robežas.
- 292. Plānojot jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjeros, īpaša uzmanība jāpievērš pasākumiem, kas ierobežo trokšņa un putekļu izplatību dzīvojamo māju tuvumā, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.
- 293. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta tuvāk par 500 m no Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu teritoriju robežām un tuvāk par 6 m līdz blakus esošās zemes vienības robežai, izņemot, ja piegulošās zemes vienības īpašnieks ir rakstiski piekritis derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei tuvāk par 6 m no savas zemes vienības robežas.
- 294. Derīgo izrakteņu karjeru izstrādātājiem jāuztur kārtībā derīgo izrakteņu transportēšanā izmantojamie ceļi, neatkarīgi no īpašuma piederības, kā arī jāvienojas par Pašvaldības un privāto ceļu izmantošanu ar privātīpašnieku, to saskaņojot to ar Pašvaldību. Stingri jāievēro drošības pasākumi un jāierobežo nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā.

295. Gadījumā, ja derīgo izrakteņu ieguves teritorijā atrodas jebkādi inženiertīkli un objekti vai derīgo izrakteņu transportēšanai nepieciešama jaunu ceļu ierīkošana vai esošo ceļu pārbūve šķērsojot komunikācijas, karjera izstrādātājām sava darbība ir jāsaskaņo ar attiecīgās komunikācijas/u īpašnieku/iem.
296. Lai novērstu draudus vides un apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pasliktināšanai, kā arī sekmētu ieguves vietas iekļaušanos ainavā, pēc derīgo izrakteņu karjera ekspluatācijas beigām, derīgo izrakteņu ieguvējam ir jāveic karjera teritorijas rekultivācija saskaņā ar projektu, kā arī jāsakārto karjeru izstrādes laikā bojātā infrastruktūra - piebraucamie ceļi u.c. Karjera rekultivācija jāveic 2 gadu laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas.

3.7. PRASĪBAS DĪĶU IERĪKOŠANAI

297. Ierīkojot dīķus (mākslīgās ūdenstilpes) ar platību līdz 0,5 ha, to novietne, izmēri un dziļums jāsaskaņo ar Pašvaldības būvvaldi.
298. Meliorētajās lauksaimniecības zemēs, neatkarīgi no ierīkojamā dīķa platības, visos gadījumos jāsaņem tehniskie noteikumi no VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Daugavpils sektora.
299. Ierīkojot dīķus un citas mākslīgās ūdenstilpes ar platību virs 0,5 ha ir jāizstrādā būvprojekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
300. Pilsētu un ciemu teritorijās atļauta tikai dīķu kā labiekārtojuma elementu ierīkošana ar maksimālo ūdens laukuma patību līdz 0,012 ha. Minimālais attālums no ielām un ceļiem un starp dīķiem, kā arī būvlaide galvenajām ēkām - 10 m. Dīķu ierīkošana atļauta pārpurvotās vietas, citos gadījumos jāsaņem sertificēta hidromelioratīvās būvniecības speciālista slēdziens.
301. Mākslīgās ūdenstilpes nedrīkst atrasties tuvāk par 6 m kaimiņu zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, kad saņemta kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana.
302. Gadījumā, ja ierīkotais dīķis 5 gadu laikā nav piepildījies ar ūdeni, jāveic teritorijas rekultivācija.

3.8. PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES LIETOŠANAS KATEGORIJAS MAIŅAI

303. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – lauksaimniecības zemes) lietošanas kategorijas maiņa un meža zemes atmežošana veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
304. Lauksaimniecības zemju apmežošana ir aizliegta vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijās TIN6 (lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglība ir 35 balles un augstāka un vienlaidus lauksaimniecības zemju platība ir 10 ha un lielāka), vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās TIN4 un ainaviski vērtīgo skatu perspektīvās.
305. Ja ir izbūvētas meliorācijas sistēmas (slēgtā drenāža), lauksaimniecībā izmantojamo zemju lietošanas kategorijas maiņa ir jāsaskaņo ar VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Daugavpils sektoru.
306. Pašvaldība katru pieteikumu perspektīvajai zemes lietošanas veidu maiņai izvērtē atsevišķi, atbilstoši Apbūves noteikumos noteiktajam.

307. Mākslīgām ūdenstilpēm (dīķiem), kuru platība nepārsniedz 0,1 ha, lauksaimniecības zemju lietošanas kategoriju maiņa nav nepieciešama.

3.9. PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI

3.9.1. Vispārīgās prasības

308. Fizisko, juridisko personu un valsts mežu izmantošanas un apsaimniekošanas juridiskais pamats ir meža apsaimniekošanu un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti.
309. Meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanai vai citu specifisku funkciju pildīšanai, to saskaņojot ar Pašvaldību un Valsts meža dienesta kompetento virsmežniecību.
310. Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu teritorijās esošie Pašvaldības meži saglabājami kā meža parki - iedzīvotāju atpūtas un atpūtas teritorijas, neparedzot to apbūvi, izņemot teritorijas labiekārtošanas infrastruktūru.
311. Teritorijas izmantošanā un apsaimniekošanā jāievēro Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā noteiktie Pamata pasākumi un Papildus pasākumi, kas īstenojami visas Latvijas mērogā un konkrētos Daugavas baseina apgabala ūdensobjektos Ilūkstes novada pašvaldības teritorijā.
312. Dabiski un mākslīgi izveidotu virszemes ūdensobjektu aizbēršana pieļaujama katru gadījumu izvērtējot atsevišķi un risinājumu iekļaujot būvprojektā, kuru izstrādā sertificēts speciālistu meliorācijas un hidrotehnisko būvju jomā. Virszemes ūdensobjektu aizbēršana nav pieļaujama, ja tiek samazināta apvidum raksturīgās ainavas kvalitāte, tiek pasliktināts vides stāvoklis un traucēta meliorācijas sistēmas darbība.
313. Dabiski un mākslīgi izveidotu virszemes ūdensobjektu aizbēršana pieļaujama katru gadījumu izvērtējot atsevišķi un risinājumu iekļaujot būvprojektā, kuru izstrādā sertificēts speciālistu meliorācijas un hidrotehnisko būvju jomā. Virszemes ūdensobjektu aizbēršana nav pieļaujama, ja tiek samazināta apvidum raksturīgās ainavas kvalitāte, tiek pasliktināts vides stāvoklis un traucēta meliorācijas sistēmas darbība.
314. Atļauta ūdensobjekta tīrīšana un atjaunošana, ja tiek atjaunots tā dabiskais stāvoklis un krasta līnija.

3.9.2. Augsnes virskārtas un koku saglabāšana

315. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemes vienībā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki.
316. Veicot būvniecību un/vai teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas jāsaglabā dabīgais reljefs un dabīgā augsnes virskārta.
317. Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu teritorijās saglabājama kokiem raksturīgā zemsedze koka vainaga projekcijas platumā.
318. Koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas gaitā jāakceptē Pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai. Ciršanas atļauja koku ciršanai meža zemēs ir jāsaņem Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības Daugavpils mežniecībā. Koku ciršanai ārpus meža zemām, Pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju.

3.9.3. Publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošana

319. Grafiskajā daļā attēlotas publiskās pieejas vietas pie ūdeņiem, tās aizliegts piegružot. Jānodrošina piekļuve pie publiskajiem ūdeņiem vismaz ik pēc diviem zemes īpašumiem.
320. Jānodrošina piekļuve pie publiskajiem ūdeņiem vismaz ik pēc 2 zemes īpašumiem. Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, nosaka publisko ūdenstilpju ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, kuros tiek paredzēta ūdenstilpnes apsaimniekošanas kārtība, attīstība un aizsardzība, nodrošinot atbilstošu ūdens kvalitāti un nosakot saimnieciskās darbības veicēju (īpašnieku un nomnieku) pieļaujamās darbības ūdenstilpē un krastmalas teritorijā.
321. Motorizēto ūdenstransporta līdzekļus (motorlaivas, ūdens motociklus u.c.) aizliegts izmantot ūdenstilpēs un ūdenstecēs tuvāk par 50 m no publisko atpūtas vietu krasta līnijas, izņemot gadījumos, kad ūdenstransporta līdzeklis tiek nolaists ūdenī, izmantojot publiskās atpūtas vietas teritorijā speciāli tam izbūvētās vai iekārtotās vietas, ievērojot normatīvo aktu prasības.
322. Atpūtas kuģi nolaizami ūdenī tikai speciāli tam izbūvētās vai iekārtotās vietās, nebojājot ūdenstilpju krastu. Personas, kuras izmanto atpūtas kuģi ūdenstilpēs, ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības.
323. Peldbūves pakalpojumu objektu ierīkošanai uz publiskajiem ūdeņiem atļautas publiskajos ezeros - Galiņu ezerā, Lielajā Subates ezerā, Marijas ezerā, Mazajā Subates ezerā un Šarlotes ezerā. Peldbūvei ir jābūt piesaistītai pie konkrētas zemes vienības, kas ir publiski pieejama. Publiski pieejama pakalpojuma objekta izvietošana, jāpamato ar ainavas analīzi. Nav atļauts vairāk par vienu stāvu. Peldbūvēm ir jābūt nodrošinātām ar inženiertīkliem, kas nodrošina piesārņojuma nenonākšanu vidē.
324. Motorizēto ūdenstransporta līdzekļu izmantošana ir aizliegta Lielā Subates ezera un Mazā Subates ezera atpūtas un peldēšanās vietās.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu [Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"](#) 3.pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

325. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

326. Savrupmāju apbūve (11001).

327. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

328. Dārza māju apbūve (11003).

329. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus

330. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

331. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

332. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

333. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes

334. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes

335. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

336. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna
337.	1200	* <u>1</u>	30			10			2	* <u>2</u>

1. savrupmāju apbūvei ciemos - 2500 m². Katrai dvīņu mājas daļai pilsētās - 600 m², ciemos - 1250 m²

2. un mansarda stāva izbūve

4.1.1.5. Citi noteikumi

338. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju vai vienu dvīņu mājas daļu. Dvīņu māju būvniecības gadījumā jāparedz zemes vienības sadalīšanas iespēja katrai atsevišķai mājas daļai.
339. Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku, vai cita veida piesārņojumu.
340. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 20 m, dvīņu mājas vienai daļai – 10 m. Atsevišķos gadījumos, pamatojot ar lokālpārplānojumu vai detālpārplānojumu vai ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.
341. Jaunveidojamajām apbūves teritorijām, obligāti jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams un/vai maģistrālie ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.
342. Telpas saimnieciskās darbības veikšanai atļautas tikai ar nosacījumu, ka netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimniecisko darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

343. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

344. Savrupmāju apbūve (11001).
345. Rindu māju apbūve (11005).
346. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz 3 stāviem

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

347. Biroju ēku apbūve (12001).
348. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas un gāzes uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmums
349. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
350. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
351. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
352. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
353. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
354. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes
355. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes
356. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
357. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

358. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
359.	1200	* <u>3</u>		110			12			3		40	* <u>4</u>

3. Katrai dvīņu mājas daļai -
600 m², rindu mājas sekcijai - 300 m²

4. Pirmskolas bērnu izglītības iestādei - ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību

4.2.1.5. Citi noteikumi

360. Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku, vai cita veida piesārņojumu - degvielas un gāzes uzpildes stacijas (DUS, GUS), autotransporta līdzekļu remonts un apkope, kokapstrāde, akmens pieminekļu izgatavošanu, dzīvnieku patversmes utml.
361. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 20 m, dvīņu mājas vienai daļai – 10 m, rindu mājas sekcijai - 6 m. Atsevišķos gadījumos, pamatojot ar lokālpārplānojumu vai detālpārplānojumu vai ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.
362. Attālumi starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt.
363. Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvietā vismaz 1,5 automašīnai. Citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvās prasības, nesamazinot minimālo brīvo zaļo teritoriju.
364. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.

365. Visām mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija un siltumapgāde vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma.
366. Palīgēkas - šķūnīši utml. pie daudzdzīvokļu mājām atļautas tikai vēsturiski veidojušajās teritorijās un saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldi. Jaunas kūtis (mājlopu novietnes) nav atļautas.
367. Daudzdzīvokļu māju pagalmos jāveido labiekārtojums - atpūtas vietas pieaugušajiem, rotaļu laukumus bērniem, laukumi saimnieciskiem mērķiem un/vai fizikultūras nodarbībām, apgaismojums u.c. labiekārtojuma un ārtelpas elementi pēc nepieciešamības.
368. No dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai teritorijai jāievēro šādi attālumi: bērnu rotaļām - 12 m, pieaugušo iedzīvotāju atpūtai - 10 m, fizikultūras nodarbībām (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida) - 10 - 40 m, saimnieciskiem mērķiem - 20 m, suņu pastaigai - 40 m.
369. Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizikultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne mazāks par 20 m, bet no saimnieciskiem mērķiem paredzētās teritorijas līdz visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne lielāks par 100 m.
370. Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tā atbilst mājražošanas statusam un netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimniecisko darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.
371. Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei ir jāievēro Savrupmāju dzīvojamās apbūves (DzS) noteikumi (*skatīt 4.1.apakšnodaļā*).

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

372. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

373. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

374. Biroju ēku apbūve (12001).

375. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas un gāzes uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmums
376. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
377. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
378. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
379. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
380. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
381. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes
382. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes
383. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
384. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
385. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais)	
		Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
386.	12001	1200			110			20			5		40	* 5
387.	* 11006		* 6		110			20			5		40	* 5
388.	12010	1200			110			20			5		40	* 5
389.	12007	1200			110			20			5		40	* 5
390.	12004	1200			110			20			5		40	* 5

391.	24001		* <u>6</u>		110			20			5		40	* <u>5</u>
392.	24002		* <u>6</u>		110			20			5		40	* <u>5</u>
393.	12011	1200			110			20			5		40	* <u>5</u>
394.	12009	1200			110			20			5		40	* <u>5</u>
395.	12005	1200			110			20			5		40	* <u>5</u>
396.	12002	1200			110			20			5		40	* <u>5</u>
397.	12003	1200			110			20			5		40	* <u>5</u>
398.	12008	1200			110			20			5		40	* <u>5</u>

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

5. Pirmskolas bērnu izglītības iestādei - ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību

6. Pēc funkcionālās nepieciešamības

4.3.1.5. Citi noteikumi

399. Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku, vai cita veida piesārņojumu - degvielas un gāzes uzpildes stacijas (DUS, GUS), autotransporta līdzekļu remonts un apkope, kokapstrāde, akmens pieminekļu izgatavošanu, dzīvnieku patversmes utml.
400. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 20 m. Atsevišķos gadījumos, pamatojot ar lokālplānojumu vai detālplānojumu vai ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.
401. Attālumi starp 4 un vairāk stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 20 m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt.
402. Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvietā vismaz 1,5 automašīnai. citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvās prasības, nesamazinot minimālo brīvo zaļo teritoriju.

403. Visām daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija un siltumapgāde vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma.
404. Palīgēkas – šķūnīši utml. pie daudzdzīvokļu mājām atļautas tikai vēsturiski veidojušajās teritorijās un saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldi. Jaunas kūtis (mājlopu novietnes) nav atļautas.
405. Daudzdzīvokļu māju pagalmos jāveido labiekārtojums - atpūtas vietas pieaugušajiem, rotaļu laukumus bērniem, laukumi saimnieciskiem mērķiem un/vai fizikultūras nodarbībām, apgaismojums u.c. labiekārtojuma elementi un ārtelpas elementi pēc nepieciešamības.
406. No dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai teritorijai jāievēro šādi attālumi: bērnu rotaļām - 12 m, pieaugušo iedzīvotāju atpūtai - 10 m, fizikultūras nodarbībām (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida) - 10 - 40 m, saimnieciskiem mērķiem - 20 m, suņu pastaigai - 40 m.
407. Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizikultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne mazāks par 20 m, bet no saimnieciskiem mērķiem paredzētās teritorijas līdz visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne lielāks par 100 m.
408. Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tā atbilst mājražošanas statusam un netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimniecisko darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

409. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

410. Biroju ēku apbūve (12001).
411. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
412. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
413. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
414. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

415. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
 416. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
 417. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
 418. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
 419. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
 420. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
 421. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

422. Rindu māju apbūve (11005).
 423. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz 3 stāviem

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
424.		* <u>7</u>		150			15	* <u>8</u>		3	* <u>8</u>	20	* <u>9</u>

7. Pēc funkcionālās nepieciešamības

8. Neattiecas uz sakrālām būvēm

9. Pirmskolas bērnu iestādei - ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību

4.4.1.5. Citi noteikumi

425. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 20 m, izņemot gadījumus, kad konkrētas situācijas dēļ nepieciešams cits risinājums.
 426. Jaunveidojamajās publiskās apbūves teritorijās jāveido publiski pieejama ārtelpa (apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20% no teritorijas kopējās platības.

427. Paredzot jebkura veida būvniecību, pārbūvi vai labiekārtošanu pašvaldības būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai.
428. Jaunveidojamajām apbūves teritorijām, obligāti jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja, tas ir tehniski iespējams un/vai maģistrālie ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.
429. Atļauts dzīvoklis kā palīgizmantošana, uz kuru papildus 4.4.1.apakšnodaļas noteikumiem, attiecas šādi noteikumi:
- 429.1. dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja;
- 429.2. jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa;
- 429.3. dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.
430. Rindu māju apbūvei un mazstāvu daudzdzīvokļu apbūvei atsevišķā zemes vienībā ievērojami „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM)” noteikumi. *(skatīt 4.2.nodaļā).*

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.2.1. Pamatinformācija

431. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu reliģisko organizāciju ēku apbūves - valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Subates luterāņu baznīcas un ar to saistīto labiekārtojuma objektu izvietojumu un funkcionēšanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

432. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver apstādījumus un labiekārtojumu, t.sk. autostāvvietas publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
433. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)		
	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna
434.		9	* 10		1	* 11

10. Neattiecas uz esošās Subates luterāņu baznīcas ēkas pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā.

11. un mansarda izbūve

4.4.2.5. Citi noteikumi

435. Nav atļauta P1 teritorijas sadalīšana un jaunas apbūves veidošana, izņemot, ja tā nepieciešama Subates luterāņu baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai.
436. Labiekārtojums un apbūve, ja tā nepieciešama Subates luterāņu baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai, veidojama ņemot vērā Subates luterāņu baznīcas kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti.
437. Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu, Pašvaldības būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

438. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

439. Savrupmāju apbūve (11001).
440. Rindu māju apbūve (11005).
441. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz 3 stāviem

- 442. Biroju ēku apbūve (12001).
- 443. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 444. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 445. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 446. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 447. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
- 448. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
- 449. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 450. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 451. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
- 452. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 453. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 454. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 455. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.5.1.5. Citi noteikumi

- 456. Savrupmāju apbūves gadījumā jāievēro DzS teritoriju noteikumi (*skatīt Apbūves noteikumu 4.1.1 apakšnodaļā*).
- 457. Rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu apbūves gadījumā jāievēro DzM teritoriju noteikumi (*skatīt Apbūves noteikumu 4.2.1 apakšnodaļā*).
- 458. Publiskās apbūves gadījumā jāievēro P teritoriju noteikumi (*skatīt Apbūves noteikumu 4.4.1 apakšnodaļā*).
- 459. Rūpnieciskās apbūves gadījumā jāievēro R teritoriju noteikumi (*skatīt Apbūves noteikumu 4.6.1 apakšnodaļā*).

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

460. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru, kur nekāda veida piesārņojums neizplatās ārpus uzņēmumu robežām.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 461. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 462. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
- 463. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
- 464. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 465. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 466. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 467. Noliktavu apbūve (14004).
- 468. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 469. Biroju ēku apbūve (12001).
- 470. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 471. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)	Apbūves intensitāte	Apbūves augstums (m)	Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais)
-----	--	---------------------	----------------------	--

	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
472.		* 12		150				* 13	10	

12. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

13. Atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

4.6.1.5. Citi noteikumi

473. Intensīvās audzēšanas kompleksi un lopkopības un putnkopības fermas atļautas tikai ārpus Ilūkstes un Subates pilsētu un ciemu teritoriju robežām.
474. Atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un sānpagalmos. Atklāta uzglabāšana ir jānožogo ar necaurredzamu žogu, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes nosacījumiem.
475. Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības jāparedz apstādījumiem.
476. Autostāvvietas un piebrauktuves jānodrošina zemes vienības robežās.
477. Lokālpplānojumā, detālpplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu - prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.tml.
478. Ja ražošanas teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot „Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R1, R2)”, „Tehniskās apbūves teritorijām (TA)” un „Transporta infrastruktūras teritorijām (TR), ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un pamato detālpplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no ražošanas uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti. Teritorija jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.
479. Sanitārās un citas nepieciešamās aizsargjoslas jaunveidojamajiem ražošanas, komunālajiem un noliktavu objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir rakstiski saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.
480. Būvēm, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, attālums no zemes vienību robežām ar dzīvojamo vai publisko apbūvi nedrīkst būt mazāks par 50 m, izņemot inženiertīklu un objektu izvietojumu un teritorijas labiekārtojumu.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

481. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu, tajā skaitā smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

482. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
483. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
484. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
485. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
486. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
487. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
488. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
489. Noliktavu apbūve (14004).
490. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

491. Biroju ēku apbūve (12001).
492. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
493. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna

494.		*14		150				*15	10	
------	--	---------------------	--	-----	--	--	--	---------------------	----	--

14. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

15. Atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

4.6.2.5. Citi noteikumi

495. Atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un sānpagalmos. Atklāta uzglabāšana ir jānožogo ar necaurredzamu žogu, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes nosacījumiem.
496. Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības jāparedz apstādījumiem.
497. Autostāvvietas un piebrauktuves jānodrošina zemes vienības robežās.
498. Lokālpplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu - prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.tml.
499. Ja ražošanas teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot „Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R, R2)”, „Tehniskās apbūves teritorijām (TA)” un „Transporta infrastruktūras teritorijām (TR), ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no ražošanas uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti. Teritorija jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.
500. Sanitārās un citas nepieciešamās aizsargjoslas jaunveidojamajiem ražošanas, komunālajiem un noliktavu objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir rakstiski saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.
501. Būvēm, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, attālums no zemes vienību robežām ar dzīvojamo vai publisko apbūvi nedrīkst būt mazāks par 50 m, izņemot inženiertīklu un objektu izvietojumu un teritorijas labiekārtojumu.

4.6.3. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)

4.6.3.1. Pamatinformācija

502. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu derīgo izrakteņu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

503. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

504. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

505. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

506. Noliktavu apbūve (14004).

4.6.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.6.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m2/ha)	
	Vērtība	Atruna
507.		*16

16. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.6.3.5. Citi noteikumi

508. Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī ievērojot 3.6. *apakšnodaļas* prasības.

509. Apbūves rādītāji jānosaka detālplānojumā vai būvatļaujā, atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

510. Teritoriju atļauts nožogot ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

511. Karjeru teritorijās nav atļauta atkritumu izgāšana.

512. Jaunu darbību teritorijā drīkst uzsākt tikai pēc teritorijas pilnīgas rekultivācijas.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

513. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

514. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

515. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

516. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

517. Lidostu un ostu apbūve (14005).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

518. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)	
	Vērtība	Atruna
519.		* 17

17. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.7.1.5. Citi noteikumi

520. Apbūves rādītāji nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvatļaujā.

521. Atļauta tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, kas saistītas ar transporta pakalpojumiem.

522. Jānodrošina zemes vienību ārpus „Transporta infrastruktūras teritorijām (TR)” aizsardzība pret transporta infrastruktūras radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās zemes vienības nav „Rūpniecības apbūves teritorijas (R, R1, R2)” vai „Tehniskās apbūves teritorijas (TA), vai „Transporta infrastruktūras teritorijas (TR)”.
523. Izstrādājot detālplānojumus, ceļi un ielas jāizdala kā atsevišķas zemes vienības. Izstrādājot zemes ierīcības projektus, Ilūkstes pilsētas un ciemu teritorijās - ceļi un ielas jāizdala kā atsevišķas zemes vienības, lauku teritorijā - atļauta servitūta izveidošana, neizdalot kā atsevišķas zemes vienības, Pašvaldība izvērtē katru atsevišķu gadījumu un izvirza nosacījumus darba uzdevumā.
524. Izstrādājot detālplānojumus un tehniskos projektus, ielu un ceļu šķērsprofilos jāuzrāda esošās un obligāti jāparedz vieta perspektīvajiem inženiertīkliem un objektiem (ūdensapgāde, kanalizācijai, lietuss ūdeņu kanalizācijai, elektroapgādei, gāzes apgādei, telekomunikācijām, centralizētas siltumapgādes gadījumā – siltumapgādei u.c. pēc nepieciešamības) tā, lai nodrošinātu visu nekustamo īpašumu pieslēgšanas iespējas.
525. Laukumu teritorijās ir atļauts izvietot atpūtas objektus un ar tiem saistīto labiekārtojumu (apstādījumus, soliņus u.c.).
526. Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas Pašvaldībā.
527. Atklātas un slēgtas autostāvvietas un autostāvlaukumus, sabiedriskā transporta pieturvietas, ceļu apkalpes objektus un degvielas un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS) izbūvi pie valsts autoceļiem jāaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
528. Papildus prasības transporta infrastruktūras ierīkošanai un uzturēšanai, ielu projektēšanai saskaņā ar Apbūves noteikumu *3.1. apakšnodaļu “Prasības transporta infrastruktūrai”*.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

529. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

530. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
531. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
532. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

533. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

534. Noliktavu apbūve (14004).

535. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

536. Biroju ēku apbūve (12001).

537. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

538. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (VAN noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
539.		* 18			* 19			* 20		* 19

18. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

19. Jānosaka detālplānojumā vai būvprojektā

20. Atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

4.8.1.5. Citi noteikumi

540. Atklāta uzglabāšana nav atļauta ir priekšpagalmā. Atklāta uzglabāšana ir jānožogo, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes nosacījumiem.

541. Jānodrošina zemes vienību ārpus „Tehniskās apbūves teritorijas (TA)”, aizsardzība pret tehniskās apbūves radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās zemes vienības nav „Rūpniecības apbūves teritorijas (R, R1, R2)” vai „Tehniskās apbūves teritorijas (TA), vai „Transporta infrastruktūras teritorijas (TR)”.

542. Pasākumi, lai apkārtējās teritorijas pasargātu no trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī nosegtu neestētiskus skatus jāveic „Tehniskās apbūves teritorijas (TA)” zemes vienības robežās.

543. Izstrādājot detālplānojumus un tehniskos projektus, ielu un ceļu šķērsprofilos jāuzrāda esošās un obligāti jāparedz vieta perspektīvajiem inženiertīkliem un objektiem (ūdensapgāde, kanalizācijai, lietus ūdeņu kanalizācijai, elektroapgādei, gāzes apgādei, telekomunikācijām,

centralizētas siltumapgādes gadījumā – siltumapgādei u.c. pēc nepieciešamības) tā, lai nodrošinātu visu nekustamo īpašumu pieslēgšanas iespējas.

544. Laukumu teritorijās ir atļauts izvietot atpūtas objektus un ar tiem saistīto labiekārtojumu (apstādījumus, soliņus u.c.).
545. Atklātas un slēgtas autostāvvietas un autostāvlaukumus, sabiedriskā transporta pieturvietas, ceļu apkālpes objektus un degvielas un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS) izbūvi pie valsts autoceļiem jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
546. Papildus prasības inženiertīkliem un objektiem noteiktas Apbūves noteikumu 3.2. *apakšnodaļu “Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem”*.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

547. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

548. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
549. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

550. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
551. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
552. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)	
	Vērtība	Atruna

553.		*21
------	--	---------------------

21. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.9.1.5. Citi noteikumi

554. Apbūves rādītāji jānosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai detālplānojumā, vai būvprojektā, bet maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 10%, maksimālais apbūves augstums – 8 m.
555. Kopto dabas un apstādījumu teritoriju izveidošanu un rekonstrukciju veic saskaņā ar *Apbūves noteikumu 3.4. nodaļas “Prasības teritorijas labiekārtojumam”* un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālplānojumu.
556. Neatkarīgi no īpašuma piederības īpašniekam jānodrošina esošo parku, skvēru, apstādījumu, mežaparku un citu kopto zaļumvietu uzturēšana un atjaunošana.
557. Jaunveidojamo gājēju celiņu parametri jāpieņem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, minimālais celiņa platums ne mazāks par 1,2 m un iesegums no cieta un jebkuros laikapstākļos neslīdoša materiāla. Jāparedz iespējas pārvietoties cilvēkiem ar pārvietošanās problēmām.
558. Pirms atpūtas un tūrisma objektu izveides jāizvērtē visi potenciālie kopto zaļumvietu ietekmējošie faktori, lai neradītu paaugstinātu slodzi uz vidi.
559. Publiski pieejamo pludmaļu teritorijās pieļaujama tikai tādu objektu būvniecība, kas paredzēti pludmales apkalpošanai (sanitārais mezgls, pārgērbsšanās kabīnes, soliņi, atkritumu urnas u.tml.).
560. Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas.
561. Aizliegts kurināt ugunscurus, izņemot speciāli ierīkotās ugunscuru vietas.
562. Upju ieleju nogāzēs aizliegts veikt darbības, kas, paātrina virszemes ūdeņu noteci veicina nogāžu erozijas procesu attīstību.
563. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

564. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietojumu.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

565. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)	
	Vērtība	Atruna
566.		*22

22. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.9.2.5. Citi noteikumi

567. Apbūves rādītāji jānosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai lokālpārplānojumā, vai detālpārplānojumā, vai būvprojektā, bet maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 10%.

568. Blakus kapsētu teritorijām (DA1) jāplāno apmeklētāju transportlīdzekļu stāvlaukumi, norādes un laukumi atkritumu konteineru izvietošanai.

569. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

570. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

571. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

572. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

573. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

574. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

575. Viensētu apbūve (11004): ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība

576. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

577. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

578. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

579. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): veicot zemes atmežošanu

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
580.	20000	* 23	5	* 24		10	* 25

23. izņemot Vispārējos apbūves noteikumus noteiktos gadījumus

24. Jānosaka detālplānojumā vai būvprojektā, bet ne vairāk kā 5%

25. Precizējams detālplānojumā vai būvprojektā, bet ne augstāk par 10 m, izņemot skatu, novērošanas torņus un sakaru torņus

4.10.1.5. Citi noteikumi

581. Ilūkstes un Subates pilsētas un ciemu teritorijās atļauta tikai mežu kopšanas cirte, ainavu cirte un sanitārā cirte, kā arī cita cirte ko izmanto meža infrastruktūras un robežstīgu izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai vai dabas vērtību saglabāšanai.

582. Ilūkstes un Subates pilsētas un ciemu teritorijās esošos pašvaldības mežus jāsaglabā kā mežaparku - iedzīvotāju atpūtas un atpūtas teritoriju, neparedzot mežistrādi, izņemot kopšanas cirtes un apbūvi - izņemot teritorijas labiekārtošanas infrastruktūru un ar tūrismu un rekreāciju saistītas būves.

583. Mežsaimniecības teritoriju izmantošanu detalizē meža ierīcības un apsaimniekošanas plāni, kas izstrādājami likumdošanā noteiktā kārtībā.
584. Atļauta meža infrastruktūras, kas iekļauj meža ceļus un meža meliorācijas sistēmas uzturēšana, būvniecība, pārbūve un atjaunošana.
585. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā - dzīvojamajai apbūvei – viena dzīvojamā māja, pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem - nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu.
586. Derīgo izrakteņu ieguves gadījumā jāievēro “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)” (derīgo izrakteņu ieguves karjeru) teritoriju noteikumi (*skatīt 4.6.3.apakšnodaļā*).

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

587. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

588. Viensētu apbūve (11004).
589. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
590. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).
591. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
592. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
593. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

594. Vasarnīcu apbūve (11002).
595. Dārza māju apbūve (11003).
596. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

597. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
598. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
599. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
600. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
601. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
602. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
603. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
604. Viegļās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
605. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu
606. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
607. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
608. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
609. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
610. Noliktavu apbūve (14004).
611. Lidostu un ostu apbūve (14005).
612. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
613. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
614.	20000	* 26	10			12	* 27

26. izņemot Vispārējos apbūves noteikumus noteiktos gadījumus

4.11.1.5. Citi noteikumi

- 615. Zemes lietošanas kategoriju maiņa meliorētajās lauksaimniecības zemēs jāaskaņo ar VSIA "Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi" Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Daugavpils sektoru.
- 616. Ierīkojot dīķus un ūdenskrātuves ar platību virs 0,5 ha (meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs visos gadījumos) ir jāizstrādā tehniskais projekts, kas saskaņojams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 617. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, ceļa apkalpes objektu - degvielas uzpildes un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS), autoservisu, tehnisko staciju, autostāvlaukumu ar tiem nepieciešamo infrastruktūru izbūve atļauta pie autoceļiem, saskaņojot ar ceļa īpašnieku.
- 618. Nav atļauta tāda publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtnē nekustamo īpašumu vērtību.
- 619. Mežsaimnieciskās izmantošanas gadījumā un derīgo izrakteņu ieguves gadījumā, zemes lietošanas veidu maiņa atļauta. Derīgo izrakteņu ieguves gadījumā jāievēro "Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)" (derīgo izrakteņu ieguves karjeru) teritoriju noteikumi (*skatīt 4.6.3.apakšnodaļā*), mežsaimnieciskās izmantošanas gadījumā - "Mežu teritorija (M)" noteikumi (*skatīt 4.10.apakšnodaļā*).

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

- 620. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, ko nosaka Ilūkstes un Subates pilsētā un ciemos, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 621. Viensētu apbūve (11004).
- 622. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
- 623. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).
- 624. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
- 625. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

626. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

627. Vasarnīcu apbūve (11002).

628. Dārza māju apbūve (11003).

629. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

630. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

631. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

632. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

633. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

634. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

635. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

636. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

637. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

638. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

639. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

640. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

641. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

642. Noliktavu apbūve (14004).

643. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)
-----	--	---------------------------------	----------------------	---------------------------------

	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna
644.	5000	* 28	20			10			2	* 29

28. Ilūkstes pilsētā un Subates pilsētā 0,25 ha

29. un mansarda izbūve

4.11.2.5. Citi noteikumi

645. Ilūkstes un Subates pilsētas un ciemu teritorijās nav atļauti cūku un mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksi, lopkopības fermas, vistu u.c. mājputnu fermas, gliemežu fermas u.c. dzīvu dzīvnieku fermas, audzētavas.
646. Zemes lietošanas kategoriju maiņa meliorētajās lauksaimniecības zemēs jāsaskaņo ar VSIA "Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi" Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Daugavpils sektoru.
647. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, ceļa apkalpes objektu - degvielas uzpildes un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS), autoservisu, tehnisko staciju, autostāvlaukumu ar tiem nepieciešamo infrastruktūru izbūve atļauta pie autoceļiem, saskaņojot ar ceļa īpašnieku.
648. Nav atļauta tāda publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtnē nekustamo īpašumu vērtību.

4.11.3. Lauksaimniecības teritorija (L2)

4.11.3.1. Pamatinformācija

649. Lauksaimniecības teritorija (L2) ir funkcionālā zona esošo Ilūkstes pilsētas mazdārziņu teritorijās, kur galvenā izmantošana ir lauksaimniecība - dārzkopība ģimenes vajadzībām.

4.11.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

650. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): - augkopība, dārzenkopība, dārzkopība, tajā skaitā sakņu dārzi un ģimenes dārzi
651. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
652. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
653. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

654. Dārza māju apbūve (11003).

655. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

656. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

4.11.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
657.	300		10			3	

4.11.3.5. Citi noteikumi

658. Mazdārziņu teritorijā (L2) atļautas tikai dārza mājas, siltumnīcas, darba rīku novietnes līdz 25 m² u.c., kas saistītas ar mazdārziņu teritoriju funkcionēšanu.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

659. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

660. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

661. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

662. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

663. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

664. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

665. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

666. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).

667. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

668. Inženiertīklu un objektu būvniecība veicama citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Cita veida atļautā apbūve pamatojama ar būvprojektu vai detālplānojumu.

669. Virszemes ūdens objektu izmantošanai apbūvei (t.sk. dažādas būves teritorijas labiekārtojuma nodrošināšanai, organizētas peldvietas, glābšanas stacijas un citas ar sportu un rekreāciju saistītās būves), ja nodomātā izmantošana nav saistīta ar tauvas joslā atļautajām būvēm, obligāti izstrādājams detālplānojums vai būvprojekts, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

670. Krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem vai citiem norobežojumiem, nodrošinot piekrastes tauvas joslu 10 m platumā, bet gar privāto ūdeņu krastiem - 4 m.

671. Ūdensteču un ūdenstilpju krastu līnijas drīkst nebūtiski izmainīt krastu nostiprināšanai, lai novērstu ūdensteču un ūdenstilpju krastu līniju tālāku eroziju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot būvprojektu krastu nostiprināšanai. Krastu nostiprināšanu drīkst veikt bez krasta līnijas izvirzīšanas, pārvietošanas ūdenstecei vai ūdenstilpes virzienā.

672. Aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus Ilūkstes novada teritorijā uz šādām upēm - Lauce, Iecava, Viesīte, Dviete, Akmeņupe un Rupsīte jeb Pastaune.

673. Motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) atļauta, ja tā nav pretrunā ar ĪADT normatīvajos aktos noteikto. Papildus rekomendējams ievērot ĪADT dabas aizsardzības plānos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz ūdens transportlīdzekļu izmantošanu.

674. Publiskās peldvietas jānorobežo ar bojām, motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana atļauta ūdeņos ārpus boju norobežotās teritorijas.

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Subates pilsētas vēsturiskā centra aizsargājamās apbūves teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

675. Grafiskajā daļā attēlota valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Subates pilsētas vēsturiskā centra aizsargājamās apbūves teritorijas daļa (robeža), kurā noteikti īpaši noteikumi teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

676. Maksimālais atļautais jaunveidojamās apbūves augstums 10 m un atļauta 1 stāva un mansarda izbūve. Esošo vēsturisko ēku pārbūves gadījumā atļauta to atjaunošana tajās pašās dimensijās. Apbūves parametri un ēku un būvju arhitektoniskais veidols jāaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) un Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti.

677. Vēsturiskās apbūves atjaunošanas gadījumos vēlams žogu atjaunošana agrākajā izskatā un augstumā. Jauna žoga būvi saskaņo ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti. Atļautie materiāli - koks, kalts metāls vai dzīvžogs. Gar ielas fronti nav atļauti necaurredzami, skārda un rannila materiāla žogi. Atļauti līdz 1,5 m augsti un vismaz 30% caurredzami koka žogi, kalta metāla žogi vai dzīvžogi.

678. Ielu telpas pilsētbūvnieciskie noteikumi:

678.1. Subates vēsturiskajā centrā saglabā un, kur tas ir zudis, atjauno vēsturisko ielu un laukumu tīklu, aizpildot izveidojušos tukšumus apbūvē, atbilstoši vēsturiskās apbūves plānojumam, apjomiem un raksturam. Pilsētas plānojums, vēsturiskā būvlaide, apbūve un kultūrlānis ir pilsētbūvniecības pieminekļa sastāvdaļa;

678.2. apbūves bojāejas gadījumā, atjaunojama apbūve tās vēsturiskajā vietā, līdz apbūves atjaunošanai pieļaujama zāliena izveidošana tās vietā;

678.3. ja uz vairākām zemes vienībām veido jaunu apbūves gabalu, vai arī, ja apbūve aptver vairākus blakus esošus zemes vienības, tad jaunajā apbūvē atspoguļo vēsturisko zemes vienību dalījumu;

- 678.4. pārbūvju un jaunbūvju gadījumā saglabā ēku vēsturisko novietojumu;
- 678.5. ielu rekonstrukciju gadījumā atjaunojams vēsturiskais ietvju un brauktuviņu iesegums - dabīgais (kaltais vai laukakmeņu) bruģis vai betona bruģis, vai klinkers posmos, kur to pieļauj satiksmes kustības intensitāte.
679. Ārsienas un fasādes:
- 679.1. pārbūvējot, renovējot vai atjaunojot vēsturiskās ēkas, nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, logu un durvju, kā arī to loga apmaļu, dzegu, verandu, dekoratīvo fasāžu rotājumu, oriģinālo dūmeņu u.c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu un durvju aīļu kompozicionālā dalījuma izmaiņas. Jaunām piebūvēm pie esošām ēkām jāievēro apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas;
- 679.2. ārsienu būvniecībā vai apdarē pieļaujamie materiāli - koks un mūrētas sienas. Aizliegts izmantot plastikāta un metāla apdares materiālus;
- 679.3. koka un ķieģeļa (izņemot silikāta u.c. moderno ķieģeļu) sienām nav nepieciešama papildus apdare, bet ārsienas, kas būvētas no citiem materiāliem, apšuj ar koku vai apmet;
- 679.4. ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, tā jāveic no ēkas iekšpuses;
- 679.5. atjaunojot koka apšuvumu fasādē, izmantojami koka apšuvuma dēļi oriģinālam analogā platumā ar oriģinālam atbilstošu profilējumu;
- 679.6. jaunbūvju un pārbūvju gadījumā durvis, vārtus un pakāpienus un citas papildus būvdetaļas pieskaņo ēkas arhitektūras stilam un vēsturiskās apbūves kontekstam;
- 679.7. vēsturisko ēku oriģinālie logi un durvis ir restaurējami. Logu un durvju nomaiņa ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Vēsturiskās ēkas pārbūves gadījumā logus un durvis atjauno to vēsturiskajā izskatā un konstruktīvajā izpildījumā, saglabājot vēsturisko logu rustojumu. Jaunbūvju gadījumā no jauna iebūvējamus logus darina atbilstoši ēkas vai kvartāla arhitektūras stilam;
- 679.8. koka ēkām aizliegti plastikāta vai alumīnija logi un durvis, atļautais logu un durvju materiāls - koks. Izņēmuma gadījumos atļauti plastikāta vai alumīnija iekšlogi ar stikla paketi, saglabājot koka ārlogus to vēsturiskajā izskatā;
- 679.9. aizliegta vēsturisko ēku logu palielināšana skatlogu vajadzībām, ja vien mākslinieciski - arhitektoniskās izpētes ieteikumos nav noteikts citādi;
- 679.10. ja ēkai ir saglabājušies slēgi, tie restaurējami. Ēkās, kurās vēsturiski ir bijuši koka slēgi, tos atjauno pēc vēsturiskā parauga. Izmanto amatnieku darinātas eņģes un viras.

680. Krāsojums:

- 680.1. vēsturiskajām ēkām atjauno ēkas krāsojumu atbilstoši restaurācijas projektam vai atbilstoši mākslinieciski - arhitektoniskās izpētes ieteikumiem sastādītai krāsu pasei;
- 680.2. ēku krāsojumā pielieto oriģinālajam krāsojumam tuvas dabīgās krāsas, kas saderīgas ar ārsienas materiālu un ārējo vidi. Nav atļauts spilgtu un dominējoši agresīvu krāsu pielietojums;
- 680.3. ēku un būvju krāsojums saskaņojams ar VKPAI un Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti.
681. Atļauta divslīpju, slīpu vai liektu jumtu izbūve, atbilstoši katras ēkas arhitektūras stilam. Nav pieļaujama vienlaidu jumta izbūve.
682. Papildus detaļas un reklāmas:
- 682.1. saglabājamās oriģinālās metāla detaļas (rokturi, atslēgu kārbas, eņģes, logu un durvju apkalumi u.c.);
- 682.2. ielu apgaismes ķermeņi un ēku fasāžu izgaismojuma risinājumi pieskaņojami vecpilsētas stilam;
- 682.3. aizliegtas plastikāta lietussūdens notekcaurules, vēlams atjaunot notekcauruļu dekoratīvos elementus;
- 682.4. veikala skatlogu markīzes darināmas no tekstilmateriāla, krāsa – saskaņota ar fasādes krāsojumu. Aizliegtas plastikāta markīzes;
- 682.5. atkritumu konteinerus izvieto tikai pagalmos tā, lai no ielas tie būtu pēc iespējas mazāk redzami;
- 682.6. reklāmas pie namiem veido atbilstoši katra arhitektūras stilam. Reklāma nedrīkst aizsegt svarīgas ēkas arhitektoniskās detaļas - pilastrus, dzegas, sandriķus, dekoratīvus fasādes rotājumus un tajās aizliegts izmantot atstarojošas krāsas un no iekšpuses izgaismotus reklāmas paneļus – „gaismas reklāmas”.
683. Iekštelpas elementi:
- 683.1. iekštelpu plānojums un interjeri restaurējami tādā gadījumā, ja tie saglabājuši vismaz 20% no savas kultūrvēsturiskās vērtības. Lai noskaidrotu vēsturisko interjeru saglabāšanās pakāpi un kultūrvēsturisko vērtību, veicama interjera arhitektoniski-mākslinieciska izpēte;
- 683.2. vēsturisko ēku kāpnes restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Kāpņu nomaiņas gadījumā izgatavojama to kopija. Jaunu kāpņu ierīkošanas gadījumā - tās izgatavo atbilstoši ēkas arhitektūras stilam.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4)

5.4.1.1. Pamatinformācija

684. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti TIN4 (Pašvaldības nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti).

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

685. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti TIN4 (Pašvaldības nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti):

685.1. vēsturiskā bruģa posms uz valsts vietējā autoceļa V711 Ilūkste - Rubanišķi - Daugavpils posmā, kas atrodas Ilūkstes novada pašvaldības pārvaldījumā (Pilskalnes pagasta teritorijā);

685.2. Brīvības ielas vēsturiskais bruģis posms no Luterāņu kapiem līdz Smilšu ielai (Ilūkstes pilsētā);

685.3. Dvietes senlejas informācijas centra "Gulbji" teritorija (Bebrenes pagastā);

685.4. putnu vērošanas tornis Skuķu ezera A krastā (Dvietes pagastā);

685.5. Bebrenes muižas teritorija ar palīgēkām (Bebrenes pagastā);

685.6. Dvietes muižas teritorija ar palīgēkām (Dvietes pagastā);

685.7. Akmeņupes ieleja (Bebrenes pagastā);

685.8. Putnu vērošanas tornis Skuķu ezera R krastā (Pilskalnes pagastā);

685.9. Skolas ielas vēsturiskā bruģa posms (Subates pilsētā);

685.10. Brīvības ielas vēsturiskā bruģis posms (Subates pilsētā);

685.11. Ilūkstes ielas vēsturiskā bruģa posms (Subates pilsētā);

685.12. Ilūkstes ielas vēsturiskā bruģa divi posmi (Subates pilsētā);

685.13. Subates Lielā ezera saliņa (Subates pilsētā);

685.14. Liepkalnu pilskalns (Pilskalnes pagastā);

685.15. Rubeņkalna pilskalns (Pilskalnes pagastā);

685.16. Drīģeņu pilskalns (Pilskalnes pagastā);

685.17. Ulmaņa birzīte (Prodes pagastā).

686. Saglabājama raksturīgā vide - reljefs, apstādījumu, apzaļumojuma un apbūves raksturs, koku grupas un alejas, puķu audzes u.c., kā arī raksturīgie skatupunkti uz kultūrvēsturisko apbūvi.

687. Apbūves atjaunošana ir jāveic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldē apstiprinātu būvprojektu. Nav pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves veidošana.

688. Pārbūvējot vai remontējot kultūrvēsturiskās ēkas nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, dekoratīvo fasāžu rotājumu u.c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma izmaiņas.

689. Kultūrvēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā tās jāizgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm.

690. Kultūrvēsturisko ēku fasāžu apmešana vai apšūšana jāveic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama ēkas ārsienu siltināšana, tā jāveic no ēkas iekšpuses.

691. TIN4 teritoriju izmantošanā papildus jāievēro 7.4. un 7.5. *apakšnodaļas* nosacījumi.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)

5.5.1.1. Pamatinformācija

692. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas TIN5 (kultūrvēsturiskas ainavas ar ainavisku skatu perspektīvām).

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

693. Ainaviski vērtīgās teritorijas TIN5 (kultūrvēsturiskas ainavas ar ainavisku skatu perspektīvām):
- 693.1. Subates Lielā ezera un Subates Mazā ezera subglacionālās iegultnes ainava (Subates pilsētā);
 - 693.2. Ozolāju dabas ainava pie Skuķu ezera (Dvietes pagastā);
 - 693.3. Kamiņčas ezera ainava ar lieliem kokiem un akmens mūriem ar skatu pie mājām "Āboliņi" uz ezeru un gravu (Eglaines pagastā un Bebreņu pagastā);
 - 693.4. "Gaitiņu" (bijušo "Daugaviešu") ainava ar lieliem kokiem (Eglaines pagastā);
 - 693.5. "Pilskalnu" (bijušās Lavīdes muižas) ainava ar veco kalti, kļavu un ozolu rindu (Eglaines pagastā);
 - 693.6. "Lavīdes" ainava ar veco kalti, kļavu un ozolu rindu (Eglaines pagastā);
 - 693.7. "Ozolnieku" dabas ainava ar ozolu grupu (Eglaines pagastā);
 - 693.8. "Kalniešu" un "Kalnāju" lauku sētas ainava ar lieliem kokiem un akmens pamatiem (Eglaines pagastā);
 - 693.9. "Viesturu" lauku sētas ainava ar liepu aleju (Eglaines pagastā);
 - 693.10. "Audrītes" dabas ainava "koku četrstūris" (Eglaines pagastā);
 - 693.11. Kazimīrvaldes ezera ainava (Eglaines pagastā);
 - 693.12. "Vizuļu" lauku sētas ainava ar lieliem kokiem (Eglaines pagastā);
 - 693.13. "Vagulānu" lauku sētas ainava ar liepu grupu (Eglaines pagastā);
 - 693.14. "Ecētāju" ainava ar ozolu un akmens pamatiem (Eglaines pagastā);
 - 693.15. Lašu muižas kultūrvēsturiskā ainava ar vecā ceļa vietu un koku aleju (Eglaines pagastā);
 - 693.16. Stendera muzeja kultūrvēsturiskā ainava (Eglaines pagastā);
 - 693.17. Saukas dabas ainava ar ozolu grupu (Eglaines pagastā);
 - 693.18. Eglaines skolas ainava ar liepu aleju (Eglaines pagastā);

- 693.19. Mežotnes dabas ainava (Eglaines pagastā);
- 693.20. Lutsbergas un Pabēržu ezeru ainava ar skatu vietu no pašvaldības ceļa (Eglaines pagastā);
- 693.21. "Darbmīļu" lauku sētas (bijušās Lustbergas muižas klēts) ainava ar 14-atzaru liepu (Eglaines pagastā);
- 693.22. Sviļu ezera ainava ar akmens pamatiem (Eglaines pagastā);
- 693.23. ainaviska grava (Šēderes pagastā);
- 693.24. "Lauvas" dabas ainava (Šēderes pagastā);
- 693.25. "Ainavu" dabas ainava ar ozolu rindu (Šēderes pagastā);
- 693.26. "Kaņepes" dabas ainava (Šēderes pagastā);
- 693.27. "Šarlotes" lauku sētas ainava ar akmens kūti un liepu aleju (Šēderes pagastā);
- 693.28. "Bērzezeru" lauku sētas ainava ar akmens pamatiem un skatu uz ezeru (Šēderes pagastā);
- 693.29. "Rūrānu" dabas ainava ar lieliem kokiem un ēku mūriem (Pilskalnes pagastā);
- 693.30. skats uz Ilūkstes upes palieli, no Ilūkstes – Bebrene ceļa (Pilskalnes pagastā);
- 693.31. Skats no uzraksta "Bebrene" (braucot no Ilūkstes puses) (Bebrenes pagastā);
- 693.32. skats no Somu kalna (Bebrenes pagastā);
- 693.33. skats braucot no Ilūkstes uz Murovankas pusi pie mājām "Bruņenieki" (Bebrenes pagastā);
- 693.34. skats no Lediņu kalna (Bebrenes pagastā);
- 693.35. skats no Dinģelkalna (Bebrenes pagastā);
- 693.36. skats no Apšukalna (Bebrenes pagastā);
- 693.37. ainavas un skati pie Dinģelkalna ezera, no mājvietas "Skujiņas" (Bebrenes pagastā);
- 693.38. Ilzes pilskalna apkārtnes ainava (Bebrenes pagastā);
- 693.39. skats no Ilzmuižas uz Rupsīša ezera pusi (Bebrenes pagastā);
- 693.40. skats no mājām "Strazdiņi" (Bebrenes pagastā);
- 693.41. skats no mājām "Rupšene" (Bebrenes pagastā);

- 693.42. Raganu kalna ainava (Bebrenes pagastā);
- 693.43. skats no Kapu kalna (Bebrenes pagastā);
- 693.44. skati no "Slobodas" tilta (Bebrenes pagastā);
- 693.45. skati no Dvietes upes senielejas krastiem uz Dvietes palieni (Bebrenes pagastā);
- 693.46. skats no "Pīkstulenes" uz Dvietes upes ieleju (Bebrenes pagastā);
- 693.47. skats aiz mājām "Arāji" uz laukiem gar ceļu uz Būku kapiem (Bebrenes pagastā);
- 693.48. Svuiļu ezera un tradicionālās viensētu apbūves kultūrvēsturiskā ainava (Prodes pagastā);
- 693.49. Dvietes plalienes ainava (Dvietes pagastā);
- 693.50. Skats no pašvaldības ceļa "Senči - Ilūkste" (Pilskalnes pagastā);
- 693.51. Skats uz Daugavas upi no pašvaldības ceļa "Plūdoņi - Asni" (Pilskalnes pagastā);
- 693.52. Siliņu dabas ainava (Dvietes pagastā);
- 693.53. Augšzemes augstienes ainava (Šēderes pagastā).
694. Pašvaldības teritorijas ainavu aizsardzības un pārvaldība mērķis ir saglabāt un aizsargāt Sēlijas kultūrvēsturiskajam reģionam un Ilūkstes novadam raksturīgās daudzveidīgās mozaīkveida ainavas ar dabas un kultūrvēsturiskajiem elementiem kā nozīmīgu Pašvaldības dabas un sociālekonomisko resursu, kā arī teritorijas identitātes atspoguļotāju.
695. Ainaviski vērtīgās teritorijas TIN5 (kultūrvēsturiskas ainavas ar ainavisku skatu perspektīvām) Teritorijas plānojumā iekļautas, lai nodrošinātu Ilūkstes novadam nozīmīgo ainaviski vērtīgo teritoriju pārvaldību, kura ietver kultūrvēsturisko, ekoloģisko un vizuālo mozaīkveida ainavu vērtību aizsardzību, uzturēšanu un attīstību.
696. TIN5 teritorijās ir jāievēro normatīvajos aktos, dabas aizsardzības plānos, ainavu struktūrplānos noteiktās vispārējās vides un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasības, kas attiecas uz konkrētu teritoriju izmantošanu un apsaimniekošanu. Aizliegta jebkura saimnieciskā darbība, kas samazina ainavas kultūrvēsturisko, ekoloģisko un vizuālo vērtību. Pēc iespējas jāsaglabā un jāuztur vēsturiski izveidojusies lauksaimniecības zemju un meža teritoriju proporcija, nodrošinot mozaīkveida ainavas raksturu ar skatu perspektīvām.
697. Izvērtējot konkrēto situāciju un nepieciešamību, ainavisko apsvērumu risināšanai, t.sk. mozaīkveida ainavas rakstura saglabāšanai, Pašvaldība TIN5 teritorijās var izvirzīt prasību izstrādāt ainavas tematisko plānojumu vai meža ieaudzēšanas plānu lauksaimniecības zemju lietošanas kategorijas maiņai meža zemēs.

698. Ēku un būvju būvniecība, t.sk. pārbūve ir jāveic izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu un ēku apdares materiālus. Ēku un būvju novietojums un labiekārtojums nedrīkst aizsegst skatus uz ainavu vērtībām. Būvniecība, labiekārtojums un zemes lietošanas kategorijas maiņa vai atmežošana TIN5 teritorijās pieļaujama atbilstoši Teritorijas plānojumā, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošos normatīvos aktos noteiktajai kārtībai un ierobežojumiem.
699. Izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras labiekārtojuma objektus (informācijas standus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes u.c.) atļauts izvietot tikai ar kompetento valsts un Pašvaldības iestāžu saskaņojumu.
700. Nav pieļaujama blīvas apbūves veidošana un jaunu vēja elektrostaciju, sakaru mastu vai citu liela apjoma un izmēru (virs 30 m) un inženierapgādes objektu uzstādīšana. Liela apjoma objektu (fermas, ražošanas ēkas, noliktavu ēkas u.c.) tehniskās infrastruktūras un apbūves izvietošanai TIN5 teritorijās nepieciešams Latvijas arhitektu savienības (ainavu arhitektūras nozares) vai Latvijas ainavu arhitektūras biedrības (ainavu arhitekta) atzinums par plānotā objekta ietekmi uz ainavu un ieteikumi to mazināšanai.
701. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas ainaviskajās teritorijās TIN5, kā arī pieguļošajiem nekustamajiem īpašumiem pie ainaviski vērtīgajām teritorijām TIN5, Pašvaldības būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

5.6.1. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6)

5.6.1.1. Pamatinformācija

702. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas TIN6 teritorijas - lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar vērtību 35 balles un augstāk, kur vienlaidus lauksaimniecības zemju platība ir 10 ha un lielāka.

5.6.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.6.1.3. Citi noteikumi

703. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas noteiktas ar mērķi nodrošināt novadam nozīmīgo vērtīgo vienlaidus lauksaimniecības zemju nogabalu saglabāšanu un lauksaimniecisku izmantošanu.
704. Nav atļauta TIN6 teritoriju apmežošana. Papildus ievērojami 3.8. apakšnodaļas nosacījumi.

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

5.7.1. Perspektīvie pašvaldības ceļi un ielas (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

705. Kā vietējās (Pašvaldības) nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7) noteikti perspektīvie pašvaldības ceļi un ielas - Patversmes ielas turpinājums Ilūkstes pilsētā.

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

706. Teritorijas galvenā izmantošana - tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: inženiertehniskā infrastruktūra un transporta lineārā infrastruktūra.
707. Līdz plānotā infrastruktūras objekta būvniecībai teritorijā atļautas tikai īslaicīgas lietošanas būves, kas saistītas ar apkalpi, pakalpojumiem, tūrismu, rekreāciju vai citiem līdzīgiem izmantošanas mērķiem. Izskatot būvniecības pieteikumu, Pašvaldība informē būvniecības pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu pēc šī termiņa beigām.
708. Teritorijā atļauts turpināt uzsākto izmantošanu, kā arī Vispārīgajos Apbūves noteikumos atļauto nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi.
709. Teritorijas robežas precizē atbilstoši detālplānojumiem un/vai būvprojektiem, kas nav uzskatāmi par Teritorijas plānojuma grozījumiem.
710. Ja veicot turpmāko plānošanu un izpēti, konstatēts, ka perspektīvās pašvaldības ielas vai ceļa būvniecība nav tehniski īstenojama, nav ekonomiski pamatota vai transporta savienojumu nodrošina alternatīvs risinājums, teritoriju izmantošana nosakāma saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteikto funkcionālo zonējumu, kas nav uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem.

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

5.8.1. Degradēta teritorija (TIN8)

5.8.1.1. Pamatinformācija

711. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas degradētās teritorijas (TIN8) (atbilstoši Grafiskās daļas kartei).

5.8.1.2. *Apbūves parametri*

Nenosaka

5.8.1.3. *Citi noteikumi*

712. Pirms jaunas teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicama teritorijas rekultivācija.

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. APBŪVES NOTEIKUMU PRECIZĒŠANA

713. Apbūves noteikumus detalizē, izstrādājot lokālpplānojumu vai detālpplānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai precizējot teritorijas daļas funkcionālā zonējuma izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

6.2. APBŪVES NOTEIKUMU IEVĒROŠANAS KONTROLE UN ATBILDĪBA PAR NEIEVĒROŠANU

714. Apbūves noteikumu ievērošanu kontrolē Pašvaldība. Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura pārkāpj Apbūves noteikumus, sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Lēmumu par soda apjomu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā, pieņem Pašvaldības Administratīvā komisija. Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU UN OBJEKTU IZMANTOŠANAI

715. Grafiskās daļas kartēs attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas pieminekļi, mikroliegumu teritorijas un dižkoki.
716. Pašvaldības teritorijā atrodas normatīvajos aktos noteiktas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:
- 716.1. dabas parks „Dvietes paliene” (Natura 2000);
 - 716.2. dabas liegums „Kinkauskus meži” (Natura 2000);
 - 716.3. dabas liegums „Raudas meži” (Natura 2000);
 - 716.4. dabas liegums „Pašulienes mežs” (Natura 2000);
 - 716.5. dabas liegums „Bardinska ezers” (Natura 2000);
 - 716.6. dabas liegums „Skujines ezers” (Natura 2000);
 - 716.7. dabas liegums „Baltmuižas purvs”(Natura 2000);
 - 716.8. dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa”, (Natura 2000);
 - 716.9. dabas liegums „Dvietes dumbrāji” (Natura 2000).
 - 716.10. aizsargājamais ainavu apvidus „Augšzeme” (Natura 2000);
 - 716.11. dabas piemineklis - aizsargājamā aleja „Subates aleja”.
717. Vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus ĪADT nosaka to izmantošanu regulējošie normatīvie akti - aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Papildus pēc iespējas ņemami vērā arī dabas aizsardzības plānos ietvertie apsaimniekošanas pasākumi aizsargājamo teritoriju dabas vērtību saglabāšanai.
718. Veicot tautsaimniecības un turpmāko teritorijas plānošanu, zemes ierīcību, meža apsaimniekošanu un visu veidu projektēšanas aktus, jāievēro ĪADT izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Dabas parka „Dvietes paliene”, aizsargājamā ainavu apvidus „Augšzeme”, kurā ietilpst dabas liegumi „Bardinska ezers” un „Skujines ezers”, dabas lieguma „Pašulienes mežs”, dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa” teritorijās pēc iespējas ņemamas vērā dabas aizsardzības plānos sniegtās rekomendācijas aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanai un aizsardzībai.
719. Grafiskajā daļā attēloti dižkoki, atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmai “Ozols” un koki, kas atbilst 16.03.2010 MK noteikumos „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktajiem parametriem dižkokiem (pēc Pašvaldības inventarizācijas datiem). *(skatīt pielikumā nr.7)* Dati par dižkokiem regulāri papildināmi, veicot koku inventarizāciju, to atbilstībai normatīvajos aktos noteiktajiem parametriem, kas nav uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem.
720. Lai nodrošinātu dižkoku saglabāšanu un to augšanas apstākļus, tiek noteikta minimālā aizsargjosla (netiek attēlota Grafiskajā daļā) - 10 m rādiusā (mērot no koka vainaga projekcijas). Šajā aizsargjoslā aizliegts veikt darbības, kas bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt

dižkoku vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi, t.sk. aizliegts apstrādāt zemi aizsargājamā koka 10 m aizsargsargjoslas teritorijā, kā arī nav pieļaujamas darbības, kas bojā aizsargājamā koka vainagu. Pašvaldība nodrošina informācijas nodošanu zemes īpašumu apsaimniekotājiem par aizsargājamo koku teritorijas apsaimniekošanas noteikumiem.

721. Pašvaldības teritorijā izveidoti mikroliegumi īpaši aizsargājamo augu un putnu sugu aizsardzībai un noteiktas mikroliegumu buferzonas. To aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību nosaka 18.12.2012. MK noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”.
722. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldi īsteno Vides un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde. Teritoriju apsaimniekošanu veic zemes īpašnieki.
723. Meža zemes atmežošana vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju maiņa īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās veicama atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dabas aizsardzības pārvalde pēc Pašvaldības pieprasījuma sniedz atzinumu par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību dabas aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
724. Zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums, lokālplānojums, ainavu tematiskais plānojums vai būvprojekts ir jāveic dižkoku un dižakmeņu inventarizācija. Par īpaši aizsargājamo koku vai akmeni uzskatāms jebkurš koks vai akmens, kas atbilst 16.03.2010 MK noteikumos „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktajiem parametriem.

7.2. PRASĪBAS VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI

725. Ilūkstes novada pašvaldības teritorijā atrodas 39 nekustamie kultūras pieminekļi - 23 arheoloģijas, četri arhitektūras pieminekļi, viens pilsētbūvniecības piemineklis un 11 mākslas pieminekļi, kas iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. *(skatīt pielikumu nr.8)* Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap nekustamajiem kultūras pieminekļiem attēlotas Grafiskajā daļā. Kultūras pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu izmaiņas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.
726. Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu uzskaitē, aizsardzībai un izmantošanai nosaka kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti.
727. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.). Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
728. Valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti veic Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP).
729. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot (atjaunot, pārbūvēt, restaurēt) tikai ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) saskaņojumu.

730. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi. Jebkuriem zemes darbiem, kas skar arheoloģijas pieminekļu teritorijas un aizsardzības zonas, nepieciešams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) saskaņojums un arheoloģiskās izpētes vai uzraudzības nodrošinājums.
731. Pārbūvējot vai remontējot vēsturiskās ēkas nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, verandu, lodžiju, dekoratīvo fasāžu rotājumu, u. c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma izmaiņas. Jaunām piebūvēm pie esošām ēkām jārespektē apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas.
732. Vēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaina ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Vēsturiskajās ēkās nav pieļaujama logu nomaina ar plastmasas vai metāla konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā tās jāizgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm.
733. Vēsturisko ēku fasāžu apmešana vai apšūšana jāveic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, tā jāveic no ēkas iekšpuses.

7.3. PRASĪBAS AUTENTISKAS APBŪVES ĒKĀM

734. Veicot ēkas pārbūvi, jā saglabā esošās apbūves raksturs, būtiski nemainot ēkas apjomu, kas atšķirtos no esošās apbūves.
735. Ēku ārsienu apdarei nav pieļaujama apšūšana ar plastmasas dēļiņiem, skaidu platēm un citiem surogātmateriāliem.
736. Jā saglabā fasāžu detaļas - logu slēgi, raksturīgākie ieejas mezgļi, frontoni, jumta izbūves elementi un veicot ēku rekonstrukciju, tie ir jāizmanto.
737. Veicot logu nomaiņu, jāievēro atbilstība ēkas stilam, arhitektūras risinājumam un koptēlam (loga izvietojuma dziļums fasādes plaknē, logaiļu arhitektoniskā apdare, loga forma, loga kompozicionālais dalījums un proporcijas, loga dekoratīvās detaļas, no ārtelpas redzami loga aprīkojuma elementi un krāsojums).
738. Ja ēka ir kopīpašums un katrai ēkas daļai ir savs īpašnieks, veicot ēkas renovāciju, visām daļām jābūt vienādam apdares materiālam un jumta segumam.
739. Vēsturisko ēku nojaukšana pieļaujama tikai tad, ja to tehniski nav iespējams saglabāt. Lēmumu par ēkas vai citas būves nojaukšanu pieņem Pašvaldības dome tikai pēc slēdziena par ēkas konstruktīvā stāvokļa un vēsturiskās vērtības noteikšanas iesniegšanas.

7.4. PRASĪBAS PAŠVALDĪBAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKO UN DABAS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANAI

740. Grafiskās daļas kartēs attēloti pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti un teritorijas (*skatīt arī pielikumā nr.9*), vietējas nozīmes dižkoki. (*skatīt arī pielikumā nr.10*) un vēsturisko mājvietu un citu nozīmīgu ēku pamati, mūri. (*skatīt arī pielikumā nr.15*)
741. Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, var noteikt citus pašvaldības nozīmes aizsargājamus kultūrvēsturiskos un dabas objektus, kā arī likvidēt to statusu.

742. Saglabājama raksturīgā vide - reljefs, apstādījumu, apzaļumojuma un apbūves raksturs, koku grupas un alejas, puķu audzes u.c., kā arī raksturīgie skatupunkti uz kultūrvēsturiskajiem objektiem un dabas ainavām.
743. Kultūrvēsturiski nozīmīgas apbūves atjaunošana ir jāveic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldē apstiprinātu būvprojektu. Nav pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves veidošana.
744. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu aizsargjoslās (skatīt 9.pielikumā) jaunas apbūves un labiekārtojumu objektu izvietojums un apbūves parametri ir jāsaskaņo Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti.
745. Lai nodrošinātu aizsargājamo aleju un koku saglabāšanu un to augšanas apstākļus, kā arī dižakmeņu saglabāšanu tiek noteikta minimālā aizsargjosla - 10 m rādiusā ap vietējas (Pašvaldības) nozīmes dižkokiem (mērot no koka vainaga projekcijas) un dižakmeņiem. Šajā aizsargjoslā aizliegts veikt darbības, kas būtiski izmaina aizsargājamā objekta augšanas apstākļus.
746. Zemes īpašnieki un nomnieki, apstrādājot lauksaimniecībā izmantojamās zemes un rekonstruējot ceļus, nedrīkst traumēt koku sakņu sistēmu vai stumbru. Lai aizsargājamās kokus un citas audzes nebojātu mājlopi, nepieciešamības gadījumā tie ir jānorobežo ar žogu.
747. Latviskās kultūrvēsturiskās vides un identitātes nozīmīgi elementi - vēsturisko mājvietu un citu ēku pamati un mūri (*skatīt 15.pielikumā*) un piebraucamie ceļi pie tiem ir saglabājami. Sakopjami zemes īpašumi, uz kuriem atrodas vēsturisko mājvietu un citu ēku pamati un mūri. Rekomendējams uzstādīt vēsturiskās mājvietas nosaukuma zīmi. Jaunu ēku un būvju būvniecība atļauta uz vēsturiskajiem pamatiem, pēc iespējas autentiskā tā laika ēkas/būves arhitektoniskā veidolā ar vidē iekļaujošiem apdares materiālus, krāsojumu, jumta segumu un labiekārtojuma elementiem, saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti.
748. Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, var noteikt citas specifiskās prasības pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko un dabas teritoriju un objektu, vēsturisko mājvietu un citu nozīmīgu ēku pamatu, mūru, kas nozīmīgi latviskās kultūrvēsturiskās vides un identitātes aizsardzībai, apsaimniekošanai un attīstībai.

7.5. AIZSARGJOSLAS

7.5.1. Vispārīgās prasības

749. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā jāievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktie apgrūtinājumi.
750. Grafiskās daļā attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir lielāks par 10 m (izņemot aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 20 kV aizsargjoslas), kā arī 10 m virszemes ūdens objektu aizsargjoslas Ilūkstes pilsētas un ciemu teritorijās un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslas visā novada teritorijā.
751. Visa veida aizsargjoslas ir jānosaka vai jāprecizē un jāattēlo lokālpārbūvē, detālpārbūvē, zemes ierīcības projektos un būvprojektos, atbilstoši to izstrādes mēroga noteiktībai.
752. Aizsargjoslas un aprobežojumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmi Zemesgrāmatās un zemes robežu plānos.

753. Gadījumos, kad pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums.
754. Saimnieciskā darbība aizsargjoslās jāsaskaņo ar kompetentajām valsts un Ilūkstes novada pašvaldības institūcijām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
755. Jaunveidojamajiem objektiem visa veida aizsargjoslas ir jānosaka un jāattēlo lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.5.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas

756. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas:

- 756.1. Daugavai - 500 m plata josla katrā krastā lauku teritorijā un 20 m plata josla uz Glaudusolas;
- 756.2. Susejai (Dienvidsusējai) - 300 m plata josla katrā krastā lauku teritorijā;
- 756.3. Berezaikai - 100 m plata josla;
- 756.4. Dvietes upei (Dvītai) - 100 m plata josla katrā krastā lauku teritorijā un 10 m plata josla katrā krastā Dvietes ciemā;
- 756.5. Ilūkstes upei - 100 m plata josla katrā krastā lauku teritorijā un 10 m plata josla katrā krastā Ilūkstes pilsētā, Šēderes ciemā un Pašulienes ciemā;
- 756.6. Akmiņupei - 50 m plata josla katrā krastā lauku teritorijā un 10 m plata josla katrā krastā Bebreņu ciemā;
- 756.7. Eglaines upei, Lašupītei - 50 m plata josla katrā krastā lauku teritorijā un 10 m plata josla katrā krastā Eglaines ciemā;
- 756.8. Prūdei (Līčupei) - 50 m plata josla katrā krastā lauku teritorijā un 10 m plata josla katrā krastā Subates pilsētā;
- 756.9. Dobei, Gailupītei, Ilzupītei, Kreunai (Kreunas strautam), Līčupītei, Sasaļu upītei, Viesītei - 50 m plata josla katrā krastā;
- 756.10. Lielajam Subates ezeram un Mazajam Subates ezeram - 10 m plata josla katrā krastā Subates pilsētā;
- 756.11. Skuķu ezeram - 300 m plata josla katrā krastā;
- 756.12. Dvīta ezeram, Kamiņčas ezeram, Patmalnieku ezeram, Sviļu ezeram, Šarlotes ezeram - 100 m plata josla katrā krastā;
- 756.13. Āzišķu ezeram, Dziļajam ezeram, Galiņu ezeram, Ilzines ezeram, Kazimīrvāles ezeram, Lustbergas ezeram, Marijas ezeram (Marinovas ezeram), Ombergas ezeram, Pabēržu ezeram, Sabaļu ezeram, Skujiņu ezeram, Svuiļu ezeram - 50 m plata josla katrā krastā;
- 756.14. pārējām ūdenstecēm, ūdenstilpēm un mākslīgiem ūdensobjektiem - 10 m plata josla katrā krastā (visas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas *skatīt pielikumā nr.11*);
- 756.15. ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar applūstošo teritoriju aizsargjosla tiek noteikta ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim, neatkarīgi no *iepriekšējos punktos* noteiktā minimālā aizsargjoslu platuma.

- 756.16. lai neveicinātu ūdensobjektu eitrofikāciju, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās aizliegts veidot īslaicīgās kūtsmēsļu krautuves un veikt kūtsmēsļu izkliešanu.
757. Aizsargjoslas ap purviem: Grafiskajā daļā netiek attēlotas purvu teritorijas. Pirms saimnieciskās darbības veikšanas Kinkausu purā (Dvietes pagastā), Boltmuižas purā (Prodes pagastā), Gulbjezers purvā, Blešinas purvā, Zemoļu purvā (Šēderes pagastā) u.c. purvos vai zemes vienībās, kas robežojas ar to, būvprojektā tiek veikta purva teritorijas un aizsargjoslas noteikšana, atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam.
758. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem:
- 758.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap valsts aizsargājamajiem nekustamajiem kultūras pieminekļiem (*skatīt pielikumu nr.8*) Ilūkstes pilsētas teritorijā - 100 m, lauku teritorijā un ciemos - 500 m, kā arī kultūras pieminekļu aizsargjoslas, kas iestiepjas Ilūkstes novada teritorijā no blakus esošo novadu teritorijām;
- 758.2. valsts nozīmes arheoloģijas kultūras pieminekļiem - Valaiņu pilskalns (aizsardzības Nr.9024), Valaiņu apmetne un dobumakmens (aizsardzības Nr. 9022), Slobodas apmetne (aizsardzības Nr. 9021), Grīvas ezera apmetne (aizsardzības Nr. 9020), Paškānu (Bārenes) pilskalns (aizsardzības Nr. 701), noteikta individuālā aizsardzības zona, kas attēlota Grafiskajā daļā. Rekomendējams individuālo aizsardzības zonu noteikt valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklim "Subates pilsētas vēsturiskais centrs";
- 758.3. valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt izstrādāts individuālās aizsardzības zonas projekts, kurā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli var tikt samazināta vai paplašināta atbilstoši konkrētajai situācijai dabā;
- 758.4. visi detālplānojumi un būvprojekti kultūras pieminekļu aizsardzības zonās saskaņojami ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP);
- 758.5. kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciska darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu vai kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā veicama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošu vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri;
- 758.6. citas prasības kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu aizsardzībai un izmantošanai *skatīt 7.2. apakšnodaļā*.
759. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:
- 759.1. noteiktas stingrā režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar *pielikumu nr.12*, kas aprēķinātas centralizētās ūdensapgādes urbumiem, ņemot vērā ūdens ņemšanas vietas dabiskos apstākļus (ūdens nesošo horizontu aizsargātības no piesārņojuma pakāpi) un prognozējamo ūdeņu patēriņu. Grafiskās daļas kartēs attēlotas bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas;
- 759.2. ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas),

aizsargjoslas netiek noteiktas, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.

760. Meža aizsargjoslas ap pilsētām: Grafiskajā daļā attēlota meža aizsargjosla ap Subates pilsētu (kopā 31,1 ha Eglaines pagastā).

7.5.3. Eksploatācijas aizsargjoslas

761. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem:

761.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas gar valsts autoceļiem, pašvaldības ceļiem un noteiktas nodalījuma joslas saskaņā ar *pielikuma nr.13*;

761.2. Ilūkstes pilsētas, Subates pilsētas un ciemu teritorijās gar ielām, valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem aizsargjosla tiek noteikta kā sarkanā līnija (esošā vai projektētā ielas robeža) vai būvlaide (vietās, kur sarkanā līnija sakrīt ar būvlaidi);

761.3. sarkano līniju platums jaunveidojamajām maģistrālas nozīmes ielām - 15 - 25 m, vietējas nozīmes ielām 10 - 15 m, piebrauktuvēm atsevišķām mājām 5 - 9 m (*esošo ielu kategorijas skatīt pielikuma nr.1, tabulā 1.1.*);

761.4. būvlaide no ielas sarkanajām līnijām - 6 m no maģistrālās nozīmes ielām un 3 m no vietējas nozīmes ielām, izņemot iedibinātās būvlaides gadījumus vai, ja būvprojektā, vai detālplānojumā, vai lokālplānojumā nav noteikts savādāk;

761.5. būvlaide gar valsts autoceļiem, pašvaldības ceļiem – autoceļa aizsargjosla, izņemot gadījumus, ja detālplānojumā vai VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajos noteikumos, vai būvatļaujā nav noteikts savādāk;

761.6. ielu sarkanās līnijas ir jānosaka vai jāprecizē lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos (ja projektam kā kartogrāfiskā pamatne tiek izmantots topogrāfiskais plāns) un/vai būvprojektos;

761.7. Grafiskajā daļā attēlotas eksploatācijas aizsargjoslas gar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras sliežu iecirkni „Valsts robeža - Eglaine - Daugavpils”: lauku teritorijā - 100 m aizsargjosla uz katru pusi no malējās sliedes, Eglaines un Pašulienes ciemos - pa dzelzceļa nodalījuma joslu, bet ne mazāka par 50 m katrā pusē no malējās sliedes.

762. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:

762.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV - Ilūkstes pilsētas teritorijā - 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

762.2. Grafiskajā daļā netiek uzrādītas elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 20 kV un to aizsargjoslas. Pašvaldības struktūrvienībām, koordinējot apbūves procesus un nosakot turpmākās tehniskās prasības, lai saimnieciski izmantotu teritoriju, pie detālplānojumu un būvprojektu izstrādes ir jāiekļauj prasība saimnieciskās darbības veicējam pārliecināties par elektrolīniju atbilstību apdzīvotu vietu prasībām. Nepieciešamības gadījumā pārbūvēt esošās elektrolīniju, pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, jāsaņem papildus tehniskie noteikumi no elektrolīnijas īpašnieka un atbilstoši tiem jāizstrādā elektrolīnijas izmaiņu tehniskā shēma.

763. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm:

- 763.1. Grafiskajā daļā attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas ap valsts nozīmes meliorācijas ūdensnotekām - ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes;
- 763.2. noteiktas aizsargjoslas ap liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektoriem - 8 m attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas;
- 763.3. ja notiek lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, izstrādājot detālplānojumus vai būvprojektus un saskaņojot ar VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Daugavpils sektoru, atļauts samazināt ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm platumu, saglabājot piekļūšanu ūdensnotekas ekspluatācijai.

764. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem:

- 764.1. noteiktas aizsargjoslas ap valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem (*skatīt pielikumā nr.2, tabulas 2.1. un 2.2.*) - 5 m rādiusā no ģeodēziskā punkta centra;
- 764.2. veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku atjaunošanu un pārbūvi inženiertīklu, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, Pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā;
- 764.3. atjaunošanas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai atjaunotu būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami.

7.5.4. Sanitārās aizsargjoslas

765. Aizsargjoslas ap kapsētām:

- 765.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap kapsētām - Luterāņu kapsētu, Katoļu kapsētu, Vecticībnieku kapsētu (Ilūkstes pilsētā), Vārnišķu kapsētu, Luterāņu kapsētu, Katoļu kapsētu, Vecticībnieku kapsētu, Ebreju kapsētu (Subates pilsētā), Kaupišķu kapsētu, Čamaņu kapsētu, Būku kapsētu, Ilzes kapsētu, Ilzes krievu kapsētu, Bebreņu kapsētu, Zemzaru kapsētu (Bebrenes pagastā), Munču kapsētu, Zvīdrāņu kapsētu, Zarinku kapsētu, Jadvigovas kapsētu (Dvietes pagastā), Pabēržu kapsētu, Červonkas kapsētu, Lašu kapsētu, Veco Lašu kapsētu, Lavides (Cūkaušu) kapsētu, Kazimīrvaldes kapsētu, Kalnu kapsētu, Kamiņčas katoļu kapsētu, Kamiņčas luterāņu kapsētu (Eglaines pagastā), Ludvigovas kapsētu, Doļņajas kapsētu, Kalvānu kapsētu, Kalnišķu kapsētu, Lajišķu kapsētu (Pilskalnes pagastā), Prodes kapsētu, Amasišķu kapsētu, Balmuižas kapsētu (Prodes pagastā), Grendzes veco katoļu kapsētu, Drozdovkas (Šarlotes) kapsētu, Droždovkas kapsētu, Smelines kapsētu, Pakapines kapsētu, Grīnvaldes kapsētu, Gorbunovkas kapsētu, Grendzes jauno kapsētu (Vācu kapi) (Šēderes pagastā) - 300 m no kapsētu teritoriju robežu ārējās malas;
- 765.2. dzīvojamā apbūve kapsētu aizsargjoslu teritorijās pieļaujama tikai pie nosacījuma, ka atbilstoši normatīvu prasībām tiek nodrošināta ūdensapgāde;

765.3. kapsētas aizsargjoslas teritorijā aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

766. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm: Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (NAI) saskaņā ar *pielikumu nr.14*.

7.5.5. Drošības aizsargjoslas

767. Aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām ar jaudu virs 20 kW: aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām ar jaudu virs 20 kW jānosaka vismaz 1,5 reizes lielāka par vēja elektrostacijas maksimālo augstumu. Precīzi aizsargjoslas jānosaka un jāattēlo detālplāņos un būvprojektos, ņemot vērā vēja elektrostacijas jaudu, augstumu un ietekmes uz apkārtējām teritorijām.

768. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus: Grafiskajā daļā attēlotas drošības aizsargjoslas gar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras sliežu iecirkni „Valsts robeža - Eglaine - Daugavpils”: lauku teritorijā - 50 m aizsargjosla uz katru pusi no malējās sliedes, Eglaines un Pašulienes ciemos - pa dzelzceļa nodalījuma joslu, bet ne mazāka par 25 m katrā pusē no malējās sliedes.

769. Aizsargjoslas ap oļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām:

769.1. Grafiskajā daļā attēlota 100 m drošības aizsargjosla ap naftas un naftas produktu transportēšanas uzņēmuma SIA „LatRosTrans” naftas un naftas produktu bāzes teritoriju;

769.2. Grafiskajā daļā attēlota drošības aizsargjosla naftas un naftas produktu cauruļvadam Polocka – Ventspils - 25 metri no cauruļvada ass.

7.6. TAUVAS JOSLA

770. Tiek noteikta 4 m tauvas josla gar privāto ūdeņu krastiem, gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 m tauvas josla.

771. Tauvas josla netiek noteikta, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij.

772. Tauvas joslas attēlojamās lokālplāņos, detālplāņos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos.

7.7. PRASĪBAS LOKĀLPLĀNOJUMU, DETĀLPLĀNOJUMU, TEMATISKO PLĀNOJUMU UN ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU IZSTRĀDEI

773. Lokālplāņos un detālplāņos, tematiskie plāņos tiek izstrādāti pamatojoties uz Pašvaldības lēmumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un spēkā esošo teritorijas plānošanu.

774. Lokālplāņos un detālplāņos tiek izstrādāti visos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja to izstrādes nepieciešamību, pieņemot lēmumu, pamato Pašvaldība.

775. Pašvaldība detālplānojuma darba uzdevumā var noteikt papildus prasības - veikt teritorijas augu sugu un biotopu izpēti, veikt ģeoloģisko izpēti, noteikt atļautās izmantošanas veidu ierobežojumus un izvirzīt stingrākas prasības, atkarībā no konkrētās teritorijas specifikas u.c.
776. Sadalot zemes vienību parcelēs, jaunveidojamai apbūvei teritorijās, kurās apbūve ir primārā zemes izmantošana un vēl nav izveidota ielu infrastruktūra, ne mazāk kā 20% no sadalāmās zemes vienības teritorijas jāparedz publiskai ārtelpai - ielām, publiskiem apstādījumiem u.tml. vajadzībām (šī norma piemērojama, ciktāl tā nav pretrunā ar citām šo Apbūves noteikumu normām, kas pieprasa lielāku brīvās zaļās teritorijas īpatsvaru).
777. Jaunbūvējamo infrastruktūras objektu izbūvei - ielām, ceļiem, galvenajiem inženiertīkliem un būvēm, u.c., to izbūves teritorija ir jāparedz kā atsevišķa zemes vienība („Tehniskās apbūves teritorija (TA)”, „Transporta infrastruktūras teritorijas (TR)”), izņemot atsevišķus gadījumus, kad tas nav iespējams vai nav lietderīgi, saskaņojot ar Pašvaldību.
778. Izstrādājot lokālplānojumus un detālplānojumus, ir jāveido vienots ceļu tīkls ar kaimiņu zemes vienībām - strupceļu veidošana pieļaujama tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos. Inženiertīklu izvietojuma koridori jāparedz ārpus valsts autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslu robežām.
779. Izstrādājot detālplānojumu meža zemēs, ir jāveic īpaši aizsargājamo augu sugu un īpaši aizsargājamo meža biotopu inventarizācija.
780. Ja detālplānojuma teritorijas robežās ir noteikti vairāki teritoriju izmantošanas veidi, izstrādājot detālplānojumu, pieļaujama teritorijas izmantošanas veidu robežu precizēšana saglabājot kopējās zemes izmantošanas veidu platību attiecības detālplānojuma teritorijā, un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par teritorijas plānojuma grozījumiem.
781. Par izstrādājamajiem detālplānojumiem 500 m robežzonās informē kaimiņu pašvaldības.
782. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma būvatļaujas izsniegšana. Ja piecu gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās dienas detālplānojuma īstenošana nav uzsākta, Pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par detālplānojuma atcelšanu.
783. Zemes ierīcības projekti izstrādājami saskaņā ar normatīvo aktu un šo Apbūves noteikumu prasībām.

1. PIELIKUMS. PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU KLASIFIKĀCIJA

1.1.tabula. Ielu klasifikācija un ielu sarkano līniju platums Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā un ciemos

Pilsēta/ pagasts	Pilsēta/ ciems	Ielas nosaukums	Kategorijas grupa	Sarkano līniju platums (m)
	Ilūkstes pilsēta	Raiņa iela	Maģistrālas nozīmes iela (B kategorija)	13 – 19
		Brīvības iela	Maģistrālas nozīmes iela (B kategorija)	12 – 24
		Pilskalnes iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	12 – 24
		Jēkabpils iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	12 – 14
		Kastaņu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	14 – 20
		Jelgavas iela	Vietējas nozīmes iela (C kategorija)	11 – 20
		Zemgales iela	Maģistrālas nozīmes iela C kategorija)	11 – 14
		Strēlnieku iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	11 – 21
		Zemnieku iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	9 – 18
		Grāvju iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	12 – 17
		Lāčplēša iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	10 – 12
		Kalna iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	9
		Stadiona iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	14 – 15
		Sporta iela	Posms maģistrālas nozīmes iela (C kategorija), posms vietējas nozīmes iela (D kategorija)	11 – 15
		Tirgus iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	11 – 15
		Upes iela	Vietējas nozīmes iela (D un E kategorija)	15 – 19
		Pļavu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	9 – 15
		Ozolu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	11 – 14
		Aizupes iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	5 - 8
		Dīķu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	11 – 24
		Avotu iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	11 – 14
		Patversmes iela	Vietējas nozīmes iela Vietējas nozīmes iela (D un E kategorija)	13 – 16
		Smilšu iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	11 - 14
		Mazā Smilšu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	9 – 10
		Miera iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	9 – 16
		Slimnīcas iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	11 – 24
		Priežu iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	20 – 30
Prodes pagasts	Subates pilsēta	Alejas iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	12 – 24
		Brīvības iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	10 – 24
		Baznīcas iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	5 – 12
		Domes iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	9 – 22
		Ganību iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	10 – 12
		Grants iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	12 – 15
		Gurķu iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	11 – 12
		Ilūkstes iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	9 – 16
		Jelgavas iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	8 – 27

Pilsēta/ pagasts	Pilsēta/ ciems	Ielas nosaukums	Kategorijas grupa	Sarkano līniju platums (m)
		Jēkaba iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	8
		Satekas iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	14 – 16
		Jaunatnes iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	15 – 16
		Kalna iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	10 – 16
		Kāpu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	9 – 12
		Kazu iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	12 – 14
		Krasta iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	11 – 15
		Lauku iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	4 – 11
		Liepu iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	8 – 10
		1. Maija iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	10 – 20
		Matīsa iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	8 – 9
		Mazā Smilšu iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	5 – 8
		Miera iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	14 – 16
		Mūra iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	5 – 8
		Nākotnes iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	8 – 15
		Pētera iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	11 – 17
		Priežu iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	11 – 12
		Prodes iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	14 – 16
		Pūpolu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	8 – 12
		Raudas iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	8
		Robežu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	5 – 15
		Salas iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	3 – 13
		Sešķu iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	15 – 16
		Skolas iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	7 – 11
		Sporta iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	11 – 13
		Smilšu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	12 – 14
		Upes iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	7 – 17
		Vanadziņu	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	5 – 15
		Vilku iela	Vietējas nozīmes iela (E kategorija)	8 – 10
		Zaļmuižas iela	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	11 – 23
		Ziemeļu iela	Vietējas nozīmes iela (D kategorija)	15 – 16
		Tirgus laukums	Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija)	10 – 15
Bebrenes pagasts	Bebrenes ciems	Brauktuves (dzirnavu apkārtnē)	Vietējas nozīmes iela	7 – 13
		Brauktuves (vidusskolas apkārtnē)	Vietējas nozīmes iela	
		Brauktuves (profesionālās vidusskolas apkārtnē)	Vietējas nozīmes iela	
		Brauktuves (pie pagasta pārvaldes ēkas)	Vietējas nozīmes iela	
Eglaines pagasts	Eglaines ciems	Stendera iela	Vietējas nozīmes iela	15 – 19
		Gagarina iela	Vietējas nozīmes iela	20 – 22

Pilsēta/ pagasts	Pilsēta/ ciems	Ielas nosaukums	Kategorijas grupa	Sarkano līniju platums (m)
		Raiņa iela	Maģistrālās nozīmes iela	16 – 22
		Liepu iela	Vietējas nozīmes iela / posms 30 -80 maģistrālās nozīmes iela	13 – 20
		Skolas iela	Vietējas nozīmes iela	11 – 15
		Lauku iela	Vietējas nozīmes iela	10 – 14
		Alejas iela	Vietējas nozīmes iela	9 – 15
		Jaunā iela	Vietējas nozīmes iela	10 – 15
		Jaunatnes iela	Vietējas nozīmes iela	12 – 20
		Dārza iela	Vietējas nozīmes iela	12 – 14
		Eglaines ciema šķērsiela 1	Vietējas nozīmes iela	10 – 13
		Eglaines ciema šķērsiela 2	Vietējas nozīmes iela	6 – 12
		Eglaines ciema šķērsiela 3	Vietējas nozīmes iela	12 – 14
		Eglaines ciema šķērsiela 4	Vietējas nozīmes iela	12 – 13
		Eglaines ciema šķērsiela 5	Vietējas nozīmes iela	12 – 15
		Eglaines ciema šķērsiela 6	Vietējas nozīmes iela	12 – 14
		Eglaines ciema šķērsiela 7	Vietējas nozīmes iela	10 – 12
		Eglaines ciema šķērsiela 8	Vietējas nozīmes iela	11 – 12
		Eglaines ciema šķērsiela 9	Vietējas nozīmes iela	8
		Eglaines ciema šķērsiela (pie Līvānu mājām) 10	Vietējas nozīmes iela	9 – 10
	Baltmuižas ciems	Baltmuižas ciema iela	Vietējas nozīmes iela	10 – 15
Pilskalnes pagasts	Pilskalnes ciems	Parka iela	Vietējas nozīmes iela	15 – 17
		Senlejas iela	Vietējas nozīmes iela	9 – 18
		Centrālā iela	Vietējas nozīmes iela	18 – 22
Šēderes pagasts	Šēderes ciems	Skolas iela	Vietējas nozīmes iela	15 – 17
		Alejas iela	Maģistrālās nozīmes iela	21 - 25
		Upes iela	Vietējas nozīmes iela	15 – 16

1.2.tabula. Pašvaldības ceļi¹

Nr.p.k.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Pilsēta/Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
PRODES PAGASTS				
1-1	Kaijas – Lapene	30	-	-
1-2	Augstkalni – Pilsētas robeža	-	Subate	28
1-3	Ausmas – Zemenes	30	-	-
1-4	Bramaņi – Bernāti	30	-	-
1-5	Darbnīcas – Ziediņi	30	-	-
1-6	Kļavi – Piekrastes	30	-	-
1-7	Sinepes – Zemturi	30	-	-
1-8	Lejaslapenieki – Eglaines pagasts	30	-	-
1-9	Gulbenes pagrieziena – Prode	30	-	-
1-10	Ķirši – Liepiņas	30	-	-
1-11	Baltmuižas ezera ceļš	30	-	-
1-12	Baltmuižas kapu ceļš	30	-	-
1-13	Jaunbērzi – Valsts mežs	30	-	-
1-14	Kaijas – Sudrabiņi	30	-	-
1-15	Vējiņi – Jaunezeriņi	30	-	-
1-16	Kaijas – Brīvēznieki	30	-	-
1-17	Krastiņi – Rieksti	30	-	-
1-19	Lapene – Ezeriņi	30	-	-
1-20	Biltauri – Palsāni	30	-	-
1-21	Rijnieki – Kristāli	30	-	-
1-22	Brieži – Rūcupes vecais ceļš	30	-	-
1-23	Jaunstūrāni – Smilgas	30	-	-
1-24	Ūdri – Zālenieki	30	-	-
1-25	Pagrieziena uz Rudenājiem – Bebrene pagasts	30	-	-
1-26	Virši – Valsts	30	-	-
1-27	Krauklīši – Silenieki	30	-	-
1-28	Siliņi – Upenāji	30	-	-
1-29	Austrumi – Mežs	30	-	-
1-30	Dubulti – Avoti	30	-	-
1-31	Gulbene – Lazdas	30	-	-
1-32	Upenāji – Vītoli	30	-	-
1-33	Birzīte – Avotiņi	30	-	-
1-34	Gulbene kapi – Stiebrīņi	30	-	-
1-35	Piekrastes – Lauri	30	-	-
1-36	Slāņu ezera ceļš	30	-	-
1-37	Subates robeža – Grendzes – Mači	30	-	-
1-38	Subates robeža – Piekrastes (caur Zelmeņiem)	30	-	-

¹ Ilūkstes novada pašvaldības informācija uz 01.1.2018.

Nr.p.k.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Pilsēta/Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
1-39	Nodegusī ferma – Valsts mežs	30	-	-
1-40	Nodegusī ferma – Vārnišķi	30	-	-
1-41	Vārnišķi (pilsētas robeža – Lietuvas robeža)	30	-	-
1-42	Alejas – Pērles	30	-	-
1-43	Cīruļi	30	-	-
1-44	Bramaņi-Potkas	30	-	-

EGLAINES PAGASTS

2-1	Anmuiža – Baltmuiža – Dubiki	30	Baltmuiža	5
2-2	Vitkušķi – Rožmīļi	30	Vitkušķi	13 – 17
2-3	Laši – Paberži	30	-	-
2-4	Vitkušķi – Subate	30	-	-
2-5	Kraujas – Upmaļi	30	-	-
2-6	Subate – Dārzniecība	30	-	-
2-7	Baltmuiža – Krūmiņi – Bebrenes robeža	30	-	-
2-8	Avotiņi – Eglaine	30	Eglaine	12 – 15
2-9	Stendera pieminēklis – Pilskalnes pagasta robeža	30	-	-
2-10	Dzelzceļa stacija – Mauriņi – Valsts mežs	30	Eglaine	17
2-11	Plūmes – Vāverāni – Mežmaļi – Kalnāji	30	-	-
2-12	Kazimirvāle – Debastiņi	30	-	-
2-13	Lusti – Kalnāji – Kaminča	30	-	-
2-14	Mežupes – Liepnieki	30	-	-
2-15	Lavide – Robežnieki	30	-	-
2-16	Dīķi – Zilupe	30	-	-
2-17	Lavide – Vienības	30	-	-
2-18	Sviļu karjers – Ciemiņi	30	-	-
2-19	Baltmuiža – Sviļu ferma	30	-	-
2-20	Červonka – Līdakas	30	-	-
2-21	Viensēta – Raudiņas	30	-	-
2-22	Baltmuiža – Dukati	30	-	-
2-23	Maizītes – Anmuiža – Eglaine	30	-	-
2-24	Pabērži – Neigūte	30	-	-
2-25	Neigūte – Daugavieši – Valsts mežs – Krūziņi	30	-	-
2-26	Darbmīļi – Drošvari	30	-	-
2-27	Lustbergi – Pulkveži	30	-	-
2-28	Valpēteri – Kulmaņi	30	-	-
2-29	Kaijas – Stībelji	30	-	-
2-30	Valsts ceļš – Lašu kapi	30	-	-
2-31	Pastarāta – Jaunzemes	30	-	-

Nr.p.k.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Pilsēta/Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
2-32	Akmeņi – Eglaine	30	Eglaine	12 – 15
2-33	Eglaine – Kalnrasiņas – Kaminča	30	-	-
2-34	Līčupe – Valsts ceļš	30	-	-
2-35	Grunts ceļš – Kazimīrvāle	30	-	-
2-36	Upeskalni – Laimdotas – Kazimīrvāle	30	-	-
2-37	Subates robeža – Bebrene robeža	30	-	-
2-38	Zīles – Vizulji	30	-	-
2-39	Viesturi – Kundziņi (Lusti – Ecētāji)	30	-	-
2-40	Brīvzemes	30	-	-
2-41	Valsts mežs – Pabērži	30	-	-
2-42	Dzērvenes – Baltmuiža	30	-	-
2-43	Baltmuiža – Dzērvenes mežs	30	-	-
2-44	Darbnīcas – Lavides kapi	30	-	-
2-45	Pilskalni	30	-	-
2-46	Daugavieši – Šēderes pagasta robeža	30	-	-
2-47	Valsts ceļš – Dzelzceļa stacija 11	-	Eglaine	14
2-48	Valsts ceļš – Dzelzceļš 12	30	-	-

BEBRENES PAGASTS

3-1	Braunas – Grendzes	30	-	-
3-2	Priežukrogs – Skalbiņi – Mētras	30	-	-
3-3	Miltu cehs – Ķetrāni	30	-	-
3-4	Miltu cehs – Paberži	30	-	-
3-5	Iesalnieki – Putni – Kamenes	30	-	-
3-6	Zeltiņi – Užuļi	30	-	-
3-7	Krustceļi – Mauriņi – Skadiņi	30	-	-
3-8	Grendzes – Ilze	30	Ilze	16 – 17
3-9	Mazbleivi – Ilze	30	Ilze	15 – 16
3-10	Priežukrogs – Apšukalni	30	-	-
3-11	Virpotāji – Kuplāji – Slokas	30	-	-
3-12	Ķīmenes – Grāvīši – Pļavas	30	-	-
3-13	Pļavas – Tehniskais centrs	30	-	-
3-14	Attīrīšanas stacija – Centra ferma	30	Bebrene	12 – 18
3-15	Pulkstenīši – Ķetrāni	30	-	-
3-16	Pulkstenīši – Valsts mežs	30	-	-
3-17	Stiebrīņi – Valsts mežs	30	-	-
3-18	Dābalnieki – Valsts mežs	30	-	-
3-19	Paberži – Valsts mežs	30	-	-
3-20	Caunes – Vecputni	30	-	-
3-21	Birzes – Rudzīši – Rupšenieki	30	-	-
3-22	Vaboles – Margas – Birņi	30	-	-
3-23	Margas – Kurmjī	30	-	-

Nr.p.k.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Pilsēta/Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
3-24	Mežgaļi – Čamanu kapi	30	-	-
3-25	Mežgaļi – Matīsi	30	-	-
3-26	Cerības – Klintis – Upenieki	30	-	-
3-27	Dūmiņi – Saldumi	30	-	-
3-28	Dravnieki – Kviesīši	30	-	-
3-29	Korsaki – Puķes – Ilzes klubs	30	-	-
3-30	Ilze – Dzeguzes – Varoņi	30	-	-
3-31	Imanti – Celmi – Līgas	30	-	-
3-32	Skalbiņi – Celmiņi	30	-	-
3-33	Cīruļi – Mālnieki – Vītoli	30	-	-
3-34	Dālderī – Asari	30	-	-
3-35	Krasti – Bitītes – Strazdiņi	30	-	-
3-36	Bebrene – Ilzmuiža	30	Bebrene	12 – 19
3-37	Dārziņi	30	-	-
3-38	Griķi – Bleivi	30	-	-
3-39	Bleivi – Sējas	30	-	-
3-40	Brūklenāji – Pīkstulīene	30	-	-
3-41	Pavasari – Strīkukrogs	30	-	-
3-42	Ilzes – karjers	30	-	-

DVIETES PAGASTS

4-1	Mednieki – Liepziedi – Centrs	30	Dviete	13 – 20
4-2	Dvietes skola – Parks – Tilts	-	Dviete	12 – 16
4-3	Mednieki – V.Tamanis – Glaudāni	30	-	-
4-4	Glaudāni – Šauriņi	30	-	-
4-5	Šauriņi – Dviete	30	Dviete	2
4-6	Liepziedi – Vainagi – Sosnovka	30	-	-
4-7	Centrs – Rija	30	Dviete	12 – 14
4-8	Pētera iela	30	Dviete	11 – 16
4-9	Ciemata ceļš	-	Dviete	10 – 13
4-10	Ciemata ceļš	-	Dviete	9 – 11
4-11	Ciemata ceļš	-	Dviete	9 – 22
4-12	Lapiņas – Kotāns – Siliņi	30	-	-
4-13	Lielceļš – Tūmāni	30	-	-
4-14	Tūmāni – Lapoška – Ezer mala – Andersons – Dviete	30	-	-
4-15	Zariņu skola – Zariņu kapi – Zariņi – Lielceļš	30	-	-
4-16	Rudeņi – Sodišķi – izgaztuve	30	-	-
4-17	Zariņi – Skaistkalne – Dimanti	30	-	-
4-18	Glaudāni – Munču kapi	30	-	-
4-19	Rija – Munču kapi	30	-	-
4-20	Centrs – Katlu māja – Smagari	-	Dviete	15 – 16
4-21	Irbītes – Kraukļi	30	Dviete	12 – 15

Nr.p.k.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Pilsēta/Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
4-22	Siliņi – Laukmale	30	Dviete	1
4-23	DUS – Smagari	30	Dviete	2 – 5
4-24	Grāvji – Druvgaļi	30	-	-
4-25	Ezeriņi – Lapsas	30	-	-
4-26	Lielceļš – Zvedrānu kapi (līgumsceļš)	-	-	-
4-27	Zariņu skola – Beinara tilts	30	-	-
4-28	Lielceļš – Zariņu kapi	30	-	-
4-29	Zariņi(lielceļš) – izgāztuve – Mežgaļi	30	-	-
4-30	Zariņi(lielceļš) – Dimanti – Pūpoli – Viesīte	30	-	-
4-31	Krapāns – Mežgaļi	30	-	-
4-32	Mezgaļi – Pūpoli	30	-	-
4-33	Vainagi – Tukišs	30	-	-
4-34	Alkšņupīte – Tukišs	30	-	-
4-35	Rešņi – VAS Latvijas Valsts meži 1	30	-	-
4-36	Rešņi – VAS Latvijas Valsts meži 2	30	-	-
4-37	Rešņi – VAS Latvijas Valsts meži 3	30	-	-
4-38	Gaiļezers - Cukrene 1	30	-	-
4-39	Gaiļezers - Cukrene 2	30	-	-
4-40	Gaiļezers	30	-	-
4-41	Cukrene	30	-	-
4-42	Guģis-Rušmanis	30	-	-
4-43	Piekraste	30	-	-

PILSKALNES PAGASTS

5-1	Dzintari – Talcinieki – Krastiņi	30	-	-
5-2	Talcinieki – Smeļi	30	-	-
5-3	Baltceri – Uzkalniņi	30	-	-
5-4	Tutāni – Padomnieki	30	-	-
5-5	Timšāni – Zvaigznes	30	-	-
5-6	Zvaigznes – Stari	30	-	-
5-7	Skaidrītes – Doļnaja	30	Doļnaja	2 – 16
5-8	Timšāni – Rijas	30	Doļnaja	0 – 5
5-9	Uzkalni – Driģenes	30	-	-
5-10	Ceļmalas – Driģenes	30	-	-
5-11	Mazozoliņi – Ludvigova	30	-	-
5-12	Skudriši – Zemenes	30	Doļnaja	10
5-13	Sniedziņi – Avoti	30	-	-
5-14	Doļnaja – Arāji	30	Doļnaja	3 – 16
5-15	Mežvidi – Grāvji	30	-	-
5-16	Senči – Ilūkste	30	-	-
5-17	Saulītes – Ozoldārzi	30	Pilskalne	3 – 17

Nr.p.k.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Pilsēta/Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
5-18	Vidiņi – Bulvāri	30	-	-
5-19	Ilūkste – Zeltkalni	30	-	-
5-20	Zeltkalni – Upmalieši	30	-	-
5-21	Apšene – Ceriņi	30	-	-
5-22	Doļnaja – Vizbuļi	30	Doļnaja	15
5-23	Vāverītes – atputas bāze "Dubezers"	30	Pilskalne	0 – 6
5-24	Lielceļi – Krastiņi	30	-	-
5-25	Šalkones – Ciņi	30	-	-
5-26	Bandenieki – Akmeņi	30	-	-
5-27	Stari – Vējiņi	30	-	-
5-28	Madaras – Krimūnas	30	-	-
5-29	Rijas – Valpetrovka	30	-	-
5-30	Vienības – Kurmji	30	-	-
5-31	Pavāri – Blāzmas	30	-	-
5-32	Plūdoņi – Asni	30	-	-
5-33	Kapari – Krūzītes	30	-	-
5-34	Skalbes – Dienvidi	30	-	-
5-35	Sofija – Aizpurvi	30	-	-
5-36	Sofijas – Eglaines robeža	30	-	-
5-37	Stūri – Avoti	30	Pilskalne	9 – 10
5-38	Plūdi – Tīreļi	30	-	-
5-39	Pliķišķi	30	-	-

ŠĒDERES PAGASTS

6-1	Sudmalnieki – Medumu pagasts	30	-	-
6-2	Aizkalni – Raudas skola	30	-	-
6-3	Šēdere – Lauvas – Šteinburga	30	-	-
6-4	Šēdere – Sarlote	30	Šēdere	15 – 17
6-5	Stārķi – Jaunbuļi	30	-	-
6-6	Šēdere – Raudas mežs	30	-	-
6-7	Šēdere – Kauliņi	30	-	-
6-8	Skujas – Ziediņi	30	-	-
6-9	Gorbunovka – Dzelzceļš	30	-	-
6-10	Grendze – Kapi	30	-	-
6-11	Vanagi – Fazāni	30	-	-
6-12	Ceļmalas – Raudas mežs	30	-	-
6-13	Straunes – Ernestīnes	30	-	-
6-14	Riekstiņi – Kapi	30	-	-
6-15	Āboli – Torņkalni	30	-	-
6-16	Sīļi – Paipalas	30	-	-
6-17	Štemburga – Lietuvas robeža	30	-	-
6-18	Sudrabi – Imantas	30	Šēdere	4 – 15

Nr.p.k.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Pilsēta/Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
6-19	Šēdere – Dzelzceļš	30	-	-
6-20	Skujas – Barsuki	30	-	-
6-21	Ziediņi – Barsuki	30	-	-
6-22	Šēdere – Ķīmijas noliktavas	30	-	-
6-23	Pašuliena	-	Pašulīene	8 – 22
6-24	Aizvēji – Sventes pagasts	30	-	-
6-25	Šarlote – Jaunberziņi	30	-	-
6-26	Dzeguzes – Krievu kapi	30	-	-

2. PIELIKUMS. ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI

2.1.tabula. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti¹

Punkta nosaukums	Klases	Teritoriālā adrese	Koordinātes LKS92 TM	
			x (m)	y (m)
0607	N1	Eglaines pagasts	202556	632994
0610	N1	Eglaines pagasts	205410	625253
0713c, 0713	N1	Eglaines pagasts	203647	628400
1541	N1	Eglaines pagasts	204552	626811
1549	N1	Eglaines pagasts	208042	620764
1651	N1	Eglaines pagasts	203107	630219
1707	N1	Eglaines pagasts	206688	623486
2998	N1	Eglaines pagasts	208014	621872
636b, 636	N1	Eglaines pagasts	203358	632147
Eglaine	N1	Eglaines pagasts	202399	634016
Lavīde	G2	Eglaines pagasts	206199.411	625855.568
Kalnišķi	G1	Pilskalna pagasts	209439.226	638683.688
0520	N1	Prodes pagasts	215907	617445
0657	N1	Prodes pagasts	217356	616678
0998	N1	Prodes pagasts	211623	619049
1424	N1	Prodes pagasts	210406	619660
1652a, 1652	N1	Prodes pagasts	218466	615971
5590	N1	Prodes pagasts	213435	618725
7884	N1	Prodes pagasts	214901	618025
0612	N1	Subate	207841	619361
0613	N1	Subate	208041	618834
6770	N1	Subate	209493	618939
0310b. 0310	N1	Šēderes pagasts	200692	635671
1389	N1	Šēderes pagasts	189673	643230
1416	N1	Šēderes pagasts	190384	644797
1566	N1	Šēderes pagasts	190686	640333
1610	N1	Šēderes pagasts	190088	641720
1621	N1	Šēderes pagasts	189773	640333
1650	N1	Šēderes pagasts	194489	640879
1661	N1	Šēderes pagasts	199195	636819

¹ <https://geodezija.lgia.gov.lv/>

Punkta nosaukums	Klases	Teritoriālā adrese	Koordinātes LKS92 TM	
			x (m)	y (m)
1694	N1	Šēderes pagasts	195303	640054
227	N1	Šēderes pagasts	192360	640906
4924	N1	Šēderes pagasts	197926	637345
656	N1	Šēderes pagasts	193335	641745
827	N1	Šēderes pagasts	195864	637924
Gailīši	G2	Šēderes pagasts	198344.709	630571.802
01052	N2	Šēderes pagasts	202062	638443
1145	N2	Ilūkste	205445	644112
1559	N2	Pilskalnes pagasts	207481	642730
1802	N2	Šēderes pagasts	640796	202905
250	N2	Ilūkste	643324	206054
758	N2	Ilūkste	642739	205748

2.2.tabula. Vietējā ģeodēziskā tīkla punkti²

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
1	0126	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
2	0315	gr	normāls		6.12.2013
3	0334	gr	normāls	norādītājstabs	28.11.2013
4	0459	gr	normāls	norādītājstabs; aizsargvāks	29.11.2013
5	0510	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
6	0658	gr	neatrasts		28.11.2013
7	0971	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
8	10279	sm	normāls		10.12.2013

² Ilūkstes novada vietējā ģeodēziskā tīkla apsekošanas pārskats, SIA "Ģeodēzists", 2013.g.decembris

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
9	1087	sr	neatrasts		2.12.2013
10	1090	sr	neatrasts		2.12.2013
11	113	sz	normāls		29.11.2013
12	1132	sr	normāls		5.12.2013
13	1193	sr	neatrasts		2.12.2013
14	12	gr	normāls	aprakums	9.12.2013
15	1249	sr	neatrasts		10.12.2013
16	1296	sr	normāls		10.12.2013
17	1426	gr	normāls		3.12.2013
18	145	sz	normāls		29.11.2013
19	146	sr	normāls		4.12.2013
20	146	sz	normāls		29.11.2013
21	148	sr	neatrasts		9.12.2013
22	148	sr	neatrasts		12.12.2013
23	149	sr	normāls		4.12.2013
24	152	sr	neatrasts		9.12.2013
25	1559	gr	neatrasts		9.12.2013
26	1843	gr	neatrasts		4.12.2013
27	1863	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
28	1891	gr	neatrasts		4.12.2013
29	1964	sm	normāls		28.11.2013

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
30	2001	gr	neatrasts		4.12.2013
31	2011	gr	neatrasts		4.12.2013
32	2014	gr	normāls		2.12.2013
33	2019	sr	normāls		2.12.2013
34	2023	gr	normāls		5.12.2013
35	2091	sm	normāls		2013-11-27
36	2145	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
37	2146	gr	normāls	norādītājstabs	29.11.2013
38	2277	gr	normāls		2.12.2013
39	250	gr	normāls	norādītājstabs	3.12.2013
40	250	sm	normāls		29.11.2013
41	266	sz	normāls		29.11.2013
42	271	sm	normāls		4.12.2013
43	29	sz	normāls		29.11.2013
44	295(50295)	sr	normāls		2.12.2013
45	2991	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
46	3(pp3)	gr	normāls		4.12.2013
47	3	gr	normāls	aprakums	4.12.2013
48	31	gr	neatrasts		2.12.2013
49	320	sz	normāls		29.11.2013
50	325	sm	normāls		5.12.2013

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
51	3308	sm	neatrasts		6.12.2013
52	342	sr	neatrasts		5.12.2013
53	3498	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
54	3762	gr	neatrasts		5.12.2013
55	30	gr	normāls	aprakums	6.12.2013
56	3808	gr	normāls		5.12.2013
57	4	sr	normāls		10.12.2013
58	404	sz	normāls		29.11.2013
59	4083	gr	normāls		5.12.2013
60	4084	gr	neatrasts		4.12.2013
61	4141	gr	normāls		4.12.2013
62	42	gr	normāls	aprakums	4.12.2013
63	427	sr	normāls		9.12.2013
64	4276	gr	bojāts	punkts nošķiebts	3.12.2013
65	4287	gr	normāls	aizsargvāks	2.12.2013
66	4303	gr	normāls	norādītājstabs; aizsargvāks	29.11.2013
67	4333	gr	normāls		3.12.2013
68	4354	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
69	4408	gr	normāls		9.12.2013
70	4513	gr	normāls		3.12.2013
71	4562	gr	neatrasts		10.12.2013

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
72	46	sm	neatrasts		9.12.2013
73	4651	sm	normāls		10.12.2013
74	4673	gr	normāls		2.12.2013
75	4734	sr	neatrasts		10.12.2013
76	4764	gr	normāls	aprakums	3.12.2013
77	478	sr	normāls		10.12.2013
78	4883	gr	normāls	norādītājstabs; aizsargvāks	29.11.2013
79	49	gr	normāls	aprakums	4.12.2013
80	50	gr	normāls		4.12.2013
81	5017	sm	neatrasts		2.12.2013
82	5209	gr	normāls	aizsargvāks	2.12.2013
83	5226	gr	neatrasts		6.12.2013
84	524	sz	normāls		29.11.2013
85	5271	gr	neatrasts		3.12.2013
86	5285	gr	normāls	aprakums	2.12.2013
87	544	sr	neatrasts		2.12.2013
88	561	sr	neatrasts		5.12.2013
89	5703	sr	normāls		3.12.2013
90	5779	gr	normāls	aizsargvāks	2.12.2013
91	580	sr	neatrasts		2.12.2013
92	5880	gr	neatrasts		2.12.2013

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
93	59	gr	neatrasts		5.12.2013
94	5904	gr	neatrasts		3.12.2013
95	5933	gr	neatrasts		5.12.2013
96	5974	gr	neatrasts		4.12.2013
97	599	sr	neatrasts		2.12.2013
98	608	sm	neatrasts		5.12.2013
99	609	gr	neatrasts		9.12.2013
100	611	sm	neatrasts		4.12.2013
101	628	sr	neatrasts		6.12.2013
102	6571	gr	normāls		3.12.2013
103	6608	gr	neatrasts		2.12.2013
104	665	sz	normāls		29.11.2013
105	6727	gr	normāls		2.12.2013
106	704	sr	neatrasts		2.12.2013
107	758	sz	normāls		29.11.2013
108	7834	gr	normāls	aizsargvāks	10.12.2013
109	7871	sr	neatrasts		2.12.2013
110	7910	gr	neatrasts		4.12.2013
111	8056(Eglaine A)	gr	normāls		3.12.2013
112	8115	gr	neatrasts		10.12.2013
113	8342(Pašuliena B)	gr	normāls		4.12.2013

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
114	837	sm	normāls		5.12.2013
115	838	gr	normāls		4.12.2013
116	8440(Šedere A)	gr	normāls		3.12.2013
117	851a	sr	neatrasts		5.12.2013
118	8575(58575; Dviete A)	gr	normāls		10.12.2013
119	8809	gr	normāls		3.12.2013
120	8816	gr	normāls		5.12.2013
121	8828	gr	normāls	aprakums	5.12.2013
122	8903	gr	normāls	aprakums	4.12.2013
123	8915(58915)	gr	normāls		29.11.2013
124	8999(58999)	gr	normāls	aprakums	5.12.2013
125	9080	gr	bojāts		3.12.2013
126	9089(Bebrene B)	gr	normāls		5.12.2013
127	9105	gr	normāls		5.12.2013
128	9172(Bebrene A)	gr	normāls		5.12.2013
129	9192(59192)	gr	normāls	aprakums	5.12.2013
130	9195	gr	normāls	aprakums	3.12.2013
131	9196(59196)	gr	normāls		9.12.2013
132	9223	gr	neatrasts		10.12.2013
133	9242	gr	normāls	aprakums	10.12.2013
134	9273	gr	normāls		6.12.2013


Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
135	9282	gr	normāls	norādītājstabs	29.11.2013
136	9317	gr	normāls		3.12.2013
137	9351(Dviete B)	gr	normāls		10.12.2013
138	9373(59373)	gr	normāls	aprakums	28.11.2013
139	9397	gr	normāls		5.12.2013
140	9423(Eglaine B)	gr	normāls		3.12.2013
141	9466	gr	normāls		28.11.2013
142	9492	gr	normāls		4.12.2013
143	9494	gr	normāls	aprakums	6.12.2013
144	9495(Pašuliena A)	gr	normāls		4.12.2013
145	9521	gr	iznīcināts		29.11.2013
146	9567	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
147	9583(Šedere B)	gr	normāls		3.12.2013
148	9630	gr	neatrasts		10.12.2013
149	9684(59684)	gr	normāls		6.12.2013
150	9742	gr	normāls	norādītājstabs; aizsargvāks	29.11.2013
151	9880	gr	normāls	aprakums; norādītājstabs	29.11.2013
152	9941	gr	normāls	aizsargvāks	29.11.2013
153	Aizpurišķi	gr	normāls	aprakums	10.12.2013
154	Alpi	gr	normāls	aprakums	9.12.2013
155	Aučīņņiki	gr	normāls	aprakums	4.12.2013

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
156	Augstaikalns	gr	neatrasts		10.12.2013
157	Baltāmuiža	gr	normāls	aprakums	5.12.2013
158	Bebrene(Bebrene, k.b.)	sm	normāls		9.12.2013
159	Bērziņi	gr	normāls		4.12.2013
160	Birzes	gr	normāls	aprakums; norādītājstabs	6.12.2013
161	b/n(2312)	gr	neatrasts		5.12.2013
162	b/n(2313)	gr	neatrasts		5.12.2013
163	b/n(2317)	sm	neatrasts		5.12.2013
164	b/n(2322)	sm	neatrasts		2.12.2013
165	b/nČervonka	sm	neatrasts		2.12.2013
166	b/nJadviga	gr	neatrasts		2.12.2013
167	b/nLiepziedi	gr	neatrasts		10.12.2013
168	b/nRuļļuki	gr	neatrasts		2.12.2013
169	b/nRuļļuki	gr	neatrasts		2.12.2013
170	Doļnaja A	gr	normāls		10.12.2013
171	Doļnaja B	gr	normāls		10.12.2013
172	Dubezers	gr	normāls	aprakums	6.12.2013
173	Dviete	gr	normāls		10.12.2013
174	Dviete, k.b.r.t.	vp	normāls		10.12.2013
175	Eglītes	gr	normāls	aprakums	3.12.2013
176	Fazāni	gr	normāls		4.12.2013


Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
177	Ilūkste, k.b.	vp	normāls		29.11.2013
178	Jāņukalns	gr	normāls	aprakums	9.12.2013
179	Kaķerāni	gr	normāls	aprakums; norādītājstabs	2013-11-27
180	Kalni	gr	normāls	aprakums	5.12.2013
181	Kamenes	gr	normāls	aprakums	9.12.2013
182	Kaupišķi	gr	normāls		5.12.2013
183	Ketrāni	gr	normāls	aprakums	9.12.2013
184	Kokēni	gr	normāls	aprakums; norādītājstabs	6.12.2013
185	Koņecpole	gr	neatrasts		29.11.2013
186	Lakstīgalas	gr	normāls	aprakums	3.12.2013
187	Leimaņi	gr	neatrasts		9.12.2013
188	Liepkalni	gr	neatrasts		4.12.2013
189	Mežgaļi	gr	normāls	aprakums	10.12.2013
190	Miltināni	gr	normāls	aprakums	10.12.2013
191	Munči	gr	normāls		10.12.2013
192	Pakalni	gr	normāls	aprakums	5.12.2013
193	Pakrasti	gr	iznīcināts		6.12.2013
194	Palmas	gr	normāls		10.12.2013
195	Pauguri	gr	normāls	aprakums	10.12.2013
196	Pilskalne A	gr	normāls		29.11.2013
197	Pilskalne B	gr	normāls		29.11.2013

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd, mm, gggg)
198	Pudāni	gr	normāls	aprakums	9.12.2013
199	Salnas	gr	normāls	aprakums	28.11.2013
200	Skujiņas	gr	normāls	aprakums; norādītājstabs	4.12.2013
201	Slīpie	gr	bojāts	punkts nošķiebts	5.12.2013
202	Subate	gr	normāls	aprakums	28.11.2013
203	Subate, l.b. Vid.t.	vp	normāls		3.12.2013
204	Špaki	gr	normāls	aprakums	10.12.2013
205	Tutāni	gr	iznīcināts		9.12.2013
206	Varlišķi	gr	normāls	aprakums	6.12.2013

3. PIELIKUMS. ĒKAS AUGSTUMA NOTEIKŠANA



4. PIELIKUMS. ĒKAS STĀVU SKAITA NOTEIKŠANA



Apzīmējumi:

H_s - ēkas stāva augstums

H_p - ēkas stāva augstums no ielas/zemes līdz griestiem

B - ēkas pilns stāvs

b - stāva platums 1.6m augstumā no attiecīgā stāva pārseguma un tā platība nepārsniedz 66% no iepriekšējā stāva platības



A - jumta izbūve

C - pagrabstāvs

 - šo Noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu

 - šo Noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu

PAGALMI



6. PIELIKUMS. PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS¹

Nr. p.k.	Reģistrācijas numurs	Vietas nosaukums	Vietas kategorija	Darbības nozares	Pilsēta/ pagasts	Kopējais aktīvā laika periods	Cita informācija
1.	44075/828	Izgāztuve "Ilūkste"	1. Piesārņota vieta	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana	Ilūkstes pilsēta	35 gadi	Izgāztuvē noglabāti apmēram 56 000 m ³ sadzīves atkritumu. Iespējams gruntsūdeņu piesārņojums. Objekts saimnieciski netiek lietots. 2000.g. izstrādāts Daugavpils rajona izgāztuves "Ilūkste" rekultivācijas projekts. Veikta teritorijas rekultivācija
2.	44908/5077	Pašulienes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	2. Potenciāli piesārņota vieta	Notekūdeņu savākšana un apstrāde	Šēderes pagasts, Pašulīene	30-35 gadi	Iespējams piesārņojums ar notekūdeņiem
3.	44908/5076	Raudas attīrīšanas iekārtas	2. Potenciāli piesārņota vieta	Notekūdeņu savākšana un apstrāde	Šēderes pagasts, Rauda	35-40 m	Iespējams piesārņojums ar notekūdeņiem
4.	44908/5073	Šēderes attīrīšanas iekārtas	2. Potenciāli piesārņota vieta	Notekūdeņu savākšana un apstrāde	Šēderes pagasts, Šēdere	35 gadi	Iespējams gruntsūdeņu piesārņojums ar notekūdeņiem
5.	44908/5067	Bijusī pesticīdu noliktava Šēdere	2. Potenciāli piesārņota vieta	Glabāšana un noliktavu saimniecība	Šēderes pagasts	35 gadi	Iespējams grunts piesārņojums ar pesticīdiem. 2003. gadā izvests 1,810 t pesticīdu: gezogads, TMTD, pilikabocīds, simazīns, fentiurāms, dozomets, dikoteks s, pentatiurāms. nelieta

¹ LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs http://oas.vdc.lv:7779/p_ppv.html

Nr. p.k.	Reģistrācijas numurs	Vietas nosaukums	Vietas kategorija	Darbības nozares	Pilsēta/ pagasts	Kopējais aktīvā laika periods	Cita informācija
6.	44908/5068	Mehāniskās darbnīcas un DUS Šēdere	2. Potenciāli piesārņota vieta	Automobiļu tehniskā apkope un remonts	Šēderes pagasts, Šēdere	25 gadi	Iespējams grunts piesārņojums ar naftas produktiem
7.	44908/4695	SIA "LatRosTrans", līnijas ražošanas dispečeru stacija (LRDS) "Ilūkste"	2. Potenciāli piesārņota vieta	Kravu iekraušana un izkraušana, noliktavu saimniecība	Šēderes pagasts, Pašulīene	no 1975. gada	B kategorijas piesārņojošs uzņēmums. Naftas produktu (dīzeļdegvielas) tranzīta pieņemšana, uzglabāšana un pārsūknešana pa maģistrālo cauruļvadu. Kad. nr. 44900020106, 44900020065, 44900010062
8.	44548/5061	Sadzīves atkritumu izgāztuve, Dviete	2. Potenciāli piesārņota vieta	ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, TERITORIJAS TĪRĪŠANA	Dvietes pagasts	20 - 25 gadi	Piesārņots ar sadzīves atkritumiem. Teritorija rekultivēta
9.	44548/5060	Bijusī NB, DUS Dviete	2. Potenciāli piesārņota vieta	Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība	Dvietes pagasts	30 – 40 gadi	Iespējams grunts piesārņojums ar naftas produktiem
10.	44548/5058	Pesticīdu noliktava, Dvietes pagasts	2. Potenciāli piesārņota vieta	Glabāšana un noliktavu saimniecība	Dvietes pagasts	15 – 20 gadi	Iespējams grunts piesārņojums ar pesticīdiem. 2003.g. izvests - 1,369 t pesticīdu: sitrīns, fenozāns, tiodāns, DNOK, dazomets. nelieto

Nr. p.k.	Reģistrācijas numurs	Vietas nosaukums	Vietas kategorija	Darbības nozares	Pilsēta/ pagasts	Kopējais aktīvā laika periods	Cita informācija
11.	44568/5072	Mehāniskās darbnīcas Eglainē	2. Potenciāli piesārņota vieta	Automobiļu tehniskā apkope un remonts	Eglaines pagasts, Eglaine	20 – 25 gadi	Iespējams grunts un gruntsūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem.
12.	44568/5071	NB DUS Eglainē	2. Potenciāli piesārņota vieta	Glabāšana un noliktavu saimniecība	Eglaines pagasts	20 gadi	Iespējams grunts un gruntsūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem
13.	44568/5070	Bijusī pesticīdu noliktava Eg- laines pagastā	2. Potenciāli piesārņota vieta	Glabāšana un noliktavu saimniecība	Eglaines pagasts	20 gadi	Iespējams piesārņojums ar pesticīdiem. 2003.g. izvests 0,459 t pesticīdu (fenzāns, TMTD, dikotekss).
14.	44448/5048	Bebrenes pagasta izgāztuve	2. Potenciāli piesārņota vieta	ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, TERITORIJAS TĪRĪŠANA	Bebrenes pagasts	12 gadi	Grunts piesārņojums. Teritorija rekultivēta.
15.	44448/5049	Bebrenes NAI	2. Potenciāli piesārņota vieta	Notekūdeņu savākšana un apstrāde	Bebrenes pagasts	40-45 gadi	Iespējams gruntsūdeņu piesārņojums ar notekūdeņiem.
16.	44808/5075	Bijusī izgāztuve Riekstiņi, Pilskalnes pagasts	2. Potenciāli piesārņota vieta	ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, TERITORIJAS TĪRĪŠANA	Pilskalnes pagasts	3 gadi	~ 15 gadus darbojas Ilūkstes novada Pilskalnes mototrase "Celmji".
17.	44808/5074	DUS Pilskalne	2. Potenciāli piesārņota	Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība	Pilskalnes pagasts	25 gadi	Iespējams grunts un gruntsūdens piesārņojums ar naftas produktiem

Nr. p.k.	Reģistrācijas numurs	Vietas nosaukums	Vietas kategorija	Darbības nozares	Pilsēta/ pagasts	Kopējais aktīvā laika periods	Cita informācija
			vieta				
18.	44808/5069	Bijusī pesticīdu noliktava Pilskalne	2. Potenciāli piesārņota vieta	Glabāšana un noliktavu saimniecība	Pilskalnes pagasts	25 gadi	Iespējams grunts piesārņojums ar pesticīdiem. 2003.g. izvests 4,446 t pesticīdu: trefāns,granozāns, nitrofēns, diskoteks, sitrīns, cīrāms
19.	44155/5064	Subates NAI	2. Potenciāli piesārņota vieta	Notekūdeņu savākšana un apstrāde	Subates pilsēta		Teritorija ir rekultivēta, monitoringa laiks beidzies
20.	44155/827	Subates pilsētas atkritumu izgāztuve	2. Potenciāli piesārņota vieta	ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, TERITORIJAS TĪRĪŠANA	1 km attālumā no Subates pilsētas	4 gadi	Izgāztuve ir rekultivēta un slēgta
21.	44357/5063	Pesticīdu noliktava Subates l.ter.	2. Potenciāli piesārņota vieta	Izbāšana un noliktavu saimniecība	Prodes pagasts	17 gadi	Bijusī pesticīdu noliktava, 2003.g. izvests 4,094 t pesticīdu: simazīns, gezagads, polikabocīns, bezlats, cinebs, bezocēns, atrazīns, fentiurāms, DNOK

7. PIELIKUMS. VALSTS NOZĪMES DIŽKOKI

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas y; x Zemes vienības kadastra nr.	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
Bebrenes pagasts					
126	Parastā liepa/ Kalmju dižliepa	215784,63924508; 633679,97850615 Kad.nr. 44440050020	3,51		valsts nozīmes
128	Parastais osis/ Akmeņupes dižosis	215616,94961276; 633525,48971295 Kad.nr. 44440050141	3,66		valsts nozīmes
133	Parastais osis/ Silmaču dižosis	215562,08978794; 632815,94473003 Kad.nr. 44440020027	3,58		valsts nozīmes
135	Parastā priede/ Veco Bebrenes kapu dižpriede 1	215378,34254785; 632380,60662891 Kad.nr. 44440020363	2,64		valsts nozīmes
136	Parastā priede/ Veco Bebrenes kapu dižpriede 2	215380,34072140; 632427,56714754 Kad.nr. 44440020363	2,59		valsts nozīmes
138	Parastais ozols/ Akmeņāru dižozols	215744,21598721; 632520,29717312 Kad.nr. 44440020301	4,00		valsts nozīmes
142	Parastais ozols/ Indrānu dižozols	204274,02160162; 628026,26007028 Kad.nr. 44560030098	4,44		valsts nozīmes
143	Parastais ozols	204585,20969129; 627961,93489989 Kad.nr. 44560030026	5,80		valsts nozīmes
144	Parastais ozols/ Murenas dižozols	210850,45687754; 631175,91405775 Kad.nr. 44440070018	4,26		valsts nozīmes
180	Parastais ozols/ Skalbiņu dižozols	6213256,63325168; 629409,90854084 Kad.nr. 44440040026	7,18		valsts nozīmes
181	Parastais ozols/ Gauju dižozols 1	214530,98741555; 628984,95728888 Kad.nr. 44440040027	4,00		valsts nozīmes
182	Parastais ozols/ Gauju dižozols 2	214505,46706572; 629078,61675972 Kad.nr. 44440040027	4,47		valsts nozīmes
184	Parastais ozols/ Griķu dižozols	215598,10453744; 631754,83965314 Kad.nr. 44440020276	4,11		valsts nozīmes
234	Parastais ozols/ Matīsu dižozols Nr2	6210933,25813951; 634860,58906850 Kad.nr. 44440070022	5,25		valsts nozīmes
233	Parastais ozols/ Matīsu dižozols Nr1	6210948,83841179; 634924,29584990 Kad.nr. 44440070022	4,96		valsts nozīmes
232	Trauslais vītols/ Birņu dižvītols	6212486,53227459; 634375,49198904 Kad.nr. 44440020102	4,66		valsts nozīmes
231	Parastā liepa/ Birņu dižliepa	6212462,46097016; 634291,34074610 Kad.nr. 44440020102	4,23		valsts nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas y; x Zemes vienības kadastra nr.	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
189	Āra bērzs/ Vecputnu dižbērzs	6215682,29019297; 635045,45553227 Kad.nr. 44440050074	3,21		valsts nozīmes
188	Parastā liepa/ Užuļu salas dižliepa	6212844,33356867; 632752,68378240 Kad.nr. 44440020149	3,59		valsts nozīmes
255	Trauslais vītols/Putnu dižvītols Nr1	6215032,81641834; 635054,84629942 Kad.nr. 44440050055	6,79		valsts nozīmes
254	Trauslais vītols/Putnu dižvītols Nr2	6214965,40643837; 635059,36675838 Kad.nr. 44440050055	5,90		valsts nozīmes
253	Parastā priede/Kumeliņu dižpriede	6214401,27003079; 633853,40314229 Kad.nr. 44440050079	3,10		valsts nozīmes
250	Trauslais vītols/Griežu dižvītols	6214170,63613438; 634084,06197768 Kad.nr. 44440050049	6,16		valsts nozīmes
249	Parastā liepa/Reinišķu dižliepa	6213721,74689362; 634912,55143208 Kad.nr. 44440050051	4,13		valsts nozīmes
246	Parastā priede/Valaiņu pilskalna dižpriede	6213943,97829984; 635153,53332028 N 56.03.095; E 026.10.208 Valaiņu pilskalna teritorijā. Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	3,00		valsts nozīmes
239	Trauslais vītols/Žeperu dižvītols	6212536,94225305; 633523,41384482 Kad.nr. 44440020100	5,15		valsts nozīmes
238	Parastais ozols/Žeperu dižozols	6212559,37342957; 633510,42634519 Kad.nr. 44440020100	5,49		valsts nozīmes
236	Trauslais vītols/Baltruņķu dižvītols	6211852,13248024; 635016,71767412 Kad.nr. 44440070094	5,33		valsts nozīmes
B1	Parastā priede	N 56.01895; E 026.05678 Zemes vienībā ar kad.nr. 4444 002 0185. Priedes aug paugurā vienkopus kā priežu audze	2,50		valsts nozīmes
B2	Parastā priede	N 56.07157; E 026.14544 Zemes vienībā ar kad.nr. 4444 002 0185 Priedes aug paugurā vienkopus kā priežu audze	2,51		valsts nozīmes
B3	Parastā priede	N 56.07169; E 026.14544 Zemes vienībā ar kad.nr. 4444 002 0185 Priedes aug paugurā vienkopus kā priežu audze	2,73		valsts nozīmes
B4	Parastā priede	N 56.07129; E 026.14561	2,60		valsts nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas y; x Zemes vienības kadastra nr.	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
		Zemes vienībā ar kad.nr. 4444 002 0185 Priedes aug paugurā vienkopus kā priežu audze			
B5	Parastā priede	N 56.07103; E 026.14485 Zemes vienībā ar kad.nr. 4444 002 0185 Priedes aug paugurā vienkopus kā priežu audze	2,82		valsts nozīmes
B6	Valaiņu pilskalna dižbērzs	N 56.03.217; E 026.10.144 Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	3,00		valsts nozīmes
B7	Parastā priede /Krastu dižpriede	6214515; 635328 Kad.nr. 44440050065	2,5		valsts nozīmes
B8	Parastā priede/ Akmeņupes ielejas dižpriede	6214585; 633063 Kad.nr. 44440050018	2,55		valsts nozīmes
B9	Parastā egle/ Akmeņupes ielejas egle	6214599; 633055 Kad.nr. 44440050018	3,11		valsts nozīmes
B10	Parastā priede/ Meža osīšu dižpriede Nr.1	6216096; 634665 Kad.nr. 44440050030	2,78		valsts nozīmes
B11	Parastā priede/ Meža osīšu dižpriede Nr.2	6216066; 634680 Kad.nr. 44440050030	2,55		valsts nozīmes

Dvietes pagasts

533	Parastais ozols/ Dvietes ozols	Dvietes parks, 30 m NW no Akadēmijas Kad.nr. 44540080446	5,06	30	valsts nozīmes
1757	Parastā priede	20 m W no Priedīšu mājām, meža malā Kad.nr. 44540080417	3,15	29	valsts nozīmes
1758	Parastais ozols	Dvietes ezera E krastā 300 m no ezera meža malā un no Niedru mājas uz S 400 m Kad.nr. 44540080292	4,74	27	valsts nozīmes
1759	Parastais ozols	Dvietes ezera E krastā 300 m no ezera mežā, no Niedru mājas uz S 600 m Kad.nr. 44540080292	5,51	27	valsts nozīmes
D1	Parastais ozols	Kad.nr. 4454 006 0020	4,1		valsts nozīmes
D2	Parastā liepa	Kad.nr. 4454 004 0044	3,8		valsts nozīmes
D3	Parastais ozols	Kad.nr. 4454 004 0002	4,9		valsts nozīmes
D4	Parastā papele	Kad.nr. 4454 004 0002	5,8		valsts nozīmes

Eglaines pagasts

1690	Parastais ozols/ Lašu pilskalna ozols	Lašu parkā aug klajā vietā parka malā Kad.nr. 44560050079	4,25	24	valsts nozīmes
1691	Parastais ozols	Ceļš no Kazimirvaldes uz Eglaines pusi 800 m ceļa labajā pusē uz lauku Kad.nr. 44560010038	4,22	18	valsts nozīmes
1692	Parastais ozols	150 m NE no krūmu mājas, 150 m S no Lustu fermas, uz lauka	4,37	15	valsts nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas y; x Zemes vienības kadastra nr.	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
		Kad.nr. 44560020060			
1695	Parastais ozols	400 m N no Igaņu mājas uz lauku gravas malā Kad.nr. 44560030037	4,33	22	valsts nozīmes
1696	Parastais ozols	300 m uz S no Gaitnieku mājas (vecās kartēs Daugavieši), meža malā Kad.nr. 44560030107	4,14	18	valsts nozīmes
1697	Parastais ozols	800 m E no Plūmju mājas grupas Kad.nr. 44560010050	4,6	21	valsts nozīmes
1698	Parastais ozols	400 m E no Plūmju māju grupas, uz lauka Kad.nr. 44560010050	4,69	21	valsts nozīmes
1699	Parastais ozols	700 m NW no Igaņu mājas, uz lauka Kad.nr. 44560030036	4,74	22	valsts nozīmes
1700	Parastais ozols	100 m W no Gaitnieku mājas (vecās kartēs Daugavieši), uz lauka Kad.nr. 44560030032	4,83	19	valsts nozīmes
1702	Parastais ozols/ Lustbergas gravas ozoli	Lustbergas ciems, 300 m W no Gundegu mājas, gravā krūmājā Kad.nr. 44560060086	5,25	27	valsts nozīmes
1703	Parastais ozols	150 m uz E no Viesturu mājas, uz lauka Kad.nr. 44560020067	4,22	12	valsts nozīmes
1704	Parastais ozols	100 m uz S no Vagulānu mājām, uz lauka Kad.nr. 44560010077	5,95	19	valsts nozīmes
1693	Parastā priede	300 m NW no Silmaču mājas, uz lauka uzkalniņa virsotnē Kad.nr. 44560020006	2,97	11	valsts nozīmes
E1	Parastā liepa	“Audzītes”, uz kapu pusi Kad.nr. 4456 002 0087	3,61		valsts nozīmes
E2	Parastais ozols	Ceļš uz “Romulāniem” Kad.nr. 4456 001 0049	5,2 (saauguši divi kopā, viena sakne)		valsts nozīmes
E3	Parastā liepa	“Romulāni”, pudurī uz lauka Kad.nr. 4456 001 0047	3,75		valsts nozīmes
E4	Parastā liepa	“Romulāni”, pudurī uz lauka Kad.nr. 4456 001 0047	3,6		valsts nozīmes
E5	Parastais osis	“Gundegas” Kad.nr. 4456 006 0006	4		valsts nozīmes
E6	Parastais osis	“Gundegas” Kad.nr. 4456 006 0006	4,06		valsts nozīmes
E7	Parastais ozols	“Gundegas” Kad.nr. 4456 006 0006	4,2		valsts nozīmes
E8	Parastais ozols	“Gundegas” kad.nr. 4456 006 0006	4,2		valsts nozīmes
E9	Parastā priede	Pie Šēderes ceļa kad.nr. 4456 007 0011	2,7	11	valsts nozīmes
E10	Parastais ozols	Pie bijušajām mājām “Ecētāji”, kad.nr. 4456 001 0065	4,1		valsts nozīmes

Subates pilsēta un Prodes pagasts

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas y; x Zemes vienības kadastra nr.	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
1741	Parastais ozols	800 m SSW no Pūpolu mājām, meža malā Kad.nr. 44350040001	5,01	24	valsts nozīmes
1743	Parastais ozols/ Cimermaņu ozols	150 m S no Cimermaņu mājām, uz lauka gravas nogāzē Kad.nr. 44350040056	4,45	19	valsts nozīmes
1744	Parastais ozols	1000 m NW no Ziediņu mājām, uz lauka Kad.nr. 44350020011	4,25	21	valsts nozīmes
1745	Parastais ozols/ Priežu māju ozols	250 m W no Priežu mājām, meža malā Kad.nr. 44350040067	4,51	25	valsts nozīmes
1746	Parastais ozols/ Priežu māju ozols	350 m W no Priežu mājām, meža malā gravas nogāzē Kad.nr. 44350040067	4,29	21	valsts nozīmes
1747	Parastais ozols	800 m NE no Prodes muižas, Prodes upes labajā krastā, nogāzē Kad.nr. 44350080112	4,51	22	valsts nozīmes
1748	Parastā goba	500 m NE no Prodes muižas, Prodes (Līčupes) upes labajā krastā, nogāzes malā Kad.nr. 44350080022	4,05	23	valsts nozīmes
1749	Parastais ozols	Subates pilsētas Katoļu baznīcas S galā, Subates ezera krasta nogāzē Kad.nr. 44150020039	4,34	18	valsts nozīmes
1750	Parastais ozols	50 m S no Osmaņu mājas, uz lauku Kad.nr. 44350040067	4,55	19	valsts nozīmes
1751	Parastais ozols	60 m S no Piekraustu mājas, uz lauku Kad.nr. 44350040220	4,63	23	valsts nozīmes
1753	Parastais ozols	100 m W no Lapeņu mājas, upītes kreisajā krastā, nogāzē Kad.nr. 44350050087	4,58	20	valsts nozīmes
1742	Parastā liepa	150 m SW no Kesteru mājām, uz lauku liepu rindas galā Kad.nr. 44350020004	3,87	23	valsts nozīmes
1706	Parastā liepa	Ceļa malā no Upenājiem uz Vagulāniem, 600 m kreisajā pusē, 40 m N no bijušās mājvietas, uz lauka liepu rindas N galā. Prodes pagastā, ~20 m no Eglaines pagasta robežas Kad.nr. 44350060032	4,28	24	valsts nozīmes
PR1	Parastais ozols	Kad.nr. 4435 007 0068	5,98		valsts nozīmes
Pilskalnes pagasts					
P3	Parastais ozols	Asteru mājas R, krūmāja aizauguša pļava, strautiņa malā Kad.nr. 44800070064	4,27		valsts nozīmes
P4	Parastais ozols	Jaunpuķīšu mājas, 400 m ZA no ēkas, uz lauka Kad.nr. 44800080125	4,47		valsts nozīmes
P5	Parastais ozols	300 m ZA no Niedru mājas, strausta kreisajā krastā, krūmājā	4,68		valsts nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas y; x Zemes vienības kadastra nr.	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
		Kad.nr. 44800070111			
P6	Parastais ozols	400 m R no Pūru mājas, ganību aplokā Kad.nr. 44800080262	5,16		valsts nozīmes
P7	Parastais ozols	Siguldiņa, Tartaka ezera Z krastā, krasta augšējā daļā pļavas malā, R no skulptūras Kad.nr. 44800080264	4,82		valsts nozīmes
P8	Parastais ozols/ Senču ozols	Siguldiņa, Tartaka ezera ZA krastā, krasta augšējā daļā, 120 m ZR no Senču mājām Kad.nr. 44800080264	5,18		valsts nozīmes
P9	Parastais ozols	Pilskalnes parks, parka D mala, 50 m Z no katlu mājas, apkārt izveidota lauce Kad.nr. 44800080019	5,95		valsts nozīmes
P10	Parastais ozols	Zemeckas pilskalns, R no Avotiņu mājām, Z nogāzē Kad.nr. 44800030116	4,19		valsts nozīmes
P11	Parastais ozols	Zemeckas pilskalns, R no Avotiņu mājām, DA nogāzē Kad.nr. 44800030116	4,61		valsts nozīmes
P12	Parastais ozols	Zemeckas pilskalns, R no Avotiņu mājām, DA nogāzē, ap koku lauce Kad.nr. 44800030116	4,68		valsts nozīmes
P13	Parastais ozols	Zemeckas pilskalns, R no Avotiņu mājām, Z nogāzē Kad.nr. 44800030116	4,63		valsts nozīmes
P14	Parastais ozols	Zemeckas pilskalns, R no Avotiņu mājām, D nogāzē Kad.nr. 44800030116	4,86		valsts nozīmes
P15	Parastais ozols	Zemeckas pilskalns, R no Avotiņu mājām, D nogāzē Kad.nr. 44800030116	4,12		valsts nozīmes
P16	Parastais ozols	Zemeckas pilskalns, R no Avotiņu mājām, R nogāzē Kad.nr. 44800030116	4,04		valsts nozīmes
P18	Parastā kļava	Jaunlašu mājas Z, starp māju un dīķi Kad.nr. 44800090018	4,13		valsts nozīmes
P19	Parastā liepa	Jaunlašu mājas pagalma ZR stūrī, 20 m no mājas Kad.nr. 44800090018	4,26		valsts nozīmes
P20	Zviedrijas kadiķis	70 m uz D no bijušās Laiviņu mājas, pļavā grāvja malā Kad.nr. 44800070059	0,8		valsts nozīmes
P21	Parastā liepa	Pie "Pavasaru" mājām Kad.nr. 44800040032	4,0		valsts nozīmes
P23	Parastais ozols	400 m uz D no "Jaunzemju" mājām Kad.nr. 44800040081	4,7		valsts nozīmes
P24	Parastā priele	300 m uz D, DA no Pakalnu mājas, uz lauka nogāzes Kad.nr. 44800090092	4,0		valsts nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas y; x Zemes vienības kadastra nr.	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
P25	Parastais kadiķis	N 56.05553; E 026.19423 Pie bijušās mājvietas "Klani 3" robežstādījumos (zemes vienībā ar kad.nr. 4480 001 0229)	0,96		vietējas nozīmes
P26	Parastais kadiķis	N 56.05555; E 026.19423 Pie bijušās mājvietas "Klani 3" robežstādījumos (zemes vienībā ar kad.nr. 4480 001 0229)	1,2		valsts nozīmes
P27	Melnalksnis	N 56.05756; E 026.19703 Dumbrāja malā - pie lauka Kad.nr. 44800010229	3,2		valsts nozīmes
P28	Baltais vītols	N 56.05804; E 026.19448 Lauka malā (zemes vienībā ar kad.nr. 4480 001 0229)	4,5		valsts nozīmes
P29	Baltais vītols	N 56.05790; E 026.19455 Mitrā ieplakā, vītulu rindā (zemes vienībā ar kad.nr. 4480 001 0229)	6,35		valsts nozīmes
P30	Baltais vītols	N 56.05804; E 026.19448 Mitrā ieplakā, vītulu rindā (zemes vienībā ar kad.nr. 4480 001 0229)	4,5		valsts nozīmes
P31	Baltais vītols	N 56.05806; E 026.19423 Mitrā ieplakā, vītulu rindā (zemes vienībā ar kad.nr. 4480 001 0229)	7,2		valsts nozīmes
P32	Melnalksnis/Ziperu dumbrāja dižmelnalksnis	6214395; 635877 Kad.nr. 44800010183	2,5		valsts nozīmes
P33	Melnalksnis/Kalnu upmalas dižmelnalksnis	6214589, 636570 Kad.nr. 44800010229	2,5		valsts nozīmes
P34	Baltais vītols	Kad.nr. 4480 005 0049	4,5		valsts nozīmes
P35	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 001 0083	4,2		valsts nozīmes
P36	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 001 0085	4,4		valsts nozīmes
P37	Parastā priede	Kad.nr. 4480 002 0061	2,7		valsts nozīmes
P38	Parastā liepa	Kad.nr. 4480 005 0196	3,5		valsts nozīmes
P39	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 005 0073	5,5 (trīs stumbri)		valsts nozīmes
P40	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 001 0119	4,2		valsts nozīmes
P41	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 007 0035	4,75		valsts nozīmes
P42	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 008 0264, Pilskalnes Siguldiņa	4,0		valsts nozīmes
P43	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 008 0264 Pilskalnes Siguldiņa	4,0 (divu stumbri)		valsts nozīmes
P44	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 008 0264 Pilskalnes Siguldiņa	4,0		valsts nozīmes
P45	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 008 0264 Uz robežas Pilskalnes Siguldiņa un mājām Rožlauki	4,0		valsts nozīmes
P46	Parastais ozols	Kad.nr. 4480 008 0264 Pie mājām „Rožlauki” aiz pirts	4,0		valsts nozīmes
P47	Liepa	Kad.nr. 4480 008 0264 Pilskalnes Siguldiņa	5,0 (septiņu stumbri)		valsts nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas y; x Zemes vienības kadastra nr.	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
Šēderes pagasts					
S1	Parastais ozols	250 m no Jāņu mājām, uz lauka ceļa malā Kad.nr. 44900040002	4,49		valsts nozīmes
S3	Parastais ozols	450 m Z no Ozoliņu mājām, uz lauka Kad.nr. 44900060058	4,15		valsts nozīmes
S4	Parastais ozols	Šarlotes ezera R krastā, 200 m no ezera, palienes mežā Kad.nr. 44900060070	4,89		valsts nozīmes
S5	Parastais ozols	200 m D no Ziediņu mājām, uz lauka neliela strautiņa malā Kad.nr. 44900020056	4,42		valsts nozīmes
S6	Parastais ozols	600 m ZA no Arlaka ezera, Sventes mežniecības 137 kv., purviņa malā Kad.nr. 44900080152	5,97		valsts nozīmes
S7	Parastais ozols	600 m Z no Riekstiņu mājām, uz lauka Kad.nr. 44900060178	4,47		valsts nozīmes
S8	Parastais ozols	200 m ZA no Bērzezers mājām, starp mežu un Bērzezeru Kad.nr. 44900020185	4,45		valsts nozīmes
S9	Parastais ozols	700 m SE no Bērzezers mājām, uz lauka kalna W nogāzē Kad.nr. 44900020088	4,66		valsts nozīmes
S10	Parastais ozols	60 m no R no Strautiņu mājām un 200 m A no Ozoliņu mājām, strautiņa nogāzes labajā pusē, krūmājā Kad.nr. 44900060347	4,27		valsts nozīmes
S11	Parastais ozols	Bijušās Raudas dzirnavas, Raudas upes kreisā krasta nogāzē, krūmājā Kad.nr. 44900050055	4,96		valsts nozīmes
S12	Parastais ozols	Bijušās Raudas dzirnavas, Raudas upes kreisā krasta nogāzē, krūmājā Kad.nr. 44900050055	5,87		valsts nozīmes
S13	Parastais ozols	150 m no bijušām Strazdu mājām, uz lauka strauta malā Kad.nr. 44900020115	5,71		valsts nozīmes
S14	Parastais ozols	200 m NE no Staburaga mājām, uz lauka strauta malā Kad.nr. 44900080013	4,68		valsts nozīmes
S15	Parastais ozols	Šēderes ciemā, Ilūkstes upes kreisajā krastā, mājas pagalmā kūtiņu galā, ap koku bišu stropiem Kad.nr. 44900020296	4,28		valsts nozīmes
S16	Parastais ozols	200 m E no Augstkalnu mājām, nelielā gravā Kad.nr. 44900020038	4,80		valsts nozīmes
S17	Parastais ozols	200 m E no Augstkalnu mājām, nelielā gravā Kad.nr. 44900020038	4,59		valsts nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas y; x Zemes vienības kadastra nr.	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
S18	Parastais ozols	400 m NE no bijušajām Piparu mājām, uz lauka meža malā Kad.nr. 44900070025	4,86		valsts nozīmes
S19	Parastais ozols	200 m N no Fazānu mājām, uz lauka Kad.nr. 44900080039	4,38		valsts nozīmes
S20	Parastā kļava	Šēderes ciemā, 300 m DA no graudu kaltes, ābeļdārza DR stūrī Kad.nr. 44900020096	4,35		valsts nozīmes
S22	Parastā priele	400 m ZR no Raudas palīgskolas, uz lauka gravas malā Kad.nr. 44900080029	3,47		valsts nozīmes
S23	Parastais ozols	200 m W no Jautriņu mājām, uz lauka Kad.nr. 44900060100	4,7		valsts nozīmes
S24	Parastā liepa	Kad.nr. 4490 005 0007	4,2		valsts nozīmes
S25	Parastā liepa	Kad.nr. 4490 005 0007	4,2		valsts nozīmes
S26	Parastais ozols	Kad.nr. 4490 002 0010	4,1		valsts nozīmes
S27	Parastā priele	"Liepiņas" Kad.nr. 4490 008 0012	3,65		valsts nozīmes
S28	Parastais ozols	"Liepiņas" Kad.nr. 4490 008 0012	4,4		valsts nozīmes

8. PIELIKUMS. VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta, datējums	Individuālā aizsardzības zona
1.	9024	Valsts nozīmes Arheoloģija	Valaiņu pilskalns	Ilūkstes novads, Bebreņu pagasts, pie Valaiņiem, 5.-13.gs. Kad.nr.4444 005 0102	IR
2.	9023	Valsts nozīmes Arheoloģija	Grantiņu senkapi II	Ilūkstes novads, Pilskalna pagasts, Pie Grantiņiem, 10.-12.gs. 4480 001 0229	NAV
3.	9022	Valsts nozīmes Arheoloģija	Valaiņu apmetne un dobumakmens	Ilūkstes novads, Bebreņu pagasts, 11.-13.gs., "Valaiņi", pie Valaiņiem Kad.nr.4444 005 0081	IR
4.	9021	Valsts nozīmes Arheoloģija	Slobodas apmetne	Ilūkstes novads, Dvietes pagasts, Dvietes palienes dabas parkā, Dvietes kanāla kreisajā krastā, pie Viesītes ietekas Dvietes kanālā, 2300.-1500.g.p.m.e. Kad.nr.4454 006 0156	IR
5.	9020	Valsts nozīmes Arheoloģija	Grīvas ezera apmetne	Ilūkstes novads, Dvietes pagasts, Dvietes palienes dabas parkā, Dvietes kanāla kreisajā krastā, pie ietekas Grīvas (Skuķu ezerā), 3400.-2300.g.p.m.e. Kad.nr.4454 006 0156	IR
6.	8728	Vietējas nozīmes Arhitektūra	Čamaņu kapu kapliča	Ilūkstes novads, Bebreņu pagasts, Čamaņu kapos, 1821 Kad.nr.4444 007 0105	NAV
7.	8708	Vietējas nozīmes Arhitektūra	Grāfu Zībergu - Plāteru dzimtas kapliča	Ilūkstes novads, Bebreņu pagasts, Bebreņu katoļu kapos, 1875. Kad.nr.4444 005 0361	NAV
8.	7430	Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība	Subates pilsētas vēsturiskais centrs	Ilūkstes novads, Subate. Tirgus laukuma Z puses apbūve, Brīvības ielas pāra numuru puses apbūve, Brīvības iela 100 m DR virzienā no 28.nama, aleja DA virzienā līdz ezeram, līnija A virzienā pāri ezeram līdz Baznīcas ielas 41.namam, Baznīcas ielas nepāra numuru puses apbūve, Ilūkstes ielas pāra numuru puses apbūve, aleja no Ilūkstes ielas 10.nama līdz Pētera ielas 1.namam, līnija ZA virzienā līdz bij. ebreju kapsētas A stūrim, kapsētas A un Z robeža, līnija ZR virzienā pāri ezeram līdz Upes ielas 24.namam, līnija R virzienā līdz Ziemeļu ielas 4.namam, Ziemeļu ielas pāra numuru puses apbūve, Domes ielas nepāra numuru puses apbūve līdz 51.namam, Ganību ielas apbūve, Domes ielas nepāra numuru puses apbūve no 49.nama līdz Tirgus laukumam (16.-19.gs.), 16.-19.gs.	NAV

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta, datējums	Individuālā aizsardzības zona
9.	6299	Valsts nozīmes Arhitektūra	Subates luterāņu baznīca	Ilūkstes novads, Subate, Baznīcas iela 30	NAV
10.	6298	Valsts nozīmes Arhitektūra	Baltmuižas kungu māja ar parku	Ilūkstes novads, Prodes pagasts, Indrānos, 1801., 19.gs.2.p. 4435 004 0140, 4435 004 0140 001	NAV
11.	701	Valsts nozīmes Arheoloģija	Paškānu (Bārenes) pilskalns	Ilūkstes novads, Prodes pagasts, Paškānos pie Upītēm 4480 001 0022	IR
12.	695	Valsts nozīmes Arheoloģija	Melnais kalns - pilskalns un apmetne	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, starp Senčiem un Kirškalniem 4435 001 0063	NAV
13.	694	Vietējas nozīmes Arheoloģija	Varoņu senkapi	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, pie Varoņiem un Senkapiem 4480 001 0229	NAV
14.	693	Vietējas nozīmes Arheoloģija	Sidrabiņu senkapi	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, pie Sidrabiņiem (Kankariem) 4480 001 0022, 4480 001 0132	NAV
15.	692	Valsts nozīmes Arheoloģija	Sidrabiņu pilskalns (Šantas kalns)	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, pie Sidrabiņiem (Kankariem) 4480 002 0107	NAV
16.	691	Valsts nozīmes Arheoloģija	Rurānu Batarejas kalns - pilskalns un senkapi	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, pie Rurāniem 4480 001 0154	NAV
17.	690	Valsts nozīmes Arheoloģija	Lapsukalns - pilskalns	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, pie Paradīzēm (Rajām) Kad.nr.4480 007 0035, 4480 007 0113	NAV
18.	689	Valsts nozīmes Arheoloģija	Kalnišķu (Dvietes) pilskalns	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, Pie Kalnājiem (Spēkiem) Kad.nr.4480 001 0153	NAV
19.	688	Vietējas nozīmes Arheoloģija	Grantiņu senkapi (Priežu kalniņš)	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, pie Grantiņiem 4480 001 0045	NAV
20.	687	Valsts nozīmes Arheoloģija	Zamečkas pilskalns (Ozolkalns)	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, Pie Avotiņiem un Stādiņiem Kad.nr.4480 003 0116	NAV
21.	686	Valsts nozīmes Arheoloģija	Palazdiņu pilskalns	Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, Liellazdas 4480 005 0381	NAV
22.	666	Valsts nozīmes Arheoloģija	Lašu pilskalns	Ilūkstes novads, Eglaines pagasts, Eglaine, pie Eglaines bij.krejošanas Kad.nr.4456 005 0079	NAV
23.	665	Vietējas nozīmes Arheoloģija	Elkšņu senkapi (Franču kapi, Kungu kapi)	Ilūkstes novads, Šēderes pagasts, pie Elkšņiem Kad.nr.4490 002 0034	NAV
24.	664	Valsts nozīmes Arheoloģija	Dvietes apmetne	Ilūkstes novads, Dvietes pagasts, pie Niedrēm, Dvietes upes labajā krastā pie iztekas no Dvietes ezera Kad.nr.4454 008 0460	NAV
25.	660	Valsts nozīmes Arheoloģija	Ilzes pilskalns	Ilūkstes novads, Bebreņu pagasts, starp Biteniekiem un Malniekiem Kad.nr.4444 004 0035	NAV
26.	659	Vietējas nozīmes	Ezeru senkapi	Ilūkstes novads, Bebreņu pagasts	NAV

Nr. p. k.	Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa/ Pieminekļu veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta, datējums	Individuālā aizsardzības zona
		Arheoloģija	(Franču kapi), pie Ezeriem	Kad.nr.4444 004 0027	
27.	658	Valsts nozīmes Arheoloģija	Dagu senkapi	Ilūkstes novads, Bebrene pagasts, pie Dagiem	NAV
28.	657	Vietējas nozīmes Arheoloģija	Bebrenes senkapi	Ilūkstes novads, Bebrene pagasts, pie Dainām Kad.nr.4444 002 0042; Kad.nr.4444 005 0417	NAV
30.	3244	Valsts nozīmes Māksla	Altāri (3)	Ilūkstes novads, Bebrene pagasts, Bebrene, Bebrene katoļu baznīcā, 18.gs.b. Kad.apz.4444 002 0319 006	-
31.	3253	Valsts nozīmes Māksla	Kancele	Ilūkstes novads, Eglaines pagasts, Eglaine, Lašu luterāņu baznīcā, ap 1800. Kad.apz.4456 007 0093 001	-
32.	3249	Valsts nozīmes Māksla	Altāris	Ilūkstes novads, Eglaines pagasts, Eglaine, Lašu luterāņu baznīcā, ap 1800.	-
32.	3250	Valsts nozīmes Māksla	Ērģeļu prospekts	Ilūkstes novads, Eglaines pagasts, Eglaine, Lašu luterāņu baznīcā, ap 1805.	-
33.	3251	Valsts nozīmes Māksla	Ērģeles	Ilūkstes novads, Eglaines pagasts, Eglaine, Lašu luterāņu baznīcā, ap 1805.,1924.	-
34.	3285	Valsts nozīmes Māksla	Durvju komplekts	Ilūkstes novads, Subate, Baznīcas iela 30, Subates luterāņu baznīcā, 19.gs. Kad.apz.4415 003 0048 001	-
35.	3284	Valsts nozīmes Māksla	Ērģeles	Ilūkstes novads, Subate, Baznīcas iela 30, Subates luterāņu baznīcā, 1853. Kad.apz.4415 003 0048 001	-
36.	3283	Valsts nozīmes Māksla	Ērģeļu luktas un prospekts	Ilūkstes novads, Subate, Baznīcas iela 30, Subates luterāņu baznīcā, 18.gs.s.,19.gs.,1853. Kad.apz.4415 003 0048 001	-
37.	3281	Valsts nozīmes Māksla	Altāris	Ilūkstes novads, Subate, Baznīcas iela 30, Subates luterāņu baznīcā, 18.gs.s. Kad.apz.4415 003 0048 001	-
38.	3280	Valsts nozīmes Māksla	Altārdaļas sētiņa	Ilūkstes novads, Subate, Baznīcas iela 30, Subates luterāņu baznīcā, 18.gs.s. Kad.apz.4415 003 0048 001	-
39.	3289	Valsts nozīmes Māksla	Kancele	Ilūkstes novads, Subate, Baznīcas iela 30, Subates luterāņu baznīcā, 18.gs.s. Kad.apz.4415 003 0048 001	-
40.	6299	Valsts nozīmes Māksla	Subates luterāņu baznīca	Ilūkstes novads, Subate, Baznīcas iela 30, Subates luterāņu baznīcā, 1685. Kad.apz.4415 003 0048 001	-

9. PIELIKUMS. PAŠVALDĪBAS NOZĪMES DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI¹

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
BEBRENES PAGASTS						
1	Bebrenes lauksaimniecības skola, 1936.	Arhitektūra, vēsture	Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciema R	Bebrenes vidusskolas profesionālā nodaļa	4444 002 0370	10 m no ārējās sienas malas
2	Grāfu Plāteru – Zībergu muižas komplekss ar parku, 19 gs.b.	Arhitektūra	Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciema centrā	Skola, parks, dzīvojamās ēkas, iestādes, saimniecības ēkas	4444 002 0405; 4444 002 0301; 4444 002 0370	10 m
	Grāfu Plāteru – Zībergu muižas kungu māja, 1896					100 m no ārējās sienas malas
	Grāfu Plāteru – Zībergu muižas parks ar vārtiem un žogu, 19 gs. 70-tie gadi					10 m
3	Bebrenes dzirnavas, 1836.	Industrija	Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciema centrā	Dzirnavu un l/s agregātu ekspozīcija; izstāžu, koncertu, semināru, radošo darbnīcu un pasākumu telpa (siltajā sezonā)	4444 002 0066	10 m no ārējās sienas malas
4	Dzirnavu dzīvojamā mājiņa, 19.gs.b.	Arhitektūra	Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciema centrā pie dzirnavām	Neapdzīvota (sagrušanas stadijā)	4444 002 0066	10 m no ārējās sienas malas
5	Piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem 1918. – 1920., 1932.	Vēsture	Bebrenes pagasts, Grāfu Plāteru – Zībergu kungu mājas priekšā	Piemineklis	4444 002 0301	10 m

¹ Informācija no spēkā esošajiem Teritorijas plānojumiem

² Netiek attēlots Grafiskās daļas kartē

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
6	Māja "Doktorāts", 19.gs.	Arhitektūra	Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciema centrā pie muižas vārtiem	Iestādes, dzīvojamā māja	4444 002 0437	10 m no ārējās sienas malas
7	Prāvesta Antona Šarko kaps un piemineklis	Vēsture	Bebrenes pagasts, Bebbrenes Romas katoļu baznīcas dārzs	Apbedījuma vieta	4444 002 0319	300
9	Prāvesta Staņislava Čuzāna kaps	Vēsture	Bebrenes pagasts, Bebbrenes Romas katoļu baznīcas dārzs	Apbedījuma vieta	4444 002 0319	300
8	Bebrenes Romas katoļu baznīca, 1797.	Arhitektūra	Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciema centrā	Katoļu baznīca	4444 002 0319	50 m no ārējās sienas malas
10	Prāvesta Sigismunda Pipinusa kaps	Vēsture	Bebrenes pagasts, Bebbrenes Romas katoļu baznīcas dārzs	Apbedījuma vieta	4444 002 0319	300
11	Bebrenes vecie kapi	Vēsture	Bebrenes pagasts, 200 m uz D aiz Bebbrenes katoļu baznīcas	Netiek izmantoti jauniem apbedījumiem	4444 0020 363	20 m
12	I PK (1914. –1918.) vācu karavīru Brāļu kapi, 1914. - 1918.	Arheoloģija	Bebrenes pagasts, pie Bebbrenes vecajiem kapiem	Vēsturisku notikumu vieta	4444 002 0363	20 m
13	Bebrenes vēdzirnavas, 18.gs.b.	Industrija	Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciema D	Dzīvojamā māja	4444 002 0444	10 m
14	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.g.s.s.: Viensēta "Gravas"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 002 0046	3 m no ārējās sienas malas
15	Pūdānu kapsēta	Arheoloģija	Bebrenes pagasts, 800 m uz DR no mājām "Tīreļi"	Netiek izmantoti jauniem apbedījumiem (aizaugusi ar kokaugiem)	4444 002 0369	5 m
16	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.g.s.s.: Dzīvojamā ēka "Bleivi"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 001 0018	3 m no ārējās sienas malas
17	Mēra kapi	Arheoloģija	Bebrenes pagasts, 100 m no mājām "Zobgaļi"	Pakalns apaudzis ar bumbieriem	4444 002 0074	20

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
18	Piemīņas akmens Bebreņu pirmās skolas vietā, 1997.	Vēsture	Bebreņu pagasts, Ceļa Bebrene – Vilkupe malā 50 m uz A no mājām "Mazbleivi"	Piemīņas vieta	4444 002 0205	10 m
19	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Guļāni"	arhitektūra	Bebreņu pagasts		4444 001 0011	3 m no ārējās sienas malas
20	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Dzīvojamā ēka "Aizupes" (bijusī Aizupes skola)	arhitektūra	Bebreņu pagasts		4444 003 0109	3 m no ārējās sienas malas
21	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Dzīvojamā ēka "Arāji"	arhitektūra	Bebreņu pagasts		4444 003 0054	3 m no ārējās sienas malas
22	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Dzīvojamā ēka "Silenieki"	arhitektūra	Bebreņu pagasts		4444 003 0027	3 m no ārējās sienas malas
23	Kameņu kapsēta	Arheoloģija	Bebreņu pagasts, pie ceļa Bebrene - Dviete, pretī mājām "Kamenes"	Netiek izmantoti jauniem apbedījumiem	4444 005 0140	5 m
24	Māju "Avotiņi" avots (10 l/sek.)	dabas piemineklis	Bebreņu pagasts		44440050034	10 m
25	Prāvesta un folkloras vācēja Feliksa Boļeslava Laizāna kaps	Vēsture	Bebreņu pagasts, Bebreņu katoļu kapos	Apbedījuma vieta	4444 005 0361	300
26	Prāvesta Alberta Ancāna kaps	Vēsture	Bebreņu pagasts, Bebreņu katoļu kapos	Apbedījuma vieta	4444 005 0361	300 m
27	Prāvesta Alberta Leitāna kaps	Vēsture	Bebreņu pagasts, Bebreņu katoļu kapos	Apbedījuma vieta	4444 005 0361	300 m
28	Pirmais apbedījums kapos, 1926.	Vēsture	Bebreņu pagasts, Bebreņu katoļu kapos	Piemineklis	4444 005 0361	300 m
29	Prāvesta Bernarda Mortuka kaps	Vēsture	Bebreņu pagasts, Bebreņu katoļu kapos	Apbedījuma vieta	4444 005 0361	300 m

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
30	Skolotāja Pētera Indāna kaps	Vēsture	Bebrenes pagasts, Bebbrenes luterāņu kapos	Apbedījuma vieta	4444 005 0362	300 m
31	Skolotāja Albīna Rupšnieka kaps	Vēsture	Bebrenes pagasts, Bebbrenes luterāņu kapos	Apbedījuma vieta	4444 005 0362	300 m
32	Apmetnes vieta Vēja kalnā, dzelzs laikmets - viduslaiki	Arheoloģija	Bebrenes pagasts, Putnu salā starp mājām "Gulbji" un "Mežvidi"		4444 005 0032; 4444 005 0074	5 m
33	Apmetnes vieta Putnu salā, vidējais un vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki	Arheoloģija	Bebrenes pagasts, Putnu salā pie mājām "Atāli"	Atmata	4444 005 0059	5 m
34	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Atāli"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 005 0059	3 m no ārējas sienas malas
35	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Krasti"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 005 0065	3 m no ārējas sienas malas
36	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Virsaīši"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 005 0053	3 m no ārējas sienas malas
37	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Gulbji"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 005 0114	3 m no ārējas sienas malas
38	Akmens IPK šaursliežu dzelzceļa līnijai, 1914.-1918.	Vēsture	Bebrenes pagasts, 300 m uz A no mājām "Egles" Akmeņupes krastā	Vēsturiska vieta	Uz robežstīgas starp 4444 005 0018 un 4444 005 0078	5 m
39	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Vaboles"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 002 0228	3 m no ārējas sienas malas
40	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Pērles"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 002 0147	3 m no ārējas sienas malas
41	Sēlijas arhitektūrai raksturīgie mūra objekti 20. gs. 20. – 30. gados: Dzīvojamā ēka "Ilzmuiža"	arhitektūra	Bebrenes pagasts	Pamesta ēka	4444 006 0022	3 m no ārējas sienas malas
42	Mājavietas "Dūjas" dzimtas kapi	Arheoloģija	Bebrenes pagasts, 1000 m uz ZR no mājavietas "Dūjas"	Netiek izmantoti jauniem apbedījumiem	4444 002 0100	5 m

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
				(aizaugusi ar kokaugiem)		
43	Māju "Pērles" dzimtas kapi	Arheoloģija	Bebrenes pagasts, 1000 m uz D no mājām "Pērles"	Netiek izmantoti jauniem apbedījumiem (aizaugusi ar kokaugiem)	4444 002 0247	5 m
44	Laumiņu mēra kapi	Arheoloģija	Bebrenes pagasts, pretī mājām "Dienvidi"	Pakalns apaudzis ar priedēm	4444 002 0174	20 m
45	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Daģi"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 002 0114	3 m no ārējas sienas malas
46	Silmaliešu mēra kapi	Arheoloģija	Bebrenes pagasts, starp mājām "Silmalieši" un "Žeperi"	Pakalns apaudzis ar priedēm	4444 002 0119	20 m
47	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Kurmji"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 007 0001	3 m no ārējas sienas malas
48	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.s: Viensēta "Kāvi"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 006 0002	3 m no ārējas sienas malas
49	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Dzeguzes"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 006 0019	3 m no ārējas sienas malas
50	Sēlijas arhitektūrai raksturīgie mūra objekti 20. gs. 20. – 30. gados: Dzīvojamā māja "Zirnīši"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 006 0060	3 m no ārējas sienas malas
51	Ilzes pamatskola, 1899.	Vēsture	Bebrenes pagasts, Ilzes ciema centrā	Kapella, grāmatu krātuve, saietas centrs	4444 006 0095	10 m no ārējās sienas malas
52	Sēlijas arhitektūrai raksturīgie mūra objekti 20. gs. 20. – 30. gados: Dzīvojamā māja "Tēvišķi"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 006 0006	3 m no ārējas sienas malas

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
53	Sēlijas arhitektūrai raksturīgie mūra objekti 20. gs. 20. – 30. gados: Dzīvojamā māja "Mūrene"	arhitektūra	Bebrenes pagasts		4444 007 0010	3 m no ārējas sienas malas
54	Kaupišķu kapu kapliča, 19.gs.	Arhitektūra	Bebrenes pagasts, Kaupišķu kapos	Kapliča	4444 008 0111	300 m
55	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Ignaliņi"	arhitektūra	Bebrenes pagasts	Viensēta	4444 008 0026	3 m no ārējas sienas malas
56	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Saldumi"	arhitektūra	Bebrenes pagasts	Viensēta	4444 008 0058	3 m no ārējas sienas malas
57	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Draudziņi" kūts	arhitektūra	Bebrenes pagasts	Viensēta	4444 008 0036	3 m no ārējas sienas malas
58	Sēlijas lauku ainavai raksturīgā apbūve 19.g.s.b.-20.gs.s.: Viensēta "Vizbuli"	arhitektūra	Bebrenes pagasts	Viensēta	4444 002 0020	3 m no ārējas sienas malas
145	Māju "Mednieki" avots	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Avots	4444 005 0058	10 m
146	Māju "Iesalnieki" avots	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Avots	4444 005 0009	10 m
147	Māju "Gulbji" avots	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Avots	4444 005 0014	10 m
148	Avots starp mājām "Salnāji" un Elertu jeb Apaļu mājvietu	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Avots	4444 005 0089	10 m
149	Avots ("Mutulītis") māju "Gulbji" mežīnā, kas robežojas ar mājvietas "Putni" zemi	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Avots	4444 005 0014	10 m
150	Klīstošais avots māju "Krasti" gravā pie pirtiņas	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Avots	4444 005 0065	10 m
151	"Mundruma" avots Akmeņupes dabas takā	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Avots	4444 005 0088	10 m

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
152	Māju "Tīreļi" avots	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Avots	4444 002 0054	10 m
153	Upenieku avots	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Avots	4444 007 0088	10 m
154	Dižakmens uz māju "Laurenāji" zemes	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 004 0108	10 m
155	Dižakmens uz māju "Bērzi" zemes	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 001 0022	10 m
156	Dižakmens uz māju "Bleivi" zemes	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 001 0003	10 m
157	Akmens Ilzes ezera A krastā, uz māju "Artūri" zemes	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 004 0051	10 m
158	Akmens pie Vācu kapiem Kapukalnā	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 0020 363	10 m
159	"Lutauša ausu sildītāji" – īpatnējs sašķelts akmens Akmeņupes dabas takā	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0088	10 m
160	Kultūrvēsturisks akmens ar iekaltu uzrakstu, kas norāda Pirmā Pasaules kara frontes līnijas vietu Akmeņupes krastā	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	uz robežas starp 4444 005 0078 un 4444 005 0018	10 m
161	Dižakmens māju "Akmeņupes" zemē	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0018	10 m
162	Dižakmeņu kaudze māju "Pērles" zemē	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 002 0147	10 m
163	Dižakmens uz māju "Laumutes" zemes pie ceļa starp "Apšukalniem" un Diņģelkalna ezeru	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 001 0045	10 m
164	Dižakmens - "Jura" akmens māju "Valaiņi" mežā	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0102	10 m
165	Rapakivi granīta dižakmens uz māju "Atāli" zemes	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0059	10 m

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
166	Pēdakmens māju "Atāli" virtuvē pie plīts	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0059	-
167	Laukakmens māju "Sietiņi" iebraucamā ceļa galā	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 007 0028	10 m
168	Dižakmens uz māju "Salnāji" zemes	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0076	10 m
169	Upurakmens uz māju "Valaiņi" zemes	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0102	10 m
170	Muldakmens uz māju "Griezes" zemes	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0049	10 m
171	Akmens krāvums avota vietā pie mājām "Salnāji"	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0138	10 m
172	Bedrīšakmeņi Putnu salas māju "Atāli" rijā	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	Akmens	4444 005 0059	10 m
215	Avots "Tautmīļi"	dabas piemineklis	Bebrenes pagasts	avots	4444 080 0056	10 m

DVIETES PAGASTS

59	Tēlnieka I.Dobičina 3 skulptūras	Vēsture	Dvietes pagasts, Dviete	Skulptūra	44540080383	10 m
60	Dvietes katoļu baznīca	Arhitektūra	Dvietes pagasts, Dvietē	Dvietes katoļu baznīca	4454 008 0410	100 m no ēkas ārsienas malas
61	Dvietes muižas apbūve (saimniecības ēka, kalpu māja, pārvaldnieka māja) un parks	Arhitektūra	Dvietes pagasts, Dviete, Dvietes muižā		44540080383 (pārvaldnieka māja), 44540080383 (parks)	100 m ēku ārsienas malas un no parka teritorijas malas
62	I PK (1914.-1918.) Vācu karavīru apbedījuma vieta	Vēsture	Dvietes pagasts, Dviete, Dvietes muižas parkā	Apbedījumu vieta	44540080383	10 m
63	Dvietes tilts	Arhitektūra	Dvietes pagasts, Dviete, pāri Dvietes upei		44540080424	10 m
64	Plāteru-Zībergu dzimtas kapliča	Vēsture	Dvietes pagasts, Zariņu kapsētā		44540060131	100 m no ēkas ārsienas malas

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
65	Dvietes magazīna	Arhitektūra	Dvietes pagasts, Ziedoņos		44540070138	100 m no ēkas ārsienas malas
66	I PK (1914.-1915.) krievu kazaka kaps	Vēsture	Dvietes pagasts, Jadvigovas jaunā Slates ceļa labajā pusē, ~15 m no ceļa	Apbedījumu vieta	44540050008	10 m
67	I PK (1914.-1918.) Vācu karavīru apbedījuma vieta	Vēsture	Dvietes pagasts, pie bijušā mežsarga Vāverītes mājām, mežā	Apbedījumu vieta	44540010018	10 m
EGLAINES PAGASTS						
68	Lašu luterāņu baznīca	Arhitektūra	Eglaines pagasts, Eglaine	Lašu luterāņu baznīca	44560070093	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
69	I PK (1914.-1918.) vācu karavīru kapi	Vēsture	Eglaines pagasts, Eglaine, Lašu luterāņu baznīcas dārzā	Apbedījumu vieta	44560070093	10 m
70	Eglaines katoļu baznīca	Arhitektūra	Eglaines pagasts, Eglaine	Eglaines katoļu baznīca	44560050086	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
71	Eglaines vecticībnieku lūgšanas nams	Arhitektūra	Eglaines pagasts, Eglaine	Eglaines vecticībnieku lūgšanas nams	44560070139	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
72	Piemineklis Eglaines pagasta iedzīvotājiem (1941.-1945.)	Vēsture	Eglaines pagasts, Eglainē		44560070320	50 m
73	Eglaines dzelzceļa stacija ar palīgtelpām un būvēm	Arhitektūra	Eglaines pagasts, Eglaine		44560070216	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
74	Eglaines pamatskola	Arhitektūra	Eglaines pagasts, Eglaine		44560070236	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
75	Lašu mācītājmuižas mācītāja māja	Arhitektūra	Eglaines pagasts, Veclašu muižā		44560050105	100 m no ēkas/būves ārējās sienas

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
76	Nezināmu personu apbedījumi kapsētas kapličā (1923.)	Vēsture	Eglaines pagasts, Lašu vecajā luterāņu kapsētā	Apbedījumu vieta	44560050113	10 m
77	Lietuvas tautas mākslinieka R.Antiņa (seniora) darinātie trīs kapu pieminekļi	Vēsture	Eglaines pagasts, Eglaine, Lašu luterāņu kapos	Apbedījumu vieta	44560050113	10 m ap katru objektu
78	Mācītāja G. F.Stendera kaps	Vēsture	Eglaines pagasts	Apbedījumu vieta	44560050113	10 m
79	I.M.Aspānes (Mēness meitiņas) kaps	Vēsture	Eglaines pagasts, Lašu vecajā luterāņu kapsētā	Apbedījumu vieta	44560050113	10 m
80	Vārtu fragmenti	Arhitektūra	Eglaines pagasts		44560050028	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
81	II PK (1944.) Krievijas Sarkanās armijas karavīru kapsēta	Vēsture	Eglaines pagasts, Daugavpils - Subate kreisajā pusē	Apbedījumu vieta	44560050079	10 m
82	Parks ar akmens žogu	Arhitektūra	Eglaines pagasts, Veclašu muižā		44560050079	100 m
83	I PK (1914.-1918.) vācu karavīru Brāļu kapi	Vēsture	Eglaines pagasts, Baltmuižā	Apbedījumu vieta	44560040014	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
84	Baltās muižas ūdenstornis	Arhitektūra	Eglaines pagasts, Baltmuižā		44560040014	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
85	I PK (1914.-1918.) vācu karavīru Brāļu kapi	Vēsture	Eglaines pagasts, Annmuižā	Apbedījumu vieta	44560040219	10 m
86	Lietuvas armijas karavīru kapsēta (1931.)	Vēsture	Eglaines pagasts, Sārtenes kapos	Apbedījumu vieta	44560040122	10 m
87	I PK (1914.-1918.) vācu karavīru Brāļu kapi	Vēsture	Eglaines pagasts, Kazimirvāles kapsētā	Apbedījumu vieta	44560010096	10 m
88	Kazimirvāles muižas apbūve, viensēta	Arhitektūra	Eglaines pagasts, Kazimirvālē		4456 001 0146; 4456 001 0110	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
89	Piemineklis (1916.) ķeizaram Vilhelmam II	Vēsture	Eglaines pagasts, pie vecā ceļa uz Subati		4456 004 0124	10 m

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
173	Liepu aleja	Dabas piemineklis	Eglaines pagasts, Kaminčas katoļu kapos	Kapsēta	4456 003 0059	10 m
174	Viensēta un kūts "Skaistkalni"	Arhitektūra	Eglaines pagasts, "Skaistkalni"		4456 003 0043; 4456 003 0042	3 m no ārējās sienas
214	Bijusī Prodes skola	Vēsture			4456 001 0130	10 m
175	Viensēta "Slokas"	Arhitektūra	Eglaines pagasts, "Slokas"		4456 001 0133; 4456 003 0030	3 m no ārējās sienas
176	Mūra (akmens) lauku sēta un kūts "Kalvāni"	Arhitektūra	Eglaines pagasts, "Kalvāni"		4456 005 0016	3 m no ārējās sienas
177	Mūra kūts "Kalvāni"	Arhitektūra	Eglaines pagasts, "Kalvāni"		4456 005 0008	3 m no ārējās sienas
178	Stendera piemineklis	Vēsture, arhitektūra	Eglaines pagasts, pie autoceļa uz Ilūksti		4456 005 0145	50 m
179	Stendera muzejs	Vēsture, arhitektūra	Eglaines pagasts		4456 005 0105	10 m no ārējās sienas
180	Liepu aleja	Dabas piemineklis	Eglaines pagasts, no Stendera pieminekļa līdz Stendera muzejam		4456 005 0145	10 m
181	Bijušās Lustbergas muižas klēts	Arhitektūra	Eglaines pagasts, "Darbmīļi"		4456 006 0026	3 m no ārējās sienas
182	Liepu aleja	Dabas piemineklis	Eglaines pagasts, Eglaines ciemā pie autoostas, gar trotuāra malu		4456 007 0217	10 m
183	Bijušā kroga ēka (akmens būve)	Arhitektūra	Eglaines pagasts, "Putniņi"		4456 005 0106	3 m no ārējās sienas
184	Akmens māja "Baltezeri"	Arhitektūra	Eglaines pagasts, "Baltezeri"		4456 004 0014	3 m no ārējās sienas
185	Lašmuižas robežstabs	Vēsture	Eglaines pagasts, ceļa "Bebrene – Šēdere – Gorbunovka" robežās		4456 005 0148	3 m

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
186	Lašmuižas "Sarga mājiņa", vecā ceļa stabs	Arhitektūra, vēsture	Eglaines pagasts, Laši		4456 005 0148	10 m no ārējās sienas (stabam - 3 m)
187	Koku aleja gar ceļa malu un bijusī vecā ceļa vieta	Dabas piemineklis, vēsture	Eglaines pagasts, Laši		4456 005 0093	10 m
188	Vecā Lašu muižas skola (bij. pagasta pamatskola, pansionāts)	Arhitektūra, vēsture	Eglaines pagasts, Laši		4456 005 0127	10 m no ārējās sienas
PILSKALNES PAGASTS						
90	Baltais krusts nacionālajiem partizāniem	vēsture	Pilskalnes pagasts, pie Timšānu mājām	Piemīņas vieta	44800040090	5 m
91	IPK (1914.-1918.) Vācu kapi, 1915.-1918.	Vēsture	Pilskalnes pagasts, pie Dainu (Zaķišu) mājām	Apbedījuma vieta	44800080260	300 m
92	Tilta arka	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts, pāri Dubupītei, kas iztek no Tartaka	Tilta arka	44800080264	10 m
93	Šlosbergas (Pilskalnes) muižas vārtu fragments , 19.gs.2.p.	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts, Pilskalnē	Privātīpašums	44800080019	10 m
95	Šlosbergas muižas stallis 19.gs.	arhitektūra	Pilskalnes pagasts, uz Šlosbergas (Pilskalnes) muižā			3 m no ārējās sienas malas
94	IPK (1914.-1918.) Vācu kapi, 1915.-1918.	Vēsture	Pilskalnes pagasts, Pilskalnes (Šlosbergas) muižas parkā	Apbedījuma vieta	4480 008 0019	300 m
96	Muižtura suņa skulptūra	Māksla	Pilskalnes pagasts, uz Šlosbergas (Pilskalnes) muižas robežas	Skulptūra	4800080019	10 m
97	Vācu kapi "Plitišķi", 1915.-1918.	Vēsture	Pilskalnes pagasts, pie Jaunpuķīšu un Birznieku mājām	Apbedījuma vieta	4480 008 0126	5 m
98	IPK (1914.-1918.) Vācu kapi, 1915.-1918.	Vēsture	Pilskalnes pagasts, pie Celmu mājām	Apbedījuma vieta	4480 009 0110	5 m
99	Dzīvojamā māja "Lesiņi", 1903.g.	arhitektūra	Pilskalnes pagasts		44800070001	3 m no ārējās sienas malas

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
100	Dižakmens pie "Lesiņu" mājām	dabas piemineklis	Pilskalnes pagasts		44800070001	10 m
101	Dzīvojamā māja "Driģenes", 1922.-1924.g.	arhitektūra	Pilskalnes pagasts		44800040083	3 m no ārējās sienas malas
102	Ludvigovas kapu kapliča, 1824	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts, Ludvigovas kapos	Kapliča	4480 004 0090	300 m
103	Manteļskurstenis (saglabājies, kā neeksistējošas ēkas fragments)	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts, pašvaldības zemes gabalā blakus Ludvigovas kapiem		44800040013	10 m
104	Dzīvojamā māja "Rubeņi", 1926.g.	arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 008 0019	3 m no ārējās sienas malas
144	II Pasaules kara masu terora upuru kapi	Vēsture	Pilskalnes pagasts, vecā ceļa llūkste - Daugavpils labajā pusē	Apbedījumu vieta	4407 005 0181; 4407 005 0261	10 m
189	Kazimirišķu aleja (liepas, kļavas, oši)	Dabas piemineklis	Pilskalnes pagasts, Kazimirišķi	Aleja	4480 006 0162	3 m no ārējās sienas malas
190	Akmens ferma	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 005 0073	3 m no ārējās sienas malas
191	Dižakmens (2x1)	Dabas piemineklis	Pilskalnes pagasts	Akmens	4480 001 0201	10 m
192	Dižakmens (2x1)	Dabas piemineklis	Pilskalnes pagasts	Akmens	4480 001 0088	10 m
193	Dzīvojamā māja, akmens kūts "Kalni", 1918	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 001 0011	3 m no ārējās sienas malas
194	Akmens kūts	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 006 0156	3 m no ārējās sienas malas
195	Blindāžas	Vēsture	Pilskalnes pagasts	Dabas taka	4480 005 0214	3 m no ārējās sienas malas
196	Dzīvojamā māja, akmens kūts, 1915	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 007 0021	3 m no ārējās sienas malas
198	Akmens ferma	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 007 0072	3 m no ārējās sienas malas

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
199	Akmens kūts	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 004 0083	3 m no ārējās sienas malas
200	Akmens kūts	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 008 0389	3 m no ārējās sienas malas
201	Akmens kūts	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 008 0045	3 m no ārējās sienas malas
202	Napoleona mūra fragments	Vēsture	Pilskalnes pagasts		4480 004 0062	3 m no ārējās sienas malas
203	Akmentiņu dzimtas kapsēta	Vēsture	Pilskalnes pagasts	Dzimtas kapsēta	4480 007 0049	10 m
204	Akmens kūts	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 003 0024	3 m no ārējās sienas malas
216	Avots	Daba	Pilskalnes pagasts, Pilskalnes Siguldiņā		4480 008 0264	10 m
217	Blindāža	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 002 0077	3 m no ārējās sienas malas
218	Dižakmens (1,5 x 1,5 m)	Daba	Pilskalnes pagasts		4480 002 0078	10 m
219	Dižakmens (1,5 x 2 m)	Daba	Pilskalnes pagasts, Pilskalnes Siguldiņā		4480 005 0040	10 m
220	Dižakmens (1,5 x 2 m)	Daba	Pilskalnes pagasts		4480 008 0264	10 m
221	Blindāžas (4 gab)	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts, Pilskalnes Siguldiņā		4480 008 0264	3 m no ārējās sienas malas
222	Dižakmens (1,5 x 1,5 m)	Daba	Pilskalnes pagasts		4480 006 0056	10 m
223	Dzīvojamā māja "Pavāri", 1860	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 004 0032	3 m no ārējās sienas malas
224	Dzīvojamā māja "Tutāni", 1900	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 001 0099	3 m no ārējās sienas malas
225	Akmens kūts "Grantskalni"	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 002 0027	3 m no ārējās sienas malas
226	Akmens kūts "Baltiņi"	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 001 0017	3 m no ārējās sienas malas
227	Dzīvojamā māja, akmens kūts "Pilskalnes", 1900	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 001 0061	3 m no ārējās sienas malas

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
228	Dzīvojamā māja, akmens kūts mūri "Lejiņas", 1926	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 001 0112	3 m no ārējās sienas malas
229	Dzīvojamā māja "Uzkalniņi", 1918	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 001 0014	3 m no ārējās sienas malas
230	Dzīvojamā māja "Kalnāji" un mūra šķūnis, 1914	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 005 0011, 4480 005 0023	3 m no ārējās sienas malas
231	Dzīvojamā māja "Ķieģeļi", 1922	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 005 0049	3 m no ārējās sienas malas
232	Dzīvojamā māja "Kūliņi", 1880	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 001 0054	3 m no ārējās sienas malas
233	Dzīvojamā māja, 1910	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 002 0111	3 m no ārējās sienas malas
234	Dzīvojamā māja, akmens kūts, 1925	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 008 0206	3 m no ārējās sienas malas
235	Dzīvojamā māja, 1926	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 008 0102	3 m no ārējās sienas malas
236	Dzīvojamā māja, akmens kūts "Pupiņas", 1900	Arhitektūra	Pilskalnes pagasts		4480 001 0180	3 m no ārējās sienas malas
PRODES PAGASTS						
105	Kūts (1803.g)	Arhitektūra	Prodes pagasts, Baltmuižā		44350040140	100 m
106	Klēts (1803.g)	Arhitektūra	Prodes pagasts, Baltmuižā		44350040050	100 m
107	Baltmuižas kapsētas vārti	Arhitektūra	Prodes pagasts, Baltmuižas kapos	Kapsēta	44350040143	10 m no ārējās sienas malas
108	Gulbenes katoļu kapsētas vārti	Arhitektūra	Prodes pagasts, Gulbenes kapos	Kapsēta	44350080073	10 m no ārējās sienas malas
109	Lačplēša ordeņa kavalieru A.Dimanta, J.Lošaka un P. Masuļa apbedījuma vietas	Vēsture	Prodes pagasts, Gulbenes kapos	Apbedījumu vieta	44350080073	10 m
110	Prodes muižas klēts (19.gs)	Arhitektūra	Prodes pagasts		44350080022	100 m no ēkas/būves ārējās sienas
205	Vēsturiski nozīmīga ēka/as "Krustceļi"	Vēsture, arhitektūra	Prodes pagasts	Viensēta	4435 005 0110	3 m no ārējās sienas malas

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
206	Vēsturiski nozīmīga ēka/as "Liepas"	Vēsture, arhitektūra	Prodes pagasts	Viensēta	4435 005 0109	3 m no ārējās sienas malas
207	Vēsturiski nozīmīga ēka/as "Sudrabiņi"	Vēsture, arhitektūra	Prodes pagasts	Viensēta	4435 004 0015	3 m no ārējās sienas malas
208	Vēsturiski nozīmīga ēka/as "Pamati"	Vēsture, arhitektūra	Prodes pagasts	Viensēta	4435 004 0148	3 m no ārējās sienas malas
209	Vēsturiski nozīmīga ēka/as "Jaunbērzi"	Vēsture, arhitektūra	Prodes pagasts	Viensēta	4435 004 0184	3 m no ārējās sienas malas
210	Vēsturiski nozīmīga ēka/as "Lapene"	Vēsture, arhitektūra	Prodes pagasts	Viensēta	4435 005 0004	3 m no ārējās sienas malas
ŠĒDERES PAGASTS						
111	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, Vecšēdere	Apbedījumu vieta	4490 002 0234	5 m
112	Lašu pamatskolas ēka	Arhitektūra	Šēderes pagasts, Šēdere, Skolas ielā 2	Šēderes pagasta kultūras nams un bibliotēka	4490 008 0282	10 m no ārējās sienas malas
113	Hohenbergas muižas saimniecības ēka	Arhitektūra	Šēderes pagasts, p/n Šēdere, mājas "Augstkalni"	z/s "Augstkalni" privātipašums	4490 008 0044	10 m no ārējās sienas malas
114	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, Pašulienē	Apbedījumu vieta	4490 001 0050	5 m
115	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, Vecgrīnvaldē	Apbedījumu vieta	4490 003 0074	5 m
116	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, pie Mālkalnu mājām	Apbedījumu vieta	4490 004 0117	5 m
117	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, Sventes mežniecības 118.kv.15.nog.	Apbedījumu vieta	4490 004 0065	5 m
118	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, Blinkišķi, pie Zemturu mājām	Apbedījumu vieta	4490 007 0027	5 m
119	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, pie Marijas ezera	Apbedījumu vieta	4490 007 0026	5 m
120	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, Grendzē (Podkrižinā), 109.kv.	Apbedījumu vieta	4490 008 0157	5 m

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
121	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, Grendzes vecajos katoļu kapos	Apbedījumu vieta	4490 008 0062	300 m
122	Grendzes Romas katoļu baznīca	Arhitektūra	Šēderes pagasts, p/n Rauda, Grendzē	Grendzes Romas katoļu baznīca	4490 008 0062	50 m
123	Raudas pamatskolas ēka	Arhitektūra	Šēderes pagasts, p/n Rauda, Raudā	Raudas speciālā internātpamatskola	4490 008 0170	10 m no ārējās sienas malas
124	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, Sventes mežniecības 140.kv.9.nog.	Apbedījumu vieta	4490 009 0307	5 m
125	I.Pasaules kara vācu kapi	Vēsture	Šēderes pagasts, pie Brīvkalnu un Druvu mājām	Apbedījumu vieta	4490 009 0023	5 m
211	Dižakmens	Dabas piemineklis	Šēderes pagasts, īpašumā "Bērzezeri"	Akmens	4490 002 0185	10 m
212	Dižakmens	Dabas piemineklis	Šēderes pagasts, pie Raudas palīgskolas, ceļa malā	Akmens (3,4x2,5x2 m)	4490 008 0069	10 m
SUBATE						
126	Baltais krusts	vēsture	Subate	Piemīņas vieta		5 m
127	Otrā pasaules kara Brāļu kapi	Vēsture	Subate	Apbedījumu vieta	4415 002 0139	10 m
128	Upuru masu kapi (nošautie ebreju tautības iedzīvotāji)	Vēsture	Subate	Apbedījumu vieta	4415 003 0067, 4415 003 0068	10 m
ILŪKSTE						
129	Ilūkstes 1.vidusskola	Arhitektūra	Ilūkste, Raiņa ielā 49	Ilūkstes 1.vidusskola	4407 001 0149	10 m no ārējās sienas malas
130	Ilūkstes 1. vidusskolas bijušais internāts	Arhitektūra	Ilūkste, Raiņa ielā 49		4407 001 0149	5 m no ārējās sienas malas
131	Dzejnieka Jāņa Raiņa piemineklis pie Ilūkstes 1. vidusskolas	Vēsture	Ilūkste, Raiņa ielā	Skvērs	4407 001 0152	10 m
132	Ilūkstes bijusī apriņķa valdes ēka	Arhitektūra	Ilūkste, Raiņa ielā 35	Veselības centrs	4407 001 0184	5 m no ārējās sienas malas
133	Piemīņas akmens padomju represijās cietušajiem ilūkstiešiem	Vēsture	Ilūkste, pie bijušās Ilūkstes apriņķa ēkas Raiņa ielā 35	Piemīņas akmens	4407 001 0184	5 m

Nr.p.k.	Nosaukums, datējums	Pieminekļa veids	Atrašanās vieta	Pašreizējais izmantošanas veids	Kadastra nr	Aizsargjoslas platums ²
134	Ilūkstes ugunsdzēsēju depo ēka	Arhitektūra	Ilūkste, Raiņa ielā 21	Ugunsdzēsības depo	4407 001 0178	5 m no ārējās sienas malas
135	Ilūkstes savrupmājas	Arhitektūra	Ilūkste, Raiņa ielā 8 un Raiņa ielā 14	Raiņa ielā 8 – administratīvā ēka, Raiņa ielā 14 - savrupmāja	4407 002 0053; 4407 002 0050	5 m no ārējās sienas malas
136	Ilūkstes Pareizticīgo baznīca	Arhitektūra	Ilūkste, Raiņa ielā 2a	Ilūkstes Pareizticīgo baznīca	4407 002 0058	20 m no ārējās sienas malas
137	Ilūkstes Romas katoļu baznīca, 18.gs.-1920.g.	Arhitektūra	Ilūkste, Zemgales ielā 2	Ilūkstes Romas katoļu baznīca	4407 002 0059	50 m
138	Ilūkstes luterāņu baznīca	Arhitektūra	Ilūkste, Vienības laukumā 1	Ilūkstes luterāņu baznīca	4407 001 0169	20 m no ārējās sienas malas
139	Ilūkstes bijusī pasta ēka	Arhitektūra	Ilūkste, Vienības laukumā 5	Privātīpašumā, nav vēl zināma plānotā ēkas izmantošana	4407 003 0122	5 m no ārējās sienas malas
140	Ilūkstes klosteris	Arhitektūra	Ilūkste, Brīvības ielā 2	Administratīvā ēka	4407 003 0169	5 m no ārējās sienas malas
141	Ilūkstes bijušais tiesas nams	Arhitektūra	Ilūkste, Brīvības ielā 7	Administratīvā ēka	4407 002 0168	10 m no ārējās sienas malas
142	II Pasaules kara karavīru kapsēta (1944.)	Vēsture	Ilūkste, Brīvības ielā 12	Apbedījumu vieta	4407 004 0063	3 m
143	P. Sukatnieka apbedījuma vieta	Vēsture	Ilūkste, Ilūkstes luterāņu kapos	Apbedījumu vieta	4407 005 0104	300 m

10. PIELIKUMS. VIETĒJAS NOZĪMES DIŽKOKI

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
Bebrenes pagasts					
B1	Parastā priede/Mežvidu priede	215920,84614230; 635009,59259245 kad.nr. 44440050004	2,00		Vietējas nozīmes
B2	Parastais osis/Kalmju osis	215812,63879627; 633738,58600496 kad.nr. 44440050020	3,10		Vietējas nozīmes
B3	Parastā liepa/Kalmju liepa	215797,72509597; 633690,40179691 kad.nr. 44440050020	3,14		Vietējas nozīmes
B4	Parastais osis/Vēsmu osis	215694,30089853; 633413,01419310 kad.nr. 44440020287	2,77		Vietējas nozīmes
B5	Parastā liepa/Bebrenes k/n 3-žuburu liepa	215718,36183146; 633046,98873642 kad.nr. 44440020435	2,18; 2,13; 2,05		Vietējas nozīmes
B6	Parastais osis/Cirīšu osis	215673,11468209; 632972,56000826 kad.nr. 44440020435	2,92		Vietējas nozīmes
B7	Parastais osis/Enijas osis	215630,22879202, 632918,57922191 kad.nr. 44440020034	3,00		Vietējas nozīmes
B8	Parastais osis/Zvaigznīšu osis	215547,67633106; 632779,67841239 kad.nr. 44440020027	3,22		Vietējas nozīmes
B9	Parastā priede/Veco Bebrenes kapu priede	215427,17849347; 632464,60774210 kad.nr. 44440020363	2,25		Vietējas nozīmes
B10	Parastais osis/Akmeņāru osis	215768,18211988; 632476,46128419 kad.nr. 44440020365	3,09		Vietējas nozīmes
B11	Divi ozoli	216674,51418990; 632500,85583207 kad.nr. 44440020299	2,98; 2,74		Vietējas nozīmes
B12	Parastā priede/Pleskavas šosejas priede	216230,84921856; 633714,22242985 kad.nr. 44440050045	2,23		Vietējas nozīmes
B13	Parastā liepa/Lediņu kalna liepa	209271,25619994; 634338,19888506 kad.nr. 44440070109	2,99		Vietējas nozīmes
B14	Parastā liepa/Gauju dižliepa	214589,34889697; 629178,24543942 kad.nr. 44440040027	3,26		Vietējas nozīmes
B15	Parastais kadiķis/bij. Dūju dižkadiķis (daļēji nolūzis)	6213127,37367793; 634023,21177257 kad.nr. 44440020100	0,63		Vietējas nozīmes
B16	Parastā priede	N 56°03.100; E 026°10.493, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,03		Vietējas nozīmes
B17	Parastā egle	N 56°03.092; E 026°10.212, Valaiņu pilskalna teritorijā,	2,10		Vietējas nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
		zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102			
B18	Parastā egle	N 56°03.090; E 026 °10.235, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,00		Vietējas nozīmes
B19	Parastā egle	N 56°03.095; E 026 °10.242, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,16		Vietējas nozīmes
B20	Parastā priele	N 56°03.097; E 026 °10.215, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,06		Vietējas nozīmes
B21	Parastā egle	N 56°03.102; E 026 °10.217, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,15		Vietējas nozīmes
B22	Parastā priele	N 56°03.083; E 026 °10.215, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,28		Vietējas nozīmes
B23	Parastā priele	N 56°03.079; E 026 °10.208, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,15		Vietējas nozīmes
B24	Parastā priele	N 56°03.081; E 026 °10.195, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,15		Vietējas nozīmes
B25	Parastais bērzs	N 56°03.140; E 026 °10.137, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,36		Vietējas nozīmes
B26	Parastā priele	N 56°03.131; E 026 °10.093, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,32		Vietējas nozīmes
B27	Parastā priele	N 56°03.141; E 026 °10.099, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,07		Vietējas nozīmes
B28	Parastais bērzs	N 56°03.146; E 026 °10.105, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,07		Vietējas nozīmes
B29	Parastā priele	N 56°03.144; E 026 °10.088, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,30		Vietējas nozīmes
B30	Parastā egle	N 56°03.137; E 026 °10.083, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,00		Vietējas nozīmes
B31	Parastā priele	N 56°03.128; E 026 °10.082, Valaiņu pilskalna teritorijā,	2,05		Vietējas nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
		zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102			
B32	Parastā priede	N 56°03.134; E 026 °10.045, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,22		Vietējas nozīmes
B33	Parastā priede	N 56°03.135; E 026 °10.048, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,16		Vietējas nozīmes
B34	Parastā egle	N 56°03.139; E 026 °10.042, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,05		Vietējas nozīmes
B35	Parastā priede	N 56°03.144; E 026 °10.042, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	1,95		Vietējas nozīmes
B36	Parastā priede	N 56°03.154; E 026 °10.018, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	1,94		Vietējas nozīmes
B37	Parastā priede	N 56°03.159; E 026 °10.035, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,43		Vietējas nozīmes
B38	Parastais bērzs	N 56°03.182; E 026 °10.114, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,27		Vietējas nozīmes
B39	Parastā priede	N 56°03.171; E 026 °10.124, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,35		Vietējas nozīmes
B40	Parastā egle	N 56°03.172; E 026 °10.122, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,14		Vietējas nozīmes
B41	Parastā egle	N 56°03.183; E 026 °10.165, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,10		Vietējas nozīmes
B42	Parastais bērzs	N 56°03.186; E 026 °10.159, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,05		Vietējas nozīmes
B43	Parastais bērzs	N 56°03.191; E 026 °10.157, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,30		Vietējas nozīmes
B44	Parastā priede	N 56°03.189; E 026 °10.155, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,50		Vietējas nozīmes
B45	Parastā priede	N 56°03.189; E 026 °10.159, Valaiņu pilskalna teritorijā,	2,02		Vietējas nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
		zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102			
B46	Parastais bērzs	N 56°03.197; E 026 °10.151, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,07		Vietējas nozīmes
B47	Parastais bērzs	N 56°03.091; E 026 °10.598, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,20		Vietējas nozīmes
B48	Parastais bērzs	N 56°03.093; E 026 °10.586, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,01		Vietējas nozīmes
B49	Parastā priele	N 56°03.086; E 026 °10.593, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,00		Vietējas nozīmes
B50	Parastā priele	N 56°03.083; E 026 °10.601, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,01		Vietējas nozīmes
B51	Parastā priele	N 56°03.081; E 026 °10.608, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,00		Vietējas nozīmes
B52	Parastā egle	N 56°03.092; E 026 °10.599, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,00		Vietējas nozīmes
B53	Parastā egle	N 56°03.096; E 026 °10.617, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,07		Vietējas nozīmes
B54	Parastā egle	N 56°03.110; E 026 °10.624, Valaiņu pilskalna teritorijā, zemes vienībā ar kad.nr. 4444 005 0102	2,50		Vietējas nozīmes
B55	Parastā egle/Krastu egle	6214205; 635000 kad.nr. 44440050065	2,50		Vietējas nozīmes
B56	Parastā priele Virsaišu priele	6214421; 634942 kad.nr. 44440050065	2,20		Vietējas nozīmes
B57	Parastā priele Kūliņu priele	6213938; 635452 kad.nr. 44440050023	2,30		Vietējas nozīmes
B58	Āra bērzs/Ziperu bērzs Nr.1	6214343; 635969 kad.nr. 44800010042	2,50		Vietējas nozīmes
B59	Āra bērzs/Ziperu bērzs Nr.2	6213945; 635487 kad.nr. 44800010042	2,25		Vietējas nozīmes
B60	Āra bērzs/Krastu bērzs Nr.2 (divžuburu)	6214421; 635344 kad.nr. 44440050065	2,90		Vietējas nozīmes
B61	Āra bērzs/Krastu bērzs Nr.3	6214444; 635341 kad.nr. 44440050065	2,35		Vietējas nozīmes
B62	Āra bērzs/Krastu bērzs Nr.4	6214498; 635340 kad.nr. 44440050065	2,30		Vietējas nozīmes
B63	Parastā kļava/Krastu kļava	6214463; 635392 kad.nr. 44440050065	3,3		Vietējas nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
B64	Melnalksnis/Kalnu upmalas melnalksnis	6214558; 636542 kad.nr. 44800010229	2,00		Vietējas nozīmes
B65	Āra bērzs/Iesalnieku bērzs Nr.1	6214794; 635787 kad.nr. 44440050008	2,70		Vietējas nozīmes
B66	Āra bērzs/Iesalnieku bērzs Nr.2	6214837; 635820 kad.nr. 44440050008	2,35		Vietējas nozīmes
B67	Parastā apse/Iesalnieku apse	6214462; 635387 kad.nr. 44440050065	2,30		Vietējas nozīmes
B68	Parastā egļe/Akmeņupes ielejas egļe Nr.1	6214636; 633034 kad.nr. 44440050018	2,67		Vietējas nozīmes
B69	Parastā egļe/Akmeņupes ielejas egļe Nr.2	6214611; 633048 kad.nr. 44440050018	2,36		Vietējas nozīmes
B70	Parastā egļe/Akmeņupes ielejas egļe Nr.3	6214611; 633042 kad.nr. 44440050018	2,35		Vietējas nozīmes
B71	Parastā egļe/Akmeņupes ielejas egļe Nr.4	6214631; 633057 kad.nr. 44440050018	2,30		Vietējas nozīmes
B72	Parastā egļe/Akmeņupes ielejas egļe Nr.5	6214638; 633076 kad.nr. 44440050018	2,30		Vietējas nozīmes
B73	Parastā egļe/Akmeņupes ielejas egļe Nr.6	214649; 633075 kad.nr. 44440050018	2,25		Vietējas nozīmes
B74	Parastā egļe/Akmeņupes ielejas egļe Nr.7	6214657; 633063 kad.nr. 44440050018	2,20		Vietējas nozīmes
B75	Parastā priede/Naudas "pūreņa" dižpriede	6214520; 633416 kad.nr. 44440050006	2,25		Vietējas nozīmes

Dvietes pagasts

D1	Parastā liepa (2 gab.)	kad.nr. 4454 006 0020	3,0-3,1		Vietējas nozīmes
D2	Parastais ozols	kad.nr. 4454 004 0016	3,33		Vietējas nozīmes
D3	Parastā kļava	kad.nr. 4454 004 0016	1,8		Vietējas nozīmes
D4	Parastā liepa (2 gab.)	kad.nr. 4454 004 0044	2,2-3,8		Vietējas nozīmes
D5	Parastais osis (2 gab.)	kad.nr. 4454 004 0044	2,62-2,75		Vietējas nozīmes
D6	Parastā kļava	kad.nr. 4454 004 0044	2,15		Vietējas nozīmes
D7	Parastais ozols	kad.nr. 4454 004 0022	2,71		Vietējas nozīmes
D8	Parastais ozols	kad.nr. 4454 007 0013	3,9		Vietējas nozīmes
D9	Parastais ozols	kad.nr. 4454 007 0001	2,35		Vietējas nozīmes
D10	Parastais ozols	kad.nr. 4454 007 0017	2,15		Vietējas nozīmes
D11	Parastais ozols	kad.nr. 4454 006 0092	2,9		Vietējas nozīmes
D12	Parastais bērzs	kad.nr. 4454 006 0092	2,1		Vietējas nozīmes
D13	Parastais bērzs	kad.nr. 4454 006 0092	2,15		Vietējas nozīmes
D14	Parastā priede	kad.nr. 4454 006 0092	2		Vietējas nozīmes
D15	Parastais ozols	kad.nr. 4454 006 0005	2,6		Vietējas nozīmes
D16	Parastā liepa (6 gab.)	kad.nr. 4454 006 0004	2,7-2,9		Vietējas nozīmes
D17	Parastais ozols (3 gab.)	kad.nr. 4454 006 0131	2,85, 2,4, 2,85		Vietējas nozīmes
D18	Parastais ozols	kad.nr. 4454 006 0131	2,1		Vietējas nozīmes
D19	Parastais ozols (ozolu grupa)	kad.nr. 4454 006 0053	2,1-4,55		Vietējas nozīmes
D20	Parastais ozols (3 gab.)	kad.nr. 4454 007 0165	2,35-3		Vietējas nozīmes
D21	Parastais ozols (3 gab.)	kad.nr. 4454 008 0009	2,5-3,25		Vietējas nozīmes
D22	Parastais ozols (2 gab.)	kad.nr. 4454 008 0034	2,9-3,1		Vietējas nozīmes
D23	Parastais ozols	kad.nr. 4454 008 0073	2		Vietējas nozīmes
D24	Parastais ozols (2 gab.)	kad.nr. 4454 008 0160	2,95-3,1		Vietējas nozīmes
D25	Parastais ozols	kad.nr. 4454 008 0386	3,25		Vietējas nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
Eglaines pagasts					
E1	Parastais ozols (2 gab.)	Pie mājām "Igauņi", blakus purvam kad.nr.4456 003 0037	2,5-3,1		Vietējas nozīmes
E2	Parastā goba	Pie mājām "Igauņi" kad.nr.4456 003 0036	3,95		Vietējas nozīmes
E3	Parastais ozols	Pie mājām "Igauņi", lauka vidū, ceļa kreisajā pusē kad.nr.4456 003 0037	2,05		Vietējas nozīmes
E4	Parastais ozols	Pie mājām "Igauņi", ceļa malā pie upītes caurtekas kad.nr.4456 003 0037	2		Vietējas nozīmes
E5	Parastais ozols	Ceļa malā, pie upītes caurtekas kad.nr.4456 003 0037	2		Vietējas nozīmes
E6	Parastā liepa (liepu aleja)	Kaminčas katoļu kapos kad.nr.4456 003 0059			Vietējas nozīmes
E7	Parastais ozols	Lauka vidū, kad.nr.4456 004 0208	2,05		Vietējas nozīmes
E8	Parastais ozols	Pie mājām "Sprīdīši", kad.nr. 4456 002 0121	3,78		Vietējas nozīmes
E9	Parastais ozols	Pie ceļa, kad.nr. 4456 002 0054	3,15		Vietējas nozīmes
E10	Parastais ozols	Pie mājām "Mežmalī", kad.nr.4456 002 0055	3,42		Vietējas nozīmes
E11	Parastais ozols (ozolu grupa)	Pie mājām "Arāji", kad.nr.4456 001 0057			Vietējas nozīmes
E12	Parastais ozols	Pie bijušajām mājām "Ecētāji", kad.nr.4456 001 0065	2,8		Vietējas nozīmes
E13	Parastais osis	Pie bijušajām mājām "Ecētāji" kad.nr.4456 001 0065	2,8		Vietējas nozīmes
E14	Parastā liepa (2 gab.)	Pie mājām "Romulāni", kad.nr. 4456 001 0047	2,9		Vietējas nozīmes
E15	Parastā liepa (liepu aleja)	Pie bijušajām mājām "Čiekuri", kad.nr.4456 001 0048			Vietējas nozīmes
E16	Parastais ozols	Pie bijušajām mājām "Čiekuri" kad.nr.4456 001 0086	3,73		Vietējas nozīmes
E17	Parastā liepa (liepu aleja)	Pie mājām "Slokas" kad.nr.4456 001 0133; 4456 001 0030	2,9		Vietējas nozīmes
E18	Parastais ozols (3 gab.)	Pie bijušajām mājām "Lāči", ceļa malā uz Anmuižu, pie iebraucamā ceļa mājā no asfalta puses, kad.nr.4456 004 0002	2,61; 2,72; 3,49		Vietējas nozīmes
E19	Parastā liepa (liepu aleja)	Baltmuižā, uz ezera pusi, kad.nr.4456 004 0014			Vietējas nozīmes
E20	Parastais ozols	Aiz mājām "Gruntnieki" uz lauka, kad.nr.4456 007 0022	2,8		Vietējas nozīmes
E21	Parastais ozols (4 gab.)	Aiz mājām "Gruntnieki", kad.nr.4456 007 0147	2,18; 2,23; 2,24; 2,58		Vietējas nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
E22	Parastais ozols (3 gab.)	Aiz mājām "Gruntnieki", pa kreisi, kad.nr.4456 007 0021			Vietējas nozīmes
E23	Parastais ozols	Aiz mājām "Gruntnieki", pa labi; kad.nr.4456 007 0355			Vietējas nozīmes
E24	Parastais ozols (3 gab.)	Aiz mājām "Gruntnieki", pa labi; kad.nr.4456 007 0024			Vietējas nozīmes
E25	Parastais ozols (3 gab.)	Pie mājām "Krūziņi" un "Magones"; kad.nr.4456 007 0110			Vietējas nozīmes
E26	Parastais ozols	Pie mājām "Krūziņi", kad.nr.4456 007 0001	3,89		Vietējas nozīmes
E27	Parastais ozols	Ceļa malā, pie mājām "Krūziņi", kad.nr.4456 007 0287	3,34		Vietējas nozīmes
E28	Parastais ozols (8 gab.)	Pie mājām "Bruņinieki", kad.nr.4456 007 0004	1,92-3,3		Vietējas nozīmes
E29	Parastais ozols (3 gab.)	Pie mājām "Ošiņi", kad.nr.4456 007 0026	1,95; 2,28; 2,12		Vietējas nozīmes
E30	Parastais ozols (2 gab.)	Pie bijušās "Oktobra" fermas, kad.nr.4456 007 0282	2,95; 1,68		Vietējas nozīmes
E31	Parastais ozols (2 gab.)	Pie mājām "Galvāni", kad.nr.4456 007 0005	2,12; 2,8		Vietējas nozīmes
E32	Parastais ozols (2 gab.)	Pie ceļa, kad.nr.4456 007 0353	1,97; 2,05		Vietējas nozīmes
E33	Parastais ozols	Pie mājām "Neigūte", kad.nr.4456 006 0079	3,48		Vietējas nozīmes
E34	Parastais ozols (15 gab.)	Pie mājām "Ozolkalni", kad.nr.4456 006 0005	līdz 4 m		Vietējas nozīmes
E35	Parastais ozols	Pie Lutsbergu ezera, kad.nr.4456 006 0096	3,48		Vietējas nozīmes
E36	Parastā liepa (ar 14 atzariem)	Pie mājām "Darbmīļi" kad.nr.4456 006 0096	3,48		Vietējas nozīmes

Subates pilsēta un Prodes pagasts

SU1	Parastais ozols	Subate, Skolas ielā, kad.nr.4415 002 0301			Vietējas nozīmes
SU2	Parastais ozols (2 gab.)	Subates kapsētā, kad.nr.4415 002 0139			Vietējas nozīmes
SU3	Parastais ozols/Simtgades ozols, Vecais ozols	Subates tirgus laukumā, kad.nr.4415 002 0284			Vietējas nozīmes
SU4	Parastā liepa (aleja)	Subate, Brīvības ielā, kad.nr.4415 002 0283			Vietējas nozīmes
SU5	Parastā liepa (aleja)	Subates Ezermalas parkā, kad.nr.4415 002 0283			Vietējas nozīmes

Pilskalnes pagasts

P2	Parastais ozols	50 m R no bijušās Laiviņu mājas, kalniņā kad.nr. 44800070108	3,65		vietējas nozīmes
P3	Ziperu priede Nr. 1 pie P72	6214049; 636245 kad.nr. 44800010042	2,20		Vietējas nozīmes
P4	Ziperu priede Nr.2	6214061; 636251 kad.nr. 44800010042	2,20		Vietējas nozīmes
P5	Ziperu priede Nr.3	6214112; 636183 kad.nr. 44800010042	2,05		Vietējas nozīmes
P6	Ziperu egle Nr.1	6214630; 633054 kad.nr. 44800010042	2,36		Vietējas nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
P7	Ziperu melnalksnis	6213979; 636305 kad.nr. 44800010042	2,31		Vietējas nozīmes
P8	Ziperu egle Nr.2	6214131; 635996 kad.nr. 44800010042	2,00		Vietējas nozīmes
P9	Ziperu bērzs Nr.1	6214157; 635961 kad.nr. 44800010042	2,65		Vietējas nozīmes
P10	Ziperu bērzs Nr.3	6214219; 635914 kad.nr. 44800010042	2,26		Vietējas nozīmes
P11	Ziperu bērzs Nr.5	6214095; 636019 kad.nr. 44800010042	2,20		Vietējas nozīmes
P12	Ziperu bērzs Nr.6	6214090; 636107 kad.nr. 44800010042	2,20		Vietējas nozīmes
P13	Ziperu bērzs Nr.7	6214122; 635988 kad.nr. 44800010042	2,19		Vietējas nozīmes
P14	Meža osīšu priede	6214129; 635996 kad.nr.	2,23		Vietējas nozīmes
P15	Parastā goba (2gb)	kad.nr. 4480 005 0051	1,9 un 3		vietējas nozīmes
P16	Parastā liepa	kad.nr. 4480 005 0051	2,4		vietējas nozīmes
P17	Parastā kļava	kad.nr. 4480 005 0051	2		vietējas nozīmes
P18	Parastais ozols	kad.nr. 4480 005 0050	3,4		vietējas nozīmes
P19	Parastā liepa (10 gab. alejā)	kad.nr. 4480 005 0438	2,8-4		vietējas nozīmes
P20	Parastā liepa (8 gab.)	kad.nr.4480 002 0013 - 4480 002 0046			vietējas nozīmes
P21	Parastais ozols (2 gab.)	kad.nr. 4480 002 0013 - 4480 002 0046			vietējas nozīmes
P22	Parastais ozols	kad.nr.4480 001 0083	2,2		vietējas nozīmes
P23	Parastā liepa (7 gab.)	kad.nr.4480 001 0083	2-2,5		vietējas nozīmes
P24	Parastā kļava (2 gab.)	kad.nr.4480 001 0083	2		vietējas nozīmes
P25	Parastā liepa (2 gab.)	kad.nr.4480 001 0085	2-2,2		vietējas nozīmes
P26	Parastā kļava (3 gab.)	kad.nr.4480 001 0070	2-2,2		vietējas nozīmes
P27	Baltais vītols	kad.nr.4480 001 0070	2		vietējas nozīmes
P28	Parastā liepa	kad.nr.4480 001 0070	2,1		vietējas nozīmes
P29	Parastā liepa (liepu grupa)	kad.nr.4480 002 0059 - 4480 002 0061	2-2,2		vietējas nozīmes
P30	Parastā kļava	kad.nr.4480 002 0059 - 4480 002 0061	2,5		vietējas nozīmes
P31	Parastais osis (2 gab.)	kad.nr.4480 002 0116	2-2,5		vietējas nozīmes
P32	Parastais ozols	kad.nr.4480 003 0083	2,2		vietējas nozīmes
P33	Parastā liepa (3 gab.)	kad.nr.4480 003 0024	2-2,7		vietējas nozīmes
P34	Parastais osis	kad.nr. 4480 003 0024	2-2,5		vietējas nozīmes
P35	Parastais ozols (2 gab.)	kad.nr.4480 003 0114	2-2,2		vietējas nozīmes
P36	Parastās liepas (4 gab.)	kad.nr.4480 003 0114	2-2,5		vietējas nozīmes
P37	Parastās kļava (divu stumbru)	kad.nr.4480 003 0114	2-2,2		vietējas nozīmes
P38	Parastais ozols (21 gab.)	kad.nr.4480 003 0116	2,0-4,0		vietējas nozīmes
P39	Parastās liepas (9 gab.)	kad.nr.4480 003 0116	2,0-2,20		vietējas nozīmes
P40	Parastās kļava	kad.nr.4480 003 0116	2,0		vietējas nozīmes
P41	Parastais ozols	kad.nr.4480 006 0069	2-3		vietējas nozīmes
P42	Parastais ozols (2 gab.)	kad.nr.4480 006 0162	2-3		vietējas nozīmes
P43	Parastais ozols	kad.nr.4480 005 0131	2,2		vietējas nozīmes
P44	Baltais vītols	kad.nr.4480 005 0048	3,1		vietējas nozīmes
P45	Parastās kļava	kad.nr.4480 005 0162	2,15		vietējas nozīmes
P46	Parastais ozols	kad.nr.4480 005 0187	2,75		vietējas nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
P47	Parastais ozols (divu stumbru)	kad.nr.4480 005 0231	2-2,5		vietējas nozīmes
P48	Baltais vītols	kad.nr.4480 005 0196	3,5		vietējas nozīmes
P49	Parastais ozols	kad.nr.4480 005 0102	3,9		vietējas nozīmes
P50	Parastā liepa (3 gab.)	kad.nr.4480 005 0102	3,5		vietējas nozīmes
P51	Parastais ozols (4 gab.)	kad.nr.4480 001 0119	3-3,8		vietējas nozīmes
P52	Baltais vītols (divu stumbru)	kad.nr.4480 001 0119	4		vietējas nozīmes
P53	Parastā liepa (trīs stumbru)	kad.nr.4480 004 0004	2-2,5		vietējas nozīmes
P54	Parastā liepa	kad.nr.4480 004 0004	3,7		vietējas nozīmes
P55	Parastais ozols	kad.nr.4480 004 0004	2,6		vietējas nozīmes
P56	Parastais ozols (divu stumbru)	kad.nr.4480 004 0004	2,3-2,9		vietējas nozīmes
P57	Parastais ozols	kad.nr.4480 007 0001	2,6		vietējas nozīmes
P58	Parastais ozols	kad.nr.4480 007 0035	3,75		vietējas nozīmes
P59	Parastā liepa	kad.nr.4480 007 0019	3,1		vietējas nozīmes
P60	Parastais ozols	kad.nr.4480 007 0169	2,8		vietējas nozīmes
P61	Parastais ozols	kad.nr.4480 007 0113	3,7		vietējas nozīmes
P62	Parastais ozols (5 gab.)	kad.nr.4480 009 0048	2-2,5		vietējas nozīmes
P63	Parastā liepa (2 gab.)	kad.nr.4480 009 0036	2,7-3,1		vietējas nozīmes
P64	Parastais ozols	kad.nr.4480 009 0022	2,75		vietējas nozīmes
P65	Parastais ozols (2gab.)	kad.nr.4480 009 0021	2,6-2,7		vietējas nozīmes
P66	Parastais ozols (6 gab.)	kad.nr.4480 009 0048	2-3,1		vietējas nozīmes
P67	Parastā liepa (11 stumbru)	kad.nr.4480 009 0050	2,7-3,1		vietējas nozīmes
P68	Parastais ozols	kad.nr.4480 009 0085	2,9		vietējas nozīmes
P69	Parastais ozols	kad.nr.4480 009 0006	3,9		vietējas nozīmes
P70	Parastā liepa	kad.nr.4480 009 0006	2,8		vietējas nozīmes
P71	Parastā goba (16 stumbru)	kad.nr.4480 009 0092	6,0		vietējas nozīmes
P73	Parastais ozols (divu stumbru)	kad.nr.4480 009 0019	2		vietējas nozīmes
P74	Parastais bērzs (2 gab.)	kad.nr.4480 009 0002	2,2-2,6		vietējas nozīmes
P75	Baltais vītols	kad.nr.4480 009 0073	3		vietējas nozīmes
P76	Liepas	Kad. nr. 4480 008 0264			vietējas nozīmes

Šēderes pagasts

S1	Parastais ozols	300 m no Jāņu mājām, alksnājā 44900040002	3,95		vietējas nozīmes
S2	Parastā liepa	120 m Z no Sīļu mājām ceļa malā, Sīļu krustojumā uzkalniņā 44900030043	3,38		vietējas nozīmes
S3	Parastais ozols	Pie bijušajām mājām "Ķauguri", kad.nr.4490 002 0101	2,2		vietējas nozīmes
S4	Parastais ozols	kad.nr.4490 002 0103	2,58		vietējas nozīmes
S5	Parastais osis (5 gab., alejā)	kad.nr.4490 002 0103	2-3,8		vietējas nozīmes
S6	Parastais ozols (rindā 6 gab.)	kad.nr.4490 005 0107	2-3,12		vietējas nozīmes
S7	Parastais ozols	Blakus "RatRosTrans" trasei, kad.nr.4490 005 0075	2,02		vietējas nozīmes

ID	Suga/nosaukums	Atrašanās vieta/koordinātas x; y	Apkārtmērs	Augstums	Statuss
S8	Parastais ozols (5 gab.)	Pie ģipašuma "Dudeļi", kad.nr.4490 005 0073	3-3,6		vietējas nozīmes
S9	Parastā liepa (liepu rinda)	kad.nr.4490 002 0310			vietējas nozīmes
S10	Parastais ozols (2. gab.)	kad.nr.4490 002 0011	2,82		vietējas nozīmes
S11	Parastais ozols	kad.nr.4490 002 0225	3,4		vietējas nozīmes
S12	Parastais ozols (4 gab.)	kad.nr.4490 002 0085	2,8; 2,6; 3,02; 2,2		vietējas nozīmes
S13	Parastais ozols	Pie mājām "Vītoli", kad.nr.4490 002 0335	2,8		vietējas nozīmes
S14	Parastais ozols	kad.nr.4490 002 0116	3,45		vietējas nozīmes
S15	Parastais ozols	Pie mājām "Kadiķi", kad.nr.4490 001 0042	2,8		vietējas nozīmes
S16	Parastais ozols(2. gab.)	kad.nr.4490 006 0047	2,6 un 3,1		vietējas nozīmes
S17	Parastais ozols	kad.nr.4490 006 0179	2,12		vietējas nozīmes
S18	Parastais ozols	kad.nr.4490 002 0084	3,75		vietējas nozīmes
S19	Parastais ozols (3 gab.)	Ģpašumā "Ausmas", pie ceļa, kad.nr.4490 002 0163	2,8; 3,4; 3		vietējas nozīmes
S20	Parastais ozols	Ģpašumā "Līdumi", kad.nr.4490 002 0075	2,63		vietējas nozīmes
S21	Parastā liepa (liepu rinda)	Gar Ilūkstes upes krastu, aiz Šēderes kultūras nama, kad.nr.4490 002 0244			vietējas nozīmes
S22	Parastais ozols	Ģpašumā "Osīši", kad.nr.4490 008 0191	3,4		vietējas nozīmes
S23	Parastais ozols	Grendzes baznīcas priekšā, pie ceļa, kad.nr.4490 008 0062	2,12		vietējas nozīmes
S24	Parastā liepa (liepu aleja)	Pie Raudas palīģskolas, kad.nr.4490 008 0016			vietējas nozīmes
S25	Parastais ozols/Latvijas 100.gadei	Pie Raudas palīģskolas kad.nr.4490 008 0016			vietējas nozīmes
S26	Parastais ozols	kad.nr.4490 008 0016	2,98		vietējas nozīmes
S27	Parastais ozols	Ģpašumā "Riteņi", kad.nr.4490 008 0040	3,5		vietējas nozīmes
S28	Parastais ozols (2. gab.)	Uz lauka, kad.nr.4490 008 0009	3,03 un 3,02		vietējas nozīmes

11.PIELIKUMS. ŪDENSOBJEKTU AIZSARGJOSLAS

Nosaukums	Garums (km)/ Platība (ha)	Aizsargjoslas platums (m)		Pilsēta/Ciems
		Lauku teritorijā	Pilsēta/Ciemā	
ŪDENSTECES				
Akmiņupe	12	10	10	Bebrene
Alkšņupīte (Pīkstulīte)	6,7	10	-	-
Annasmuižas upīte	3,6	10	-	-
Baltmuižas upīte	1,5	10	-	-
Barsukienes grāvis	1,2	10	-	-
Bebrupīte	6	10	10	Ilūkste
Berezauka	2,3	100	-	-
Bērzupīte	2,3	10	-	-
Bīķernieku upe	6	10	-	-
Cīruļu upīte	8	10	-	-
Čulgene	4,1	10	10	Subate
Daugava	1005	500	-	-
Dobe	13	50	-	-
Dubupīte	8,3	10	10	Bebrene
Dviete (Dvīta (vidustecē)) *	33	100	10	Dviete
Dzirnavu upīte		10	10	Bebrene
Dzirnavupīte	1,3	10	10	Subate
Eglaine	10	50	10	Eglaine
Endenes upīte		10	-	-
Gaiļupīte	10	50	-	-
Garāspļavas strauts	1,4	10	-	-
Goģa upīte	1,6	10	10	Eglaine
Gorbunovkas upīte	2,5	10	-	-
Gorodecka upīte	2,4	10	-	-
Gulbju upīte	7,7	10	-	-
Ilūkste *	53	100	10	Šēdere
			10	Pašulīene
			10	Ilūkste
Ilzupīte	12	50	-	-
Iuzīne	5,7	10	-	-
Jelgaviņas upe	1,6	10	-	-
Jermulišķu upe	4	10	-	-
Kairova upīte	5	10	-	-
Kalnišķu strauts	1,7	10	-	-
Kalvānu upīte	0,8	10	-	-
Kaņupīte	2,5	10	-	-
Kazupe	4	10	-	-
Koķīšpurva upīte	1,4	10	-	-
Krapānišķu upe *	3,1	10	-	-
Kreuna (augštecē) un Kreunas strauts	6	50	-	-
Lakstīgalu strauts	1,3	10	-	-
Lapīnes upīte	2,9	10	-	-
Lašu strauts	1,2	10	-	-
Lašupīte	10	50	10	Eglaine
Leone	0,9	10	-	-
Līčupīte	3,1	10	-	-
Līčupīte	10	50	-	-
Lustbergas upīte	2,7	10	-	-
Malnupiete	8	10	-	-

*ūdensteces vai ūdenstilpes applūstošajā teritorijā aizsargjosla tiek noteikta ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim, neatkarīgi no tabulā noteiktā minimālā aizsargjoslu platuma

Nosaukums	Garums (km)/ Platība (ha)	Aizsargjoslas platums (m)		Pilsēta/Ciems
		Lauku teritorijā	Pilsēta/Ciemā	
Melnupīte	3,2	10	-	-
Mukāna upīte	1,3	10	10	Eglaine
Munda*	5	10	-	-
Niedrupīte	2	10	-	-
Novinas grāvis	2,8	10	-	-
Novinas grāvis	4	10	-	-
Odiņu strauts	4	10	-	-
Pabēržu upīte	0,4	10	-	-
Patstaune	8	10	10	Bebrene
Pavlova upīte	1,1	10	-	-
Pilaču upīte	3,1	10	-	-
Pļentauku upe	6	10	-	-
Pļepouka	7	10	-	-
Prūde (Līčupe)	10,8	50	10	Subate
Puntaukas grāvis (Puntouka)	2,3	10	-	-
Rauda (Latvijā un Lietuvā)	7	10	-	-
Rotupe	5,5	10	10	Dviete
Roucupe	4,2	10	-	-
Rudmijas upīte	1,8	10	-	-
Sarkanā upīte	0,9	10	-	-
Sasaļu upīte	12	50	-	-
Soma upīte	3,4	10	-	-
Stroda upīte	0,7	10	-	-
Suseja (Dienvidsusēja)	114	300	-	-
Sviļu upīte	2,1	10	-	-
Šarlotes upīte	2	10	-	-
Ugra	9,2	10	-	-
Vecgrīnvaldes upīte	2,3	10	-	-
Viesīte*	11	50	-	-
Vilkupe	6	10	-	-
Zvirgzdupīte	2,3	10	-	-
Žogeru upeite	4,1	10	-	-
ŪDENSTILPES				
Ancāna ezers	0,3	10	-	-
Annasmuižas ezers	2	10	-	-
Apsānu ezers	1,4	10	-	-
Arlaks	2,5	10	-	-
Āzišķu ezers	24,5	50	-	-
Baltezers	19,6	50	10	Baltmuiža
Baltišķu ezers	1,5	10	-	-
Bebru ezers	1,1	10	-	-
Bērzers (Klusais ezers)	6,5	10	-	-
Boltmuižas ezers	9,2	10	-	-
Cabišķu ezers	6,1	10	-	-
Diņģelkolna ezers	2	10	-	-
Dobene	3,5	10	-	-
Drigines ezers	1	10	-	-
Dubezers	1,7	10	-	-
Dubiķis	2,7	10	-	-
Dubinkas ezers	1,3	10	-	-
Dvīta ezers*	80	100	-	-
Dzeņuška	4,5	10	-	-

*ūdensteces vai ūdenstilpes applūstošajā teritorijā aizsargjosla tiek noteikta ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim, neatkarīgi no tabulā noteiktā minimālā aizsargjoslu platuma

Nosaukums	Garums (km)/ Platība (ha)	Aizsargjoslas platums (m)		Pilsēta/Ciems
		Lauku teritorijā	Pilsēta/Ciemā	
Dziļlais ezers	10,1	50	-	-
Dziļlais ezers	1,5	10	-	-
Endenes ezers (Gaudzeja ezers)	1	10	-	-
Gaiļu ezers	3,8	10	-	-
Gaiļu ezers	20	50	-	-
Glušika ezers	1	10	-	-
Goģa ezers	1,7	10	-	-
Grendzes ezers	1,1	10	-	-
Guļbines ezers	2,7	10	-	-
Ilūkstes dzirnavezers			-	-
Ilzines ezers	19,2	50	-	-
Kaļķīšu ezers	1,8	10	-	-
Kamiņčas ezers	27,6	100	-	-
Kazimirvāles ezers	16,4	50	-	-
Kažemāku ezers	1	10	-	-
Lašu muižas prūds		10	-	-
Lielais Subates ezers	51	-	10	Subate
Likuma ezers	8,7	10	-	-
Lustbergas ezers	19,7	50	-	-
Malnais ezereņš		10	-	-
Marijas ezers (Marinovas ezers)	19,3	50	-	-
Mazais Subates ezers	22	-	10	Subate
Mācītājezers	2,2	10	-	-
Mičūnu ezers	1,6	10	-	-
Odiņu ezers	3,6	10	-	-
Ombergas ezers	16,5	50	-	-
Pabēržu ezers	16	50	-	-
Pastarītis	0,3	10	-	-
Pastaru ezers	1	10	-	-
Patmalnieku ezers	26,3	100	-	-
Paukštes ezeriņš	0,9	10	-	-
Pazarišku ezers	3,3	10	-	-
Prodes ezers	1,4	10	-	-
Raudas dzirnavezers	0,4	10	-	-
Rupsītis	0,7	10	-	-
Sabaļu ezers	17	50	-	-
Skujiņu ezers	10	50	-	-
Skuku ezers*	110	300	-	-
Steļmaka ezers	6,2	10	-	-
Stepanova dīķis	3,9	10	-	-
Strazdu ezers	1	10	-	-
Strazdu ezers	1,7	10	-	-
Sūnāklis	1,1	10	-	-
Sveikata	1	10	-	-
Sviļu ezers	31,9	100	-	-
Svuiļu ezers	11,4	50	-	-
Šarlotes ezers	39,2	100	-	-
Šēderes dzirnavezers	3,9	10	10	Šēdere
Tartaka ezers	3	10	-	-

*ūdensteces vai ūdenstilpes applūstošajā teritorijā aizsargjosla tiek noteikta ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim, neatkarīgi no tabulā noteiktā minimālā aizsargjoslu platuma

12. PIELIKUMS. AIZSARGJOSLAS AP ŪDENS NĒMŠANAS VIETĀM

Pazemes ūdeņu atradne, pilsēta/ciems	Urbums (LVĢMC DB nr.)	Stingrā režīma aizsargjosla (rādiuss m)	Bakterioloģiskā aizsargjosla (rādiuss m)	Ķīmiskā aizsargjosla (rādiuss m vai platība ha)
“Ornaments” Ilūkstes pilsēta	Ūdensapgādes urbums Nr.1. (13437)	10	Nav nepieciešama	70,6 ha (visai ūdens atradnei “Ornaments”)
“Ornaments” Ilūkstes pilsēta	Ūdensapgādes urbums Nr.3. (13438)	10	Nav nepieciešama	
“Ornaments” Ilūkstes pilsēta	Ūdensapgādes urbums Nr.4. (13442)	10	Nav nepieciešama	
“Ornaments” Ilūkstes pilsēta	Ūdensapgādes urbums Nr.6. (13441)	10	Nav nepieciešama	
Šēderes pagasts, Šēderes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.1. (7152)	10	Nav nepieciešama	345 m
Šēderes pagasts, Šēderes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.2. (6741)	10	Nav nepieciešama	400 m
Šēderes pagasts, Pašulienes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.1. 8799	10	35 pie ūdens patēriņa 170 m ³ /dnn.	420 m pie ūdens patēriņa 180 m ³ /dnn.
Šēderes pagasts, Pašulienes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.2 8822	10	Nav nepieciešama	425 m pie ūdens patēriņa 180 m ³ /dnn.
Šēderes pagasts, Raudas ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.1 7605	10	Nav nepieciešama	310 m pie ūdens patēriņa 2 l/sek un 80 pie ūdens patēriņa 5000 m ³ /gadā
Šēderes pagasts, Raudas ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.2 21591	10	Nav nepieciešama	309 pie ūdens patēriņa 86,4m ³ /dnn.
Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.1 21572	10	Nav nepieciešama	310 m
Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.2 21573	10	Nav nepieciešama	310 m
Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.3 13265 (reserve)	10	Nav nepieciešama	260 m pie ūdens patēriņa 90 m ³ /dnn.
Bebrenes pagasts, Ilzes ciems	Ūdensapgādes urbums 13264	10	Nav nepieciešama	120 m pie ūdens patēriņa 5475 m ³ /gadā un

Pazemes ūdeņu atradne, pilsēta/ciems	Urbums (LVĢMC DB nr.)	Stingrā režīma aizsargjosla (rādiuss m)	Bakterioloģiskā aizsargjosla (rādiuss m)	Ķīmiskā aizsargjosla (rādiuss m vai platība ha)
				315 m pie ūdens patēriņa 1,2 l/sek.
Pilskalnes pagasts, Pilskalnes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.1 21552	10	Nav nepieciešama	230 m
Pilskalnes pagasts, Pilskalnes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.2 21553	10	Nav nepieciešama	230 m
Pilskalnes pagasts, Doļņajas ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.1 13147	10	Nav nepieciešama	124,5 m pie ūdens patēriņa 36 m ³ /dnn.
Dvietes pagasts, Dvietes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.5 13657	10	Nav nepieciešama	400 m
Dvietes pagasts, Dvietes ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.6 21527	10	Nav nepieciešama	400 m
Subates pilsēta	Ūdensapgādes urbums Nr.1 7179	10	Nav nepieciešama	300 m
Subates pilsēta	Ūdensapgādes urbums Nr.1A 21065	10	Nav nepieciešama	268 m
Prodes pagasts, Baltmuižas ciems	Ūdensapgādes urbums 7178	10	Nav nepieciešama	350 m
Prodes pagasts, Dubultu ciems	Ūdensapgādes urbums 13290	10	Nav nepieciešama	210 m pie ūdens patēriņa 0,5l/sek
Eglaines pagasts, Eglaines ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.1 13526	10	Nav nepieciešama	250 m pie ūdens patēriņa 2,0l/sek un 200 pie ūdens patēriņa 40018,6 m ³ gadā
Eglaines pagasts, Eglaines ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.2 21432	10	Nav nepieciešama	100 m pie ūdens patēriņa 23,3 m ³ /dnn
Eglaines pagasts, Baltmuižas ciems	Ūdensapgādes urbums Nr.1 13551	10	Nav nepieciešama	494 m pie ūdens patēriņa 2,24l/sek un 137 m pie ūdens patēriņa 20,0 m ³ /dnn

13. PIELIKUMS. AUTOCEĻU AIZSARGJOSLAS

Autoceļa veids	Autoceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums uz katru pusi no ceļa ass (m)	Nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi (m)
Valsts reģionālie autoceļi	P70 Svente - Lietuvas robeža (Subate)	60	27
	P72 Ilūkste (Virsaīši) - Bebrene - Birži		22 – 27
	P73 Vecumnieki - Nereta – Subate		27
Valsts vietējie autoceļi	V697 Marina - Rauda - Lietuvas robeža	30	19 - 22
	V698 Rubanišķi - Svente - Šarlote		
	V699 Bebrene - Šēdere - Gorbunovka		
	V700 Ilūkste - Šarlote - Lietuvas robeža		
	V701 Pievedceļš Eglaines stacijai		
	V702 Ilūkste - Ilze - Vitkušķi		
	V708 Subate - Kaldabruņa - Riteniškas		
	V709 Aknīste - Gārsene - Ausmas		
	V710 Bebrene - Zariņi - Dviete		
	V711 Ilūkste - Rubanišķi - Daugavpils		
	V718 Ilūkste - Pārceltu		
	V719 Ilūkste - Doļnāja		
	V724 Pašulīne - Šēdere		
	V783 Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste		
	V800 Rubeņi - Ancene - Subate		
	V822 Vilkupe - Bebrene.		
<i>Pašvaldības ceļi</i>	saskaņā ar apstiprināto pašvaldības ceļu sarakstu (<i>skatīt 2.2.tabulā</i>)	30	<i>nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām</i>

14. PIELIKUMS. AIZSARGJOSLAS AP NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISĒM (NAI)

Atrašanās vieta	NAI nosaukums (jauda)	Aizsargjosla (m) ¹
Ilūkstes pilsēta	Ilūkstes pilsētas bioloģiskās NAI – aerotanks ar pneimo aerāciju, jauda 800 m ³ /dnn	200
Dvietes pagasts, Dvietes ciems	Dvietes ciema bioloģiskās NAI BIO-50, jauda 50 m ³ /dnn	200
Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciems	Bebrenes ciema NAI BIO-70, jauda 70 m ³ /dnn	200
Bebrenes pagasts, Bebbrenes ciems	Bebrenes ciema NAI BIO-10, jauda 10 m ³ /dnn	200
Eglaines pagasts, Eglaine	Eglaines ciema NAI BIO 100 (2 gab), jauda 200 m ³ /dnn	200
Eglaines pagasts, Baltmuiža	Baltmuižas ciema NAI BIO 15, jauda 15 m ³ /dnn	200
Pilskalnes pagasts, Doļnaja	Doļnajas ciema NAI BIO-25, jauda 25 m ³ /dnn	200
Šēderes pagasts, Šēdere	Šēderes ciema bioloģiskās NAI – cirkulācijas kanāls (COK) ar mehānisko aerāciju un jaudu 110 m ³ /dnn	200
Šēderes pagasts, Pašulīene	Šēderes pagasta Pašulīenes ciema bioloģiskās NAI – aerotanks ar pneimo aerāciju, jauda 200 m ³ /dnn	200
Šēderes pagasts, Rauda	Raudas ciema NAI BIO-20, jauda 20 m ³ /dnn	200
Subates pilsēta	Subates pilsētas bioloģiskās NAI, aerotanks ar pneimo aerāciju, jauda 200 m ³ /dnn	200

¹ No objekta ārējās robežas vai ārējās malas

15. PIELIKUMS. VĒSTURISKO MĀJVIETU UN CITU NOZĪMĪGU ĒKU PAMATI, MŪRI

Nr.p.k.	Māju nosaukums	Kadastra Nr.
BEBRENES PAGASTS		
1.	Pudāni	4444 002 0350
2.	Smilgas	4444 002 0257
3.	Pupiņas-2	4444 002 0195
4.	Stašuļi	4444 002 0047
4a.	Lielie koki	4444 002 0298
5.	Abaruna māja	4444 002 0295
6.	Kodoliņi	4444 002 0205
7.	Žeperi	4444 002 0100
8.	Dūjas	4444 002 0100
8a.	Birņi	4444 002 0102
9.	Slāņi	4444 007 0112
10.	Matīsi	4444 007 0022
11.	Indāni	4444 007 0013
12.	Balodes Sofijas māja	4444 002 0299
12a.	Mājvieta	4444 002 0299
13.	Pīkstuliene	4444 003 0135
14.	Zvirgzdiņi	4444 003 0046
15.	Lauciņi	4444 003 0129
16.	Pulkstenīši	4444 003 0038
17.	Berzaine	4444 003 0058
18.	Ķiploķi	4444 003 0098
19.	Stiebri	4444 003 0096
20.	Dābolnieki(dīķis)	4444 003 0121
20a.	Dukāti	4444 003 0154
21.	Putni	4444 005 0055
22.	Ziedoņi	4444 001 0050
23.	Apšukalni	4444 001 0045
24.	Skujiņas	4444 002 0028
25.	Rancanes mājvieta	4444 001 0021
25a.	Aiz Gravām	4444 002 0190
26.	Josteļi	4444 001 0040
27.	Grendzes	4444 004 0062
28.	Krūkļi	4444 004 0022
29.	Astras	4444 006 0001
30.	Gaujas	4444 004 0027
31.	Dīgli	4444 006 0042
32.	Vāsuļa māja	4444 006 0073
33.	Bubenāni	4444 006 0056
34.	Spulgas	4444 006 0037
35.	Varoņi	4444 006 0024
36.	Ogas	4444 006 0086
37.	Masules māja	4444 006 0085
38.	Cirse	4444 001 0056
39.	Vanagi	4444 007 0008
40.	Ziemeļnieki	4444 007 0024

Nr.p.k.	Māju nosaukums	Kadastra Nr.
40a.	Krasti	4444 002 0409
41.	Brenči	4444 007 0109
42.	Lediņi	4444 007 0109
43.	Bez nosaukuma (mūri pal.)	4444 007 0109
44.	Dūmiņi	4444 008 0041
45.	Žuromskis	4444 008 0003
46.	Kozlova māja	4444 007 0019
47.	Vainagi-1	4444 008 0009
47a.	Bijusi mājvieta	4444 008 0125
48.	Aiz Guļānu V. mūri	4444 008 0058
49.	Dravnieki	4444 008 0120
50.	Zālītes	4444 008 0080
51.	Mālkalni	4444 008 0118
52.	Bijusi mājvieta	4444 005 0051
53.	Bijusi mājvieta	4444 005 0052
54.	Griezes	4444 005 0049
55.	Vīnkalni	4444 006 0003
56.	Baltaruņķu pienotava	4444 005 0111
57.	Kurmīšu māja	4444 005 0111
58.	Bijusi mājvieta	4444 007 0094
59.	Ventiņi	4444 002 0247
60.	Gīļu mājas	4444 002 0247
61.	Tamaņu mājas	4444 005 0089
62.	Ilgas	4444 005 0089

DVIETES PAGASTS

63.	Vēsturiskās mājvietas mūri	4454 010 0024
64.	Vēsturiskās mājvietas mūri	4454 010 0072

EGLAINES PAGASTS

65.	Mājas "Bērtuļi" pamati	4456 003 0040
66.	Vēsturiskie akmens mūri īpašumā "Skaistkalni" (ezera pusē)	4456 003 0002
67.	Mājas "Kalnieši" pamati	4456 002 0087
68.	Mājas "Ecētāji" pamati	4456 001 0065
69.	Mājas "Lāči" pamati	4456 004 0002
70.	Mājas "Sviļi" pamati (ezera krastā)	4456 003 0021
71.	Mājas "Kaijas" pamati	4456 007 0394
72.	Veco dzirnavu "Dzirnavas" mūri	4456 004 0102

PILSKALNES PAGASTS

73.	Vēsturisko ēku mūri	4480 001 0229
74.	Akmens kūts mūris	4480 001 0051
75.	Akmens kūts mūris	4480 006 0090
76.	Akmens kūts mūris	4480 006 0156

PRODES PAGASTS

77.	Vēsturiskā mājvieta "Ziediņi"	4435 004 0072
78.	Vēsturiskā mājvieta "Kakstes"	4435 005 0043
79.	Vēsturiskā mājvieta "Veldres"	4435 005 0043
80.	Bijusi mājvieta "Austrumi"	4435 006 0031
81.	Bijusi mājvieta "Akmenāji"	4435 006 0030
82.	Bijusi mājvieta "Dzelmes"	4435 006 0032

Nr.p.k.	Māju nosaukums	Kadastra Nr.
83.	Bijusī mājvieta "Kūdrīņi"	4435 006 0032
84.	Bijusī mājvieta "Grigāļi"	4435 005 0103
85.	Bijusī mājvieta "Osmaņi"	4435 005 0112
86.	Bijusī mājvieta "Drabnieki"	4435 005 0045

Šēderes pagasts

87.	Mājas "Kauguri" pamati	4490 002 0101
88.	Spirta dedzinātavas pamati Ilūkstes upes krastā	4490 002 0087
89.	Mājas pamati	4490 002 0085
90.	Pašulienes dzirnavu pamati Ilūkstes upes krastā	4490 001 0063
91.	Mājas "Bērzezeri" akmens pamati	4490 002 0185
92.	Akmens pamati īpašumā "Zībergi"	4490 005 0042
93.	Akmens pamati īpašumā "Brīvzemnieki"	4490 002 0078